ディスプレイ

トパソコンを販売開始します。

す。

mouse 個人のお客様のご相談・ご購入 法人様のご購入相談・お見積り 03-6833-1041 03-6833-1010

LINEでの お問い合わせ iiyama

周辺機器

&loT製品

総合お問い合わせ マイページ

カート

アフター

サポート

(G-Tune) マウスコンピューターTOP > G-Tune、NVIDIA GeForce GTX960M 搭載 15.6 ...

👍 Like 0 У ツイート B! 0

セール・特集 アウトレット

キャンペーン & 即納モデル

G-Tune、NVIDIA® GeForce® GTX960M 搭載 15.6 型ゲーミングノートパソコンを販売開始! ~ 最新グラフィック NVIDIA® GeForce® GTX960M 搭載で 99,800円 (税別) ! ~

2015.03.30

※ 画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター (代表取締役社長:小松永門、本社:東京都) は、NVIDIA® GeForce® GTX960M を搭載した 15.6 型ゲーミングノー

「NEXTGEAR-NOTE i5500シリーズ」

インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーを搭載しつつも、99,800円 (税別) を実現する、圧倒的なコストパフォーマンスが魅力の製品です。

圧倒的なコストパフォーマンスを実現する「NEXTGEAR-NOTE i5500 シリーズ」として、インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー、4GB メモリ、 320GB ハードディスク(5400rpm)、NVIDIA® GeForce® GTX960M、DVD スーパーマルチドライブ、15.6 型フル HD ノングレア液晶、Windows

8.1 Update をプリインストールした「NEXTGEAR-NOTE i5500BA1」が 9万 9,800円 (税別)。 「NEXTGEAR-NOTE i5500BA1」をベースに、インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー、8GB メモリ、500GB ハードディスク(5400rpm)を搭 載した「NEXTGEAR-NOTE i5500SA1」が 10万 9,800円(税別)。「NEXTGEAR-NOTE i5500SA1」をベースに、デュアルチャネル 16GB メモリ、

Western Digital 製 WD Black<sup>2</sup> デュアルドライブ(1TB ハードディスク / 120GB SSD)を搭載した「NEXTGEAR-NOTE i5500SA1-BK2」が 13万 4,800円 (税別)。「NEXTGEAR-NOTE i5500SA1-BK2」ベースに mSATA 形状の 128GB SSD、1TB ハードディスク(5400rpm)を搭載した「NEXTGEAR-NOTE i5500GA1」が 13万 4,800円(税別)。「NEXTGEAR-NOTE i5500GA1」をベースにインテル® Core™ i7-4810MQ を搭載した「NEXTGEAR-NOTE i5500PA1」が15万4,800円(税別)。 「NEXTGEAR-NOTE i5500PA1」をベースにインテル® Core™ i7-4910MQ を搭載した「NEXTGEAR-NOTE i5500PA1-SP」が 18万 4,800円 (税別) となります。

今回紹介する製品は、BTO / カスタムオーダーメイドに対応しており、SSD 容量、ハードディスク容量、マウスなど各種デバイスのカスタマイズ、 ホビーにもゲームにも最適な高解像度対応液晶ディスプレイの同時購入などが可能です。また、安心のサポートとして1年間の無償センドバック修理 サポートと、24時間の電話相談サポートが標準で付属します。さらに充実の3年間保証サービスもお求めやすい価格で選択頂くことも可能です。

受注開始は 3月 30日 10時より G-Tune ホームページ、マウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune:Garage(マウスコンピューター秋葉原 ダイレクトショップ 2F、G-Tune ショップ) 、電話通販窓口にて行います。 今後も G-Tune では、常に最新・最高のパフォーマンスを発揮する製品を投入し、お客様の「できる・やりたい」を実現するパソコンを供給し続けま

新製品の主なスペック

液晶パネル 製品名 CPU グラフィックス メモリ ストレージ チップセット os 価格 インテル® **NEXTGEAR-NOTE** Core™ i5-9万9,800円 (税 4GB 320GB ハードディスク i5500BA1 4210M プロセ 別) ッサー 10万9,800円 **NEXTGEAR-NOTE** 8GB 500GB ハードディスク i5500SA1 (税別) インテル® 1TB HDD + 120GB SSD **NEXTGEAR-NOTE** Core™ i7-13万4,800円 Western Digital製 WD Black<sup>2</sup> i5500SA1-BK2 4710MQ プロ (税別) **NVIDIA®** デュアルドライブ 15.6 型フル HD Windows インテル® セッサー GeForce® GTX HM86 Express ノングレア 8.1 Update **NEXTGEAR-NOTE** 960M (GDDR5/ 13万4,800円 (1,920×1,080) 64ビット チップセット (税別) i5500GA1 2GB) インテル® 16GB **NEXTGEAR-NOTE** Core™ i7-15万4,800円 4810M プロセ i5500PA1 mSATA SSD 128GB + 1TB /\ (税別) ッサー ードディスク インテル® Core™ i7-18万4,800円 **NEXTGEAR-NOTE** (税別) i5500PA1-SP 4910MQ プロ セッサー

新製品概要

➤ G-Tune ホームページ

と比較し、性能が向上していることが伺えます。

フル HD 対応 15.6 型ノングレア液晶を搭載

新製品概要

製品型番

os

グラフィックス

液晶パネル


サウンド

➤ NEXTGEAR-NOTE i5500 シリーズ販売ページ

## NEXTGEAR-NOTE i5500 シリーズは最新グラフィックスとなる NVIDIA® GeForce® GTX960M を搭載。一世代前の NVIDIA® GeForce® GTX860M

最新グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX960M を搭載

3Dmark Graphics score



PC 作業やゲームプレイをするには十分なスペースを確保しつつ、光沢を抑えたノングレア処理パネルにより、目への負担軽減や、屋外等の光量が強

い環境下における液晶への映りこみを軽減することで、よりゲームやその他の作業に集中しやすい環境をご提供します。




**NEXTGEAR-NOTE i5500BA1** 

インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー

(2コア / 3.20GHz / TB 時最大 3.20GHz /

3MB キャッシュ / HT 対応)



**NEXTGEAR-NOTE i5500SA1** 

Windows 8.1 Update 64ビット

NVIDIA® GeForce® GTX 960M (GDDR5/2GB)

インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー (4コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB

キャッシュ / HT 対応)

**NEXTGEAR-NOTE i5500SA1-BK2** 

### A ***    ******************************					
320GB シリアルATA    HDD (5400rpm)   500GB シリアルATA    HDD (5400rpm)   Western Digital製 WD Black? デュアルドイブ   チップセット	メモリ	,	, ,		
光学ドライブ	ストレージ	320GB シリアルATA II HDD (5400rpm)	500GB シリアルATA II HDD (5400rpm)	1TB HDD + 120GB SSD シリアル ATAIII Western Digital製 WD Black <sup>2</sup> デュアルドラ イブ	
************************************	チップセット	インテル® HM86 Express チップセット			
検品/ベネル	光学ドライブ		DVD スーパーマルチドライブ		
### 100万画素 ### 100页	カードリーダー	マルチカードリーダー			
Webカメラ   100万画素   振線   IEEE802.11 b/g/n 対応 最大 150Mbps 対応・Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール タッチパッド、テンキー付日本語キーボード   1/0 ボート: •USB 3.0 ボート×2 (左側面) •USB 2.0 ボート×2 (右側面) •HDMi×1 (左側面) •ヘッドホン出力 (右側面)、マイク入力(右面) •LAN ボート×1 ギガビット LAN (左側面)   でッドホン出力 (右側面)、マイク入力(右面) •LAN ボート×1 ギガビット LAN (左側面)   でッドホン出力 (右側面)、マイク入力(右面) •LAN ボート×1 ギガビット LAN (左側面)   でがまた LAN (本側面)   でがまた LAN (本面)   でがまた LA	液晶パネル	15.6 型フル HD ノングレア (LED バックライト 1,920×1,080)			
### IEEE802.11 b/g/n 対応 最大 150Mbps 対応・Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール タッチバッド、テンキー付日本語キーボード  ### タッチバッド、テンキー付日本語キーボード  ### POND	サウンド	ハイ・ディフィニション・オーディオ			
************************************	Webカメラ	100万画素			
************************************	無線	IEEE802.11 b/g/n 対応 最大 150Mbps 対応 ・ Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール			
電源 内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V(ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19V DC 120W)  動作時間 約 5.4 時間(JEITA2.0)  重量 約 2.6 kg  本体寸法 約 376 (幅) × 252 (奥行き) × 34.9 (高さ) mm(※折り畳み時/突起物除く)  保証期間 1 年間無償保証・24 時間×365 日電話サポート  販売価格 9万 9.800円 (税別) 10万 9.800円 (税別) 13万 4.800円 (税別)  製品型番 NEXTGEAR-NOTE i5500GA1 NEXTGEAR-NOTE i5500PA1 NEXTGEAR-NOTE i5500PA1-SP  OS Windows 8.1 Update 64ビット  インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ ー (4コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応) 8MB キャッシュ / HT 対応) 7ラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX 960M(GDDR5/2GB) 3・エリ 16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×2) /最大16GB (8GB×2) ストレージ mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク (5400rpm) チップセット メ学ドライブ	その他	タッチパッド、テンキー付日本語キーボード			
動作時間					
### 約 2.6 kg  本体寸法 約 376 (幅) × 252 (奥行き) × 34.9 (高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)  保証期間 1 年間無償保証・24 時間×365 日電話サポート  販売価格 9万 9.800円 (税別) 10万 9,800円 (税別) 13万 4,800円 (税別)  ***********************************	電源	内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V(ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19V DC 120W)			
本体寸法 約 376(編)× 252 (奥行き)× 34.9 (高さ)mm (※折り畳み時/突起物除く)  保証期間 1年間無償保証・24 時間×365 日電話サポート  販売価格 9万 9,800円 (税別) 10万 9,800円 (税別) 13万 4,800円 (税別)  製品型番 NEXTGEAR-NOTE i5500GA1 NEXTGEAR-NOTE i5500PA1 NEXTGEAR-NOTE i5500PA1-SP  OS Windows 8.1 Update 64ビット  CPU インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー (4コア / 2.80GHz / 18 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応) インテル® Core™ i7-4910MQ プロセッサー (4コア / 2.80GHz / 17 B 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応) 8MB キャッシュ / HT 対応)  グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX 960M (GDDR5/2GB)  メモリ 16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×2) /最大16GB (8GB×2)  ストレージ mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク (5400rpm)  チップセット グラフィット	動作時間	約 5.4 時間 (JEITA2.0)			
(保証期間 1年間無償保証・24 時間×365 日電話サポート 販売価格 9万 9,800円 (税別) 10万 9,800円 (税別) 13万 4,800円 (税別)  製品型番 NEXTGEAR-NOTE i5500GA1 NEXTGEAR-NOTE i5500PA1 NEXTGEAR-NOTE i5500PA1-SP  OS Windows 8.1 Update 64ビット  インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ ー (4コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応) インテル® Core™ i7-4910MQ プロセッサ ー (4コア / 2.90GHz / TB 時最大 3.90GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応)  グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX 960M (GDDR5/2GB)  メモリ 16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×2) /最大16GB (8GB×2) ストレージ mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク (5400rpm)  チップセット グラフィックメ・ドライブ	重量	約 2.6 kg			
販売価格 9万 9,800円 (税別) 10万 9,800円 (税別) 13万 4,800円 (税別) 12万 4,8	本体寸法	約 376 (幅) × 252 (奥行き) × 34.9 (高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く)			
製品型番 NEXTGEAR-NOTE i5500GA1 NEXTGEAR-NOTE i5500PA1 NEXTGEAR-NOTE i5500PA1-SP  OS Windows 8.1 Update 64ビット  CPU インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー(4コア / 2.50GHz / 17 B 時最大 3.50GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応) インテル® Gore™ i7-4910MQ プロセッサー(4コア / 2.90GHz / TB 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応) NVIDIA® GeForce® GTX 960M(GDDR5/2GB)  メモリ 16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM(8GB×2)/最大16GB(8GB×2) ストレージ mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク(5400rpm) インテル® HM86 Express チップセット  NVD スーパーマルチドライブ	保証期間	1 年間無償保証・24 時間×365 日電話サポート			
OS  Windows 8.1 Update 64ビット  インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ ー (4コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応)  がラフィックス  NVIDIA® GeForce® GTX 960M(GDDR5/2GB) メモリ  16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM(8GB×2)/最大16GB(8GB×2)  ホトレージ  mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク(5400rpm)  チップセット  光学ドライブ  Windows 8.1 Update 64ビット  インテル® Core™ i7-4810MQ プロセッサ ー (4コア / 2.90GHz / TB 時最大 3.90GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応)  第MB キャッシュ / HT 対応)  8MB キャッシュ / HT 対応)  16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM(8GB×2)/最大16GB(8GB×2)  ホトレージ  mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク(5400rpm)  インテル® HM86 Express チップセット  DVD スーパーマルチドライブ	販売価格	9万 9,800円 (税別)	10万 9,800円 (税別)	13万 4,800円 (税別)	
OS  Windows 8.1 Update 64ビット  インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ ー (4コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応)  がラフィックス  NVIDIA® GeForce® GTX 960M(GDDR5/2GB) メモリ  16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM(8GB×2)/最大16GB(8GB×2)  ホトレージ  mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク(5400rpm)  チップセット  光学ドライブ  Windows 8.1 Update 64ビット  インテル® Core™ i7-4810MQ プロセッサ ー (4コア / 2.90GHz / TB 時最大 3.90GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応)  第MB キャッシュ / HT 対応)  8MB キャッシュ / HT 対応)  16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM(8GB×2)/最大16GB(8GB×2)  ホトレージ  mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク(5400rpm)  インテル® HM86 Express チップセット  DVD スーパーマルチドライブ					
CPU インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ ー (4コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応) インテル® Core™ i7-4810MQ プロセッサ ー (4コア / 2.80GHz / TB 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応) インテル® Core™ i7-4910MQ プロセッサ ー (4コア / 2.80GHz / TB 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応) 8MB キャッシュ / HT 対応)  NVIDIA® GeForce® GTX 960M(GDDR5/2GB) メモリ 16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×2) /最大16GB (8GB×2) ストレージ mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク(5400rpm) チップセット インテル® HM86 Express チップセット DVD スーパーマルチドライブ	製品型 <del>番</del>	NEXTGEAR-NOTE i5500GA1	NEXTGEAR-NOTE i5500PA1	NEXTGEAR-NOTE i5500PA1-SP	
CPU       ー (4コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.50GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応)       ー (4コア / 2.80GHz / TB 時最大 3.80GHz / 6MB キャッシュ / HT 対応)       (4コア / 2.90GHz / TB 時最大 3.90GHz / TB 時最大 3.90GHz / TB 時最大 3.90GHz / BMB キャッシュ / HT 対応)         グラフィックス       NVIDIA® GeForce® GTX 960M (GDDR5/2GB)         メモリ       16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×2) /最大16GB (8GB×2)         ストレージ       mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク (5400rpm)         チップセット       インテル® HM86 Express チップセット         DVD スーパーマルチドライブ	os	Windows 8.1 Update 64ビット			
メモリ16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×2) /最大16GB (8GB×2)ストレージmSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク (5400rpm)チップセットインテル® HM86 Express チップセット光学ドライブDVD スーパーマルチドライブ	CPU	ー (4コア / 2.50GHz / TB 時最大 3.50GHz /	ー (4コア / 2.80GHz / TB 時最大 3.80GHz /	インテル® Core™ i7-4910MQ プロセッサ (4コア / 2.90GHz / TB 時最大 3.90GHz / 8MB キャッシュ / HT 対応)	
ストレージ       mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク (5400rpm)         チップセット       インテル® HM86 Express チップセット         光学ドライブ       DVD スーパーマルチドライブ	グラフィックス	NVIDIA® GeForce® GTX 960M (GDDR5/2GB)			
チップセット       インテル® HM86 Express チップセット         光学ドライブ       DVD スーパーマルチドライブ	メモリ	16GB PC3-12800 DDR3L-SODIMM (8GB×2) /最大16GB (8GB×2)			
光学ドライブ DVD スーパーマルチドライブ	ストレージ	mSATA SSD 128GB + 1TB シリアルATA II ハードディスク (5400rpm)			
	チップセット		インテル® HM86 Express チップセット		
<b>カードリーダー</b> マルチカードリーダー	光学ドライブ		DVD スーパーマルチドライブ		
	カードリーダー	マルチカードリーダー			

Webカメラ 100万画素 IEEE802.11 b/g/n 対応 最大 150Mbps 対応 · Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール 無線 タッチパッド、テンキー付日本語キーボード その他 I/O ポート: ●USB 3.0 ポート×2 (左側面) ●USB 2.0 ポート×2 (右側面) ●HDMI×1 (左側面) ●ヘッドホン出力 (右側面)、マイク入力(右側 面) ●LAN ポート×1 ギガビット LAN (左側面) 電源 内蔵リチウムイオンバッテリーまたは AC100V (ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力19V DC 120W) 動作時間 約 5.4 時間 (JEITA2.0) 重量 約 2.6 kg 本体寸法 約 376 (幅) × 252 (奥行き) × 34.9 (高さ) mm (※折り畳み時/突起物除く) 保証期間 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート 13万 4,800円 (税別) 販売価格 15万 4,800円 (税別) 18万 4,800円 (税別) ※ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 ※ 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。 ※ 記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。 ※ 画像はイメージです。

15.6 型フル HD ノングレア (LED バックライト 1,920×1,080)

ハイ・ディフィニション・オーディオ

返品について

よくあるご質問

▲ MOUSE 期待を超えるコンピューター。

ご利用ガイド

ビジネスPC (MousePro)

商品ラインアップ

サポート情報

G-Tune: Garage(秋葉原/大阪)

店舗情報

仙台

秋葉原

春日部

初めてご利用の方 BTOパソコンとは?

メルマガ登録

マイページ

アフィリエイト

お届け予定日確認