

# MousePro L5-I7U01BK-A 仕様詳細

モデル名	MousePro L5-I7U01BK-A	
OS ※1	Windows 11 Pro 64ビット (PKIDラベル貼付対応) ※2	
オフィスソフトウェア	-	
CPU ※3	CPU ※4	インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサ
	詳細	4コア / 8スレッド / 2.90GHz / TB時最大5.00GHz / 12MBスマートキャッシュ
グラフィックス ※5	グラフィックス	メモリ-1枚時(シングルチャネル) : インテル® UHD グラフィックス メモリ-2枚時(デュアルチャネル) : インテル® Iris® Xe グラフィックス
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア (最大 約4GB) ※6
メモリ	メモリ標準容量	8GB (8GB×1 / シングルチャネル)
	スロット数/最大容量/ メモリ形状	2 (空き×1) / 最大64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR4-3200
ストレージ ※7	M.2 SSD	256GB (NVMe Gen3×4)
	SSD	-
	eMMC	-
	ハードディスク	-
光学ドライブ ※8	DVDスーパーマルチドライブ	
チップセット	-	
カードリーダー ※9	前面SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応	
パネル ※10	パネル	15.6型 液晶パネル (ノングレア)
	解像度 ※11	1,920×1,080 (フルHD)
外部出力 解像度	(HDMI)最大 3,840×2,160 (30Hz) / (D-SUB)最大 1,920×1,200 (60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (60Hz) / 1,677万色	
サウンド	ハイデフィニション・オーディオ	
インターフェース・ 端子 ※12	ディスプレイ ※13	3 (左側面 HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1) ※14
	USB2.0	2 (右側面 Type-A×2)
	USB3.0 (5Gbps)	1 (左側面 Type-A×1)
	USB3.1 (10Gbps)	1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応) ※15
	USB3.2 (20Gbps)	-
	Thunderbolt™ 3	-
	Thunderbolt™ 4	-
	ネットワーク(LAN) ※16	1 (左側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1)
	無線 ※17 ※18 ※19	Wi-Fi 6対応 (IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n 最大2.4Gbps対応 ※連続160MHz帯域 Wi-Fi 6対応機器が必要) + Bluetooth 5 内蔵 ※20
	サウンド	右側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)
LTE	BTOにて選択可能 / SIMカードサイズ: Micro SIMカード ※21	
指紋センサー	-	
WEBカメラ	前面:100万画素	
マウス	高精度タッチパッド	
キーボード	日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm)	
スピーカー	ステレオスピーカー(内蔵)	
マイク	デュアルアレイマイク(内蔵)	
バッテリー	バッテリー	リチウムイオン(バッテリー着脱式)
	ACアダプター	45W (19.0V), AC100V (50/60Hz)
	動作時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) ※22	約 6.5時間 ※23
消費電力 標準時/最大時/スリープ時 ※24	約 4.21W / 約 45W / 約 0.81W	

モデル名	<b>MousePro L5-I7U01BK-A</b>	
エネルギー消費効率（目標年度2022年度）区分/年間消費電力量(kWh/年)/省エネ基準達成率※25	12区分 / 23 / (AAA)	
盗難防止用ロック※26	1(右側面 セキュリティスロット[3mm×7mm]×1)	
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)	[本体]361×256×29.1※27	
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)	437×103×324	
本体重量(kg)※28	約2.03kg	
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPUに統合/TPM2.0準拠)
	BIOS/パスワード※29	対応
	HDD/パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	CD・DVDライティングソフト/DVD再生ソフト
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (60日体験版)
	その他	Mouse Control Center / Nahimic Audio
使用環境	温度 10～35°C、湿度 8～80%	
適合規格	国際エネルギースタープログラム8.0、RoHS2、J-Moss、グリーン購入法(令和5年度)、電気用品安全法(ACアダプター、電源コード、バッテリー)、MIL-STD-810G(衝撃/梱包時)/粉塵/低圧/高度/高温/低温/温度変化/湿度/振動/塩水噴霧/船舶振動)	
保証期間	3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート	
付属品	マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー	

【製品仕様についてのご注意】

- ※1 本製品のシステムストレージには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。
  - ※2 OS再インストール用のメディアは付属していません。製品梱包箱にPKIDバーコード情報ラベルを貼付して出荷します。PKIDリスト提供サービスではありません。
  - ※3 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
  - ※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
  - ※5 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
  - ※6 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。
  - ※7 標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
  - ※8 ご使用のメディアによって、データの読み書き速度は変わります。全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。
  - ※9 全てのメディア、データの読み書きを保証するものではありません。
  - ※10 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
  - ※11 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及び使用するオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続するモニターは、ブラッグ&プレイに対応したものをご使用ください。
  - ※12 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
  - ※13 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
  - ※14 最大4画面を同時出力可能です。
  - ※15 45W以上を出力可能なUSB Power Delivery対応機器からの入力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。各Type-C端子はDisplayPort Alt modeに対応しています。
  - ※16 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
  - ※17 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
  - ※18 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
  - ※19 本製品内蔵の無線LANがIEEE 802.11ax/ac/a/n規格の場合、5GHz帯(W52/W53/W56)に対応しています。
  - ※20 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。本製品内蔵の無線LANがIEEE 802.11ax/ac/a/n規格の場合、5GHz帯(W52/W53/W56)に対応しています。
  - ※21 内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者と契約の上、別途SIMをご用意いただく必要があります。3G回線のみ対応のデータ通信SIMを使用すると、ネットワークに接続できない場合がありますので、回線契約やお手持ちのSIMをご使用になる前に、あらかじめ通信業者に接続可否をご確認ください。対応バンド:NTTドコモ網3G(バンド1/6/19),LTE(バンド1/3/19/28),au網LTE(バンド1/18/26/28/41),ソフトバンク網3G(バンド1/8),LTE(バンド1/3/8/28/41) 対応バンドは変更になる場合があります。
  - ※22 バッテリーの目安動作時間として、JEITA測定法2.0での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。
- JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)測定条件について詳細は [こちら](#) ▶
- ※23 動作時間は、8GBメモリ/256GB M.2 SSD(NVMe)標準バッテリー搭載時の計測値です。
  - ※24 標準時の数値は、周辺機器を接続しないでOSを起動させた際のアイドル状態の測定値となります。
  - ※25 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語(アルファベット)Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率(例 97%)を示します。
  - ※26 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
  - ※27 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
  - ※28 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
  - ※29 PC起動時や、BIOS設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

- ※ Windows 11 搭載モデル および Windows 10 搭載モデルはOS再インストール時にHDDリカバリーを行う為、OSインストール用のメディアは付属していません。詳細は弊社サポートページ・マニュアルをご覧ください。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。
- ※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様異なる場合があります。
- ※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
- ※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。
- ※ BTOの選択により重量は変動します。
- ※ 弊社では、キーボードのキー多重同時押しによるプログラマブル操作(キーアクション)や入力動作は、Windows®標準で指定されている動作以外は保証対象外となります。

【製品に付随する情報はこちら】

- ※ エネルギースタープログラムについて詳細は[こちら](#) ▶
- ※ 環境ラベルについて詳細は[こちら](#) ▶
- ※ iyama液晶ディスプレイの保証期間について詳細は[こちら](#) ▶

【大容量電源についての注意】

- 付属の電源ケーブルを使用してください。
- 蛸足配線等は行わず、必ず「大元のコンセント」に単独で接続してください。
- ドライヤーや電気炊飯器、電子レンジ等、消費電力の大きな機器との同時使用は避けてください。

- ・ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、インテルコア は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ・ ©2023 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、Ryzen、Radeon、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
- ・ ©2023 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce RTX は米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。その他の社名と製品名は、それらが関連付けられているそれぞれの企業の商標になっている可能性があります。
- ・ 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。
- ・ 当ページの掲載内容および価格は、在庫などの都合により予告無く変更または終了となる場合があります。
- ・ 画像はイメージです。