îiyama

企業情報

ÎÎYAMA Global-En

iiyama ホーム 製品一覧 スペシャルサイト サポート情報 お知らせ お知らせ 2016年 <u>iiyamaホーム</u> > <u>お知らせ</u> > わずか6.3mm狭額縁23.8型モデル ProLite XU2492HSU/XUB2492HSU発表 2020年 2016年11月25日 【新製品発表】 わずか6.3mm狭額縁23.8型モデル ProLite 2019年 XU2492HSU/XUB2492HSU発表 <u> プロースリリース全文 (PDF:506KB)</u> 2018年 株式会社マウスコンピューター (代表取締役社長:小松 永門、本社東京都) は、ベゼルと非表 示部分6.3mm狭額縁IPS方式パネルの23.8型液晶ディスプレイ 「ProLite XU2492HSU」 2017年 「ProLite XUB2492HSU」を発売いたします。 本製品はDisplayPort端子を装備したIPS方式パネルFull HD(1920x1080)解像度対応モデルとなっ 2016年 ております。応答速度5ms(GtoG)、コントラスト比500万:1(Adv.コントラスト機能時)、輝度 250cd/m^{*}、視野角左右各89°上下各89°広視野角に加え、疲れにくい安定した色表現と鮮明さが可 2015年 能となっております。XUB2492HSU-B1においては昇降スタンドを搭載しており、「最大 130mmの高さ調節」、「最大27°のチルト調整」、「90°のスウィーベル」稼働が可能となって おります。 2014年 省エネ・節電機能として3パターンのEcoモードを搭載しており、通常モードより消費電力を最大 45.2%削減し、年間CO2排出量においては最大11%も削減可能なモデルとなっております。 2013年 入力系統は、Display Port端子×1、HDMI端子×1、D-SUB端子の3系統入力に対応しており、 DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、D-SUBミニ15ピンケーブルをすべて標準添付しておりま す。筐体カラーは、マーベルブラックの1色となります。 2012年 ・ProLite XU2492HSU 製品ページは<u>こちら</u> 2011年 ・ProLite XUB2492HSU 製品ページは<u>こちら</u> 製品画像はこちらよりダウンロードしてください。 2010年 ※画像はRGBのJPEG形式をZIP形式で圧縮しています。 2009年 2008年 ProLite XUB2492HSU (約3.9MB) 2007年 ◀ 一覧に戻る ▲このページの先頭に戻る 2006年

iiyama製品、世界各国で続々受賞



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレ イに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaデ ィスプレイが解決します!詳細はコチラから▶







iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる スペシャルサイトはコチラから

▲ MOUSE 期待を超えるコンピューター。 f 💆 📭 🕒









商品ラインアップ

液晶ディスプレイ タッチパネル 業務用サイネージ 純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について お支払い方法について 営業日のご案内 返品について よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ 故障診断・修理ご依頼 製品FAQ <u>各種ダウンロード</u> お客様の声への回答 旧製品一覧

店舗情報

仙台 秋葉原 春日部 名古屋 大阪 博多

初めてご利用の方 BTOパソコンとは? メルマガ登録 アフィリエイト マイページ

お届け予定日確認