



2026.4 教育向けパソコンカタログ



学ぶ人を 教える人を 応援するマウス

より豊かな学びを育む幅広いラインアップ




5つの安心

選ぶ前・選ぶ時・選んだ後も、ずっと安心。



高品質な
国内生産^{※1}



あなた仕様に
カスタマイズ



3年間の
無償保証




24時間365日
サポート



72時間以内^{※2}
の修理対応

※1 一部モデルは海外製造も行っています。 ※2 平均時間。状況によっては72時間を超えることもあります。



法人のお客様 ご購入・ご注文に関するお問い合わせ
パソコンの構成や選び方、複数台の購入についてもサポートいたします。

お電話 **03-6636-4323**

受付
時間 平日 9時～12時 / 13時～18時
土日祝 9時～20時

※ 土日祝は個人窓口へ転送されます。※ 公費払いのご相談等、一部のお問い合わせは週明けの対応になります。



安全に関するご注意

ご使用の際は、ユーザーズマニュアルに記載されている「安全にご使用いただくために」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電の原因となることがあります。



PCリサイクル

このマークが付いた個人用のマウスコンピューター製パソコンはご家庭から廃棄する場合において別途回収・再資源化料金をご負担いただく必要はありません。



J-MOSS(グリーンマーク)

JIS(日本工業規格)が制定した「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示」規格。各機種別のJ-MOSS対応状況は下記URLをご確認ください。
<https://www.mouse-jp.co.jp/store/law/jmoss.aspx>

株式会社マウスコンピューター

東京本社:〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー6階

※ カタログ掲載内容は2026年4月現在のものであり、予告なく変更となる場合があります。※ 画像はイメージです。



GIGAスクール構想要件 対応

小学校・中学校児童の一人一台端末・教員端末環境の整備に



概要は
こちらから



小学校・導入事例

タブレットの使いこなしで
広がる学習の形
ICT教育が伸ばす一人ひとりの個性

2019年にスタートしたGIGAスクール構想
(第1期)から2年目を迎え、小学校の教育現場
ではICT教育はどこまで進んでいるのか。マウス
コンピューターの機材を導入し「南極観測隊
との交流」授業を実施した長野県飯山市立東
小学校の様子とともにレポートする。

詳細はこちらから
ご覧ください




児童・生徒向け 2in1タブレット

オンライン授業や文書作成など場所を選ばず幅広いシーンで活躍



シリーズ
詳細情報は
こちらから



MousePro T シリーズ

MIL規格準拠※1 高解像度と豊富な接続端子が授業を彩る
Windows 11搭載 2 in1 ノートパソコン

持ち運びに便利な11.6型サイズ

バッテリーの劣化を和らげる「いたわり充電」機能

10点マルチタッチ対応 FWXGA液晶、スタイラスペン付属

3年間センドバック修理保証

GIGA案件限定・バッテリー劣化も保証対象に含む※2

電話・LINEサポート 24時間×365日対応

11.6型



インターフェース



- ① USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A 端子
- ② USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A 端子
- ③ カードリーダー
- ④ 充電ランプ
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ ヘッドセット端子 (CITA準拠)
- ⑦ HDMI 端子
- ⑧ 電源ポート USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C 端子 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応
- ⑨ セキュリティスロット

mouse M0 シリーズ

本体約555g※1の軽量ボディで高いモバイル性
どこへでもスマートに持ち運べる2in1タブレット

キーボード着脱式の2in1で、ノートにもタブレットにも自由に使い分け可能

10.1型 WUXGAの高解像度 & タッチ操作に対応し、資料も動画もくっきり快適に表示

USB-C×2 + Micro HDMIを搭載し、オンライン授業から外部ディスプレイ接続まで柔軟に対応

3年間センドバック修理保証

電話・LINEサポート 24時間×365日対応

10.1型



インターフェース



- ① USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C 端子 (PowerDelivery/ DisplayPort Alt mode 対応)
- ② 充電ランプ
- ③ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C 端子 (PowerDelivery/ DisplayPort Alt mode 対応)
- ④ 電源LED
- ⑤ Micro HDMI 端子
- ⑥ スピーカー
- ⑦ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A 端子
- ⑧ ヘッドセット端子 (CITA準拠)
- ⑨ 通気口
- ⑩ ボリュームボタン
- ⑪ 電源ボタン

※1 破損・故障しない事を保証するものではありません。※2 バッテリー容量が20%を下回るものが対象。有償保証サービス・破損盗難保証サービス、5年間延長保証サービス、リモートサポートサービス
※ ケーブル等は別途お求めください。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によってはご使用できない場合があります。※ 画像はイメージです。

MousePro

※1 本体重量 約555g、キーボード込みの重量 約876g。※ ケーブル等は別途お求めください。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によってはご使用できない場合があります。※ 画像はイメージです。

mouse



Microsoft 学校教育割引ライセンスについて NEXT GIGA 向け Shape the Future K-12 向けプログラム

一部製品にはマイクロソフトの学校教育割引ライセンスが適用可能です。
通常モデルよりお得な価格で製品がご提供することができます。

本プログラムについて

文部科学省が認める初等中等教育機関K-12（小学校/中学校/高等学校の12年間）がマイクロソフト認定のパソコンメーカーより、割引価格が適用されたWindows ライセンスを搭載するデバイスを購入できるプログラムです。

Windows 11 Pro Education 搭載パソコン選定時に マイクロソフト社が推奨する最低スペック基準



教員向けパソコン	
OS	Windows 11 Pro または Windows 11 Pro Education
CPU	インテル® Core™ i3 プロセッサー 同等以上
メモリ	8GB以上
ストレージ	64GB～128GB
動作時間	8時間～10時間以上
無線	Wi-Fi 6対応(無線LAN)
パネル	13型以上
その他	重さ1.5kg以下 インカメラ、ステレオマイク デタッチャブル型またはコンバーチブル型 USB Type-C(充電ポート対応) 指紋センサー、 Windows Hello対応カメラなど推奨

生徒向けパソコン	
OS	Windows 11 Pro Education
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー N4500 同等以上
メモリ	4GB～8GB
ストレージ	64GB～128GB
動作時間	8時間以上
無線	Wi-Fi 6対応(無線LAN)
パネル	9～14型
その他	重さ1.5kg未満 アウトカメラ/インカメラ対応 デタッチャブル型またはコンバーチブル型 USB Type-C(充電ポート対応) キーボード(Bluetooth接続でないもの)

※ 生徒向けパソコンは文部科学省制定、GiGAスクールにおける学習者用コンピューター最低スペック基準に記載されているスペックとは異なります。詳しくはマイクロソフト社の規定する各サイトをご確認ください。※ 画像はイメージです。

学校教育割引ライセンス適用パソコンのご紹介

教員向けパソコン

MousePro L シリーズ(ブラック)

細かいところに手が届く幅広いカスタマイズ
校務を支える15.6型スタンダードノートパソコン

製品の
詳細はこちら

インテル®
Core™ i3～

着脱式
バッテリー

Wi-Fi 6E

15.6型

光学ドライブ

microSIM
+ eSIM

教員向けパソコン

MousePro L シリーズ(ホワイト)

6点入力対応キーボード採用の
15.6型スタンダードノートパソコン

製品の
詳細はこちら

インテル®
Core™ i5～

着脱式
バッテリー

Wi-Fi 6E

15.6型

光学ドライブ

microSIM
+ eSIM

生徒向けパソコン

MousePro T シリーズ

外でも安心の堅牢性※1で学習スタイルも自由自在
11.6型 2 in1 ノートパソコン

製品の
詳細はこちら

インカメラ
アウトカメラ

11.6型

スタイラスペン
標準搭載

USB Type-C
充電

360度回転
2 in1 ノートパソコン

※1 破損・故障しないことを保証するものではありません。※ 画像はイメージです。

教員・生徒向けパソコン

MousePro C シリーズ(第12世代)

プライバシーシャッターとマイクミュート機能搭載
幅広いシーンに対応した14型モバイルノートパソコン

製品の
詳細はこちら

インテル®
Core™ i3～

約10時間駆動

約1.37kg

14型

Windows
Hello

学校教育割引ライセンス対象適用製品ご購入希望の方は、
右記の二次元コードからお問い合わせください。

一部製品にはマイクロソフトの学校教育割引ライセンスが適用可能です。通常モデルよりお得な価格で製品がご提供することができます。
※該当製品は、マウスコンピューターお問い合わせフォームよりお問い合わせ・ご購入いただけます。

小・中・高等学校

オンライン授業や文書作成、課外授業でも活躍

シリーズ
詳細情報は
こちらから



高等学校・専門学校・大学 / 教員・校務

高等学校・専門学校・大学のオンライン授業やレポート提出課外授業でも活躍

シリーズ
詳細情報は
こちらから



mouse M2 シリーズ

タッチペン・キーボード・45W PD充電器が付属し、
WQXGA 有機ELパネル搭載の2in1タブレット

高性能な第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載
イラスト制作やデザイン作業にもおすすめ

3年間センドバック修理保証

電話・LINEサポート 24時間×365日対応

12.6型



インターフェース



※ ケーブル等は別途お求めください。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によってはご使用できない場合があります。※ 画像はイメージです。

mouse

MousePro G シリーズ

1kgを切る軽量※1&長時間駆動※2を実現
MIL規格準拠※3 教育現場にタフなモバイルノートパソコン

AIコアを搭載した次世代14型 WUXGA液晶ノートパソコン
Windows Helloと顔認証で簡単ログインを実現
自由度高い180度開閉液晶と最大3画面表示をサポート

3年間センドバック修理保証

電話・LINEサポート 24時間×365日対応

14型



カスタマイズ対応

インターフェース



※1 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含まれません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。※2 バッテリーの目安動作時間として、JEITA測定法3.0での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。動作時間は、16GB メモリ/ 512GB M.2 SSD (NVMe)/ 標準バッテリー搭載時の計測値です。アイドル状態での動作時間です。※3 破損・故障しない事を保証するものではありません。※ ケーブル等は別途お求めください。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によってはご使用できない場合があります。※ 画像はイメージです。

MousePro

高等学校・専門学校・大学 / 教員・校務

工業・機械・建築設計・映像・デザインなど高負荷/課題でも活躍

シリーズ
詳細情報は
こちらから



パソコン教室・DXハイスクール

中学校・高等学校のICT教育・STEAM教育活性化に向けたパソコン教室向けの製品

概要は
こちらから




「パソコン教室」はなぜ必要？

3Dプリンターを使った作品作りや、VR・動画の編集作業、CADなど専門的なソフトを使った探究的な学習を取り入れる学校が増え始めています。これらの作業には大容量のデータ送受信や複数アプリケーションの同時使用が要求されるので、高い情報処理能力を持つパソコンが必要です。しかし、GIGAスクール構想向けの端末ではスペック不足が指摘されています。そこで、高性能なパソコンや機材をそろえた「パソコン教室」が必要になります。




STEAM教育とは

文部科学省では、文系・理系問わず、ICTを活用した新しい学びを取り入れた「STEAM教育」を推進しています。STEAM教育は、「Science」「Technology」「Engineering」「Arts」「Mathematics」の頭文字をとった略称です。文部科学省では、前述に加え、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた各教科等での学習を、実社会での問題発見・解決に生かしていくための横断的な学習を文系・理系といった枠にとらわれず推進しています。



DXハイスクールとは

文部科学省では大学でのデジタル・理数分野への学びを深めるため、高等学校でのデジタルリテラシーの高い人材育成に力を入れています。また、「情報・数学などといった授業の充実化」「ICTを活用した文理横断的な探究学習」を実践する学校に対して環境整備の補助金を支援しています。



次世代パソコン教室で実現するICTを活用した新しい学びについて、 大阪教育大学と共同研究

マウスコンピューターでは中学校・高等学校でのパソコンやデジタル機器を備えた「次世代パソコン教室」で実現する新しい学びについて、大阪教育大学と共に調査・研究を行っています。大阪教育大学との共同研究では動画編集やVR教材の作成、3Dプリンターの利用など、これからの学びで想定される取り組みに必要なパソコンの仕様についても調査・検証を進めています。

DAIV R4 シリーズ

GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU搭載
モバイル性とパフォーマンスを両立した14型モバイルノートパソコン

高性能ながら、約1.41kg^{*1}の重量と約18.3mm^{*2}の薄さを実現
CADや3DCG、動画編集などの高負荷作業におすすめ

3年間センドバック修理保証

電話・LINEサポート 24時間×365日対応


14型



カスタマイズ対応

インターフェース

左側面



前面



右側面



背面



- ① セキュリティスロット
- ② USB 3.1端子 (Type-C)
- ③ USB 3.0端子 (Type-A)
- ④ カードリーダー
- ⑤ ヘッドセット端子 (CTIA 準拠)
- ⑥ Thunderbolt™ 4 端子
- ⑦ USB 3.0端子 (Type-A)
- ⑧ HDMI端子
- ⑨ 電源端子

DAIV
DYNAMIC APPROACH IMAGERY OF VISUAL

※1 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含まれません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。※2 突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。※ 画像はイメージです。

共同研究 パソコン性能による作業時間

(調査の一部を抜粋して記載)

製品	計測スペック	動画編集 ^{*1} (タイトル追加)	VR映像編集 ^{*2} (トリミング)
ハイスเปックパソコン	Windows 11 Pro インテル® Core™ i5-14400F プロセッサー 16GBメモリ GeForce RTX™ 4060 (GDDR6 8GB)	34秒 FAST!	5分19秒 FAST!
ロースเปックパソコン	Windows 11 Pro インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー 8GBメモリ インテル® UHD グラフィックス 730	1分33秒 FAST!	42分58秒
GIGAスクール構想 学習者用コンピュータ 最低スペック準拠端末	Windows 10 Pro インテル® Celeron® プロセッサー N4000 4GBメモリ インテル® グラフィックス 600	30分1秒	測定中止 ^{*3}

※1 動画(8分50秒、3840×2160、30Mbps)にAdobe Premiere Proでタイトル追加 ※2 VR動画(9分25秒、7680×2880、74Mbps)をAdobe Premiere Proでトリミング ※3 プレビューができず、トリミング指定できないため測定を中止

パソコン教室・DXハイスクールパソコン

中学校・高等学校のICT教育・STEAM教育活性化に向けたパソコン教室向けの製品

シリーズ
詳細情報は
こちらから



パソコン教室・DXハイスクール

マウスコンピューターのパソコンはさまざまな学校で導入いただいております

概要は
こちらから



G TUNE DG シリーズ

パソコン教室整備におすすめのミドルクラスゲーミングパソコン
動画編集、eスポーツプレイや配信まで多様な用途に活用

高性能GeForce RTX™ グラフィックスや最新世代CPUを搭載可能
本体上部にインターフェースを配置し、日々の使いやすさを追求
高速無線通信が可能なWi-Fi 6Eに対応

3年間センドバック修理保証

電話・LINEサポート 24時間×365日対応

サイズ※1

幅 : 約215mm
奥行き : 約474mm
高さ : 約384mm



カスタマイズ対応

ガラス製
サイドパネル
標準搭載※2

ホワイトカラー
選択可能

GTUNE

※1 突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。※2 ケース前面ロゴ、ケースファンのLEDは消灯できません。搭載されるケースファンはカスタマイズページをご確認ください。※ 画像はイメージです。

パソコン教室・DXハイスクールパソコン

中学校・高等学校のICT教育・STEAM教育活性化に向けたパソコン教室向けの製品

シリーズ
詳細情報は
こちらから



DAIV Z6 シリーズ

高性能グラフィックスで薄型軽量・長時間バッテリーを実現
CADや3DCG作業など高負荷の作業におすすめ

約18.5mm※1のスリムボディと約1.60kg※2と軽量ながら約15.5時間※3の長時間動作が可能
画面のアスペクト比が16:10で編集ソフトやWebサイトなどの表示領域が増えて作業がしやすい
幅広いカスタマイズに対応し、高速大容量なGen4 SSDを2本の合計で8TBまで搭載可能

3年間センドバック修理保証

電話・LINEサポート 24時間×365日対応


16型



カスタマイズ対応

インターフェース

左側面



前面



右側面



背面



- ① セキュリティスロット
- ② USB 3.1端子 (Type-C)
- ③ USB 3.0端子 (Type-A)
- ④ カードリーダー
- ⑤ ヘッドホン出力 / マイク入力端子
- ⑥ Thunderbolt™ 4端子
- ⑦ USB 3.0端子 (Type-A)
- ⑧ HDMI端子
- ⑨ 電源端子

※1 突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。※2 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含まれません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。※3 バッテリーの目安動作時間として、JEITA測定法3.0での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。※ ケーブル等は別途お求めください。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によってはご使用できない場合があります。※ 画像はイメージです。

DAIV
DYNAMIC APPROACH IMAGERY OF VISUAL

導入事例：先進的なICT教育に取り組む茗溪学園 STEAM Lab導入で学びの質をさらにアップ(2022年導入)



物理実験室や化学実験室、生徒会室、科学部・無線工学班などで、生徒たちがそれぞれの目的に応じて自由に利用できるようにしている。



DAIVデスクトップPC
Windows 11 Pro
インテル® Core™ i7-11700F プロセッサー
GeForce RTX™ 3060
16GBメモリ

※販売中の製品とは構成が異なる場合がございます。

3Dプリンター

Adobe Creative Cloud
小中学校サイトライセンス



高性能PCや3DプリンターをPC教室に設置。理数領域で科学技術計算や流体シミュレーションなどを行っているほか、STEAM教育を推進し、Minecraftで複雑な建築物を作成したり、3D CADで制作した図面を3Dプリンターから出力して造形したりしている。



MousePro BPシリーズ
Windows 11 Pro
インテル® Core™ i7-11700F プロセッサー
GeForce RTX™ 3060
16GBメモリ

※販売中の製品とは構成が異なる場合がございます。

3Dプリンター

Adobe Creative Cloud
小中学校サイトライセンス



導入事例：高性能PCを導入してICT Lab.を整備 STEAM教育を推し進める樟蔭中学校・高等学校(2022年導入)



情報教室を改装して高性能なPCや3Dプリンターを備えた「ICT Lab.」を新設。3Dモデリングなどのデジタル造形やプログラミングを行い、放課後にはデジタルもののづくりやロボットプログラミングに興味がある中1から高3までの生徒が集まる。



G TUNE デスクトップPC
Windows 11 Pro
インテル® Core™ i7-11700F プロセッサー
GeForce RTX™ 3060
16GBメモリ

※販売中の製品とは構成が異なる場合がございます。

3Dプリンター

記事の全文は
こちらから



マウスコンピューターではデスクトップパソコン・ノートパソコンだけでなくディスプレイなど周辺機器の導入もサポートしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

その他の導入事例はこちら



教育現場におすすめの液晶ディスプレイ

ノートパソコンと液晶モニターのマルチモニター環境で作業効率UP

製品
詳細情報は
こちらから



iiyama ProLite XUB2497HSN-B2


Type-Cケーブル1本で映像入力・給電・有線LAN接続まで
すっきりとした作業環境を構築

USB Type-C、DisplayPort、HDMIの映像入力3系統など充実した背面インターフェース
23.8型、視認性にすぐれたIPS方式パネル(ノングレア)採用
疲労や不調の原因となる青色光源を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載

3年間センドバック修理保証


電話・LINEサポート 24時間×365日対応

インターフェース



※ ケーブル等は別途お求めください。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によってはご使用できない場合があります。※ 画像はイメージです。

ユーザー登録で
最大3年保証
5年保証



iiyama

教育現場におすすめの液晶ディスプレイ

ノートパソコンと液晶モニターのマルチモニター環境で作業効率UP

製品
詳細情報は
こちらから



iiyama ProLite XUB2797QSN-B2

27型WQHD解像度採用でデスクトップ作業領域を有効活用できる
Type-Cケーブル接続モデルでデスク周りをすっきりとした印象に

Type-Cケーブル1本で映像入力・給電・有線LAN接続可能
デジタイゼーション機能を搭載し、最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築
多機能スタンドで昇降・チルト・ピボット・スウィーベルなど好みに合わせた調整で使いやすい

3年間センドバック修理保証

電話・LINEサポート 24時間×365日対応

スマートデザイン



- 昇降機能(高さ調整): 可動範囲 上下150mm
- チルト機能(画面角度調整): 上向き23° 下向き5°
- ピボット機能(画面縦回転): 左右回転各90°
- スウィーベル機能(左右首振り): 左右各60°

ユーザー登録で
最大3年保証
5年保証



iiyama

※ 画像はイメージです。

液晶ディスプレイの活用で快適な学習環境を



Point

ノートパソコンと組み合わせて
2画面表示にすれば
さらに作業効率アップ!



多機能なiiyama液晶ディスプレイが学習をサポート

ブルーライト低減

ブルーライトについては目の疲れなど、目に対する影響が議論されています。ブルーライトを低減する「Blue Light Reducer」機能により、使うシーンやお好みに合わせて、ブルーライトの低減割合を3パターンから選べます。




大画面で見やすい画面

19型から34型まで幅広い液晶ディスプレイをラインアップ。大きな液晶ディスプレイを使用することで、たくさんの情報を表示させた際も大きく見やすい表示を実現し、効率的な学習をサポートします。



自由な高さ調節、角度調節を実現するスマートデザイン

高さを調整する「昇降機能」、画面角度を調整する「チルト機能」、画面縦回転を行う「ピボット機能」、左右首振りを可能にする「スウィーベル機能」などさまざまな調整機能を搭載。身長など児童のさまざまな身体的特徴や、机や椅子の高さ、光源の位置などの環境に合わせて調整を行うことで、快適な学習を可能にします。



※ モデルごとに搭載している機能は異なります。詳細は公式ECサイトの各モデルの紹介ページをご確認ください。※ 各種画像はイメージです。

用途にあった最適な一台を
おもなパソコンパーツの説明

マウスコンピューターでは幅広い構成の製品をラインアップしています。また、一部のパーツはカスタマイズに対応しています。パーツの特徴を理解いただくことで用途にあった最適な一台をお選びいただけます。

The image shows the Windows 11 logo, which consists of four blue squares arranged in a 2x2 grid. To the right of the logo, the text "Windows 11" is written in a large, blue, sans-serif font. Above the logo and text, there is a dark blue header bar with the text "OS" in white. To the right of the header bar, there is a white text box containing the text "Windows 11 Pro 64ビット" and "Windows 11 Home 64ビット など".

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225
インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー など

Low ← → Hi


Low ← → Hi

グラフィックス

GeForce RTX™ 5070
NVIDIA RTX™ A400 など

メモリ


32GBメモリ、64GBメモリ など



メモリとはCPUとストレージの間でやりとりするデータやプログラムを一時的に保存する記憶装置です。メモリの容量が大きいほど、CPUがメモリ上のデータを一度に高速処理することができるため、パソコンの総合的なパフォーマンスが向上し、快適な動作が可能になります。

ストレージ

512GB SSD、1TB HDD など



データの保存に必要なパーツです。データの保存量はもちろん、システムの起動やデータの読み書き、アプリケーションの立ち上げ時間などに関わってきます。価格を抑えながらデータの保存容量を増やしたい場合はHDD、高速なデータの読み書きをが必要なならSSDと、用途によって種類を変更したり容量を増やすのがおすすめです。

※画像やイラストはイメージです。 ※動作速度や処理速度は動作環境により異なります。

An illustration of an optical drive and a disc. On the left is a dark grey, rectangular optical drive shown from a three-quarter perspective. To its right is a silver-colored optical disc, likely a DVD or Blu-ray, shown from a top-down perspective. The disc has a central hole and a reflective surface. The background is a light blue gradient.

■ MousePro T シリーズおすすめモデル 製品仕様

型番		T1DAU01BKABAW/103DEC	
JANコード		4948570951949	
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット（PKIDラベル貼付対応）※2	
オフィスソフトウェア		－	
CPU ※3	CPU ※4	インテル® プロセッサー N100	
	詳細	4コア/ 4スレッド/ 0.80GHz/ TB時最大3.40GHz/ 6MBスマートキャッシュ	
グラフィックス ※5	グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス	
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア（最大 約4GB）※6	
メモリ	メモリ標準容量	8GB（8GB×1/ シングルチャネル）	
	スロット数/ 最大容量/ メモリ形状	1（空き×0）/ 最大8GB（オンボード 8GB）※増設不可	
	メモリ動作	DDR4-3200	
ストレージ ※7	M.2 SSD	128GB（NVMe）	
	SSD	－	
	eMMC	－	
	ハードディスク	－	
光学ドライブ ※8		－	
チップセット		－	
カードリーダー ※9		左側面 microSDメモリーカードリーダー	
パネル ※10	パネル	11.6型 液晶パネル（グレア/ 10点マルチタッチ/ パームリジェクション/ スタイラスペン対応）	
	解像度 ※11	1366×768（FWXGA）	
外部出力 解像度		（HDMI）最大 3,840×2,160（30Hz）/（USB 3.2 Gen 1 Type-C）最大 3,840×2,160（60Hz）/ 1,677万色	
サウンド		ハイレフィニション・オーディオ	
インターフェース・端子 ※12	ディスプレイ ※13	2（右側面 HDMI×1/ USB 3.2 Gen 1 Type-C×1）※14	
	USB2.0	－	
	USB3.0（5Gbps）	－	
	USB3.1（10Gbps）	－	
	USB3.2（5Gbps）	3（右側面 Type-C ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応 / 左側面 Type-A×2）※15	
	Thunderbolt™ 3	－	
	Thunderbolt™ 4	－	
	ネットワーク（LAN） ※16	－	
	無線 ※17 ※18 ※19	Wi-Fi 6対応（IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n 最大2.4Gbps対応 ※連続160MHz帯域 Wi-Fi 6対応機器が必要）＋Bluetooth 5 内蔵 ※20	
	サウンド	右側面（ヘッドホン出力・ヘッドセット/ 4極（CTIA準拠）×1）	
インターフェース・端子 ※12	LTE	－	
	指紋センサー	－	
WEBカメラ		前面:200万画素、キーボード上部:500万画素（オートフォーカス、10×10mm QRコード読み取り対応）	
マウス		高精度タッチパッド	
キーボード		日本語キーボード（85キー/ キーピッチ約18.3mm/ キーストローク約1.3mm/ 点字用6点入力対応（パーキンス式）/ JIS配列）	
スピーカー		ステレオ スピーカー（内蔵）	
マイク		デュアルアレイマイク（内蔵）	
バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー（バッテリー内蔵式、着脱不可）100％まで満充電後、95％を下回るまで充電を停止するいわり充電機能を搭載	
	ACアダプター	65W USB PD 充電器 ※21	
	動作時間（JEITA測定法 Ver.3.0）※22	動画再生: 約 6時間 アイドル状態: 約 10時間 ※23	
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※24		約 4.80W/ 約 65W/ 約 0.60W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022年度基準） 区分/ 年間消費電力量（kWh/ 年）/ 省エネ基準達成率 ※25		10区分/ 10.9/（A）	
盗難防止用ロック ※26		1（左側面 セキュリティスロット[3mm×7mm]×1）	
本体寸法 幅×奥行き×高さ（mm）		[本体]287.2×199×19.9 ※折り畳み時 ※27	
梱包寸法 幅×奥行き×高さ（mm）		306×223×76（プラスチック梱包）	
本体重量（kg）※28		約1.34kg	
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	インテル® PTT（CPUに統合/ TPM2.0準拠）	
	BIOS/パスワード ※29	対応	
	HDDパスワード	対応	
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	－	
	セキュリティ	－	
	その他	－	
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80％	
適合規格		国際エネルギースタープログラム8.0適合、J-Mossグリーンマーク、グリーン購入法（令和7年度）、PSEマーク、MIL-STD-810H（落下）、IP5X（防塵）	
保証期間		3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート	
付属品		マニュアル類、保証書、Type-Cケーブル、USB PD 充電器、ペンホルダー（Type-A形状）、スタイラスペン	

[illegible][illegible]

■ mouse MO シリーズおすすめモデル 製品仕様

型番		MO1AU01BKABAW101DEC	
JANコード		4573662037098	
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット ※2 ※3	
オフィスソフトウェア		—	
CPU ※4	プロセッサー	インテル® プロセッサー N150	
	コア数	4	
	スレッド数	4	
	標準動作周波数	0.80GHz	
	最大動作周波数	3.60GHz	
	キャッシュメモリ	6MBスマートキャッシュ	
NPU		—	
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	インテル® グラフィックス	
	GPU切替え機能	—	
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア (最大 約4GB) ※5	
メモリ	標準容量	8GB (オンボード8GB)	
	スロット数/ 最大容量/ メモリ形状	0 (空き×0) / 最大8GB (オンボード 8GB) ※オンボードメモリ増設不可	
	メモリ動作	LPDDR5-4000	
ストレージ ※6 ※7	eMMC	—	
	M.2 SSD	256GB (NVMe Gen3×4)	
	SSD	—	
	HDD	—	
光学ドライブ ※8	ドライブ仕様	—	
	書き込み対応	—	
チップセット		—	
カードリーダー		—	
サウンド		—	
表示パネル	パネル ※9	ハイデフィニション・オーディオ	
	解像度	10.1型 広視野角液晶パネル (グレア/ 60Hz対応/ アスペクト比16:10)	
	機能	1,920×1,200 (WUXGA)	
インターフェース・端子 ※10	映像出力 ※11	10点マルチタッチ/ パッシブペン対応/ 広視野角	
		左側面: Micro HDMI ×1/ USB 3.2 Gen 1 Type-C ×2 ※12	
		(Micro HDMI) 最大 3,840×2,160 (60Hz) / (USB 3.2 Gen 1 Type-C) 最大 3,840×2,160 (30Hz) / 1,677万色	
	USB Type-C ※13	左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ×2 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応 ※13 ※14	
	USB Type-A	右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ×1	
	ネットワーク (LAN) ※15	—	
	無線 ※15 ※16 ※17	Wi-Fi 6対応 (IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n 最大2.4Gbps対応 ※連続160MHz帯域 Wi-Fi 6対応機器が必要) + Bluetooth 5 内蔵	
	LTE	—	
	サウンド	右側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/ 4極 (CTIA準拠) ×1)	
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M (Type2280) ×1 (空き 0)	
	2.5インチ	—	
	スリム光学ドライブ	—	
WEBカメラ		前面:500万画素、背面:800万画素	
スピーカー		ステレオ スピーカー (内蔵)	
マイク		デジタルマイク (内蔵)	
センサー		—	
入力デバイス	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド	
	キーボード	日本語キーボード (86キー/ キーピッチ約17mm/ キーストローク約1.9mm/ JIS配列)	
電源		バッテリーまたは45W (20V) ,AC100V (50/ 60Hz)	
バッテリー	種類	リチウムイオン (バッテリー内蔵式、着脱不可)	
	容量	26Wh	
	動作時間 (JEITA測定法 Ver.3.0) ※18	動画再生: 約 4時間 アイドル状態: 約 7.5時間 ※19	
	充電時間	約 2時間	
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※20		約6.4W/ 約45W/ 約0.57W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) 区分/ 年間消費電力量 (kWh/ 年) / 省エネ基準達成率 ※21		10区分/ 16.6/ 69%	
盗難防止用ロック ※22		—	
本体カラー/ 仕様		ブラック	
本体寸法 幅×奥行き×高さ (mm)		[本体]246.3×165×10.5 ※23	
梱包寸法 幅×奥行き×高さ (mm)		386×235×51 (プラスチックレス梱包)	
本体重量 (g) (標準バッテリー使用時) ※24		約876 g	
システム・セキュリティ機能	Windows Hello	—	
	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)	
	BIOS/パスワード ※25	対応	
	HDD/パスワード	対応	
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—	
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ 1年版	
	その他	—	
付属品	ディスプレイ	—	
	拡張ハードウェア	—	
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器	
防塵防滴性能		—	
耐落下性能		—	
適合規格		国際エネルギースタープログラム8.0適合、J-Mossグリーンマーク、グリーン購入法 (令和7年度) 、PSE	
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%	
保証期間		3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート	

※1 本製品のシステムストレージには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。※3 OS再インストール用のメディアは付属しておりません。※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。※5 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。※6 標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。※7 OSデータは256GB (NVMe Gen3×4) にインストールされます。※8 光学ドライブは内蔵できません。別途付け光学ドライブをお求め下さい。※9 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点 (点灯しない点) や黒点 (点灯したままの点) がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。※10 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機能等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。※11 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。※12 最大3画面を同時出力可能です。※13 本モデルは45W/USB Power Deliveryに対応しています。お手持ちのUSB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。※14 各Type-C端子はDisplayPort Alt mode に対応しています。※15 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。※16 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジの使用時、静電気、電圧変動が発生するところでは使用しないでください。※17 本製品内蔵の無線LANがIEEE 802. 11 ax/ ac/ a/ n 規格の場合、5GHz帯 (W52/ W53/ W56) に対応しています。※18 パネルの自己動作時間として、JETA測定法3.0での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた機種により変動します。※19 動作時間は、16GB×4 M.2 SSD (NVMe) / 標準バッテリー 搭載時の計測値です。※20 標準時の数値は、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた機種により変動します。※21 動作時間は、16GB×4 M.2 SSD (NVMe) / 標準バッテリー 搭載時の計測値です。※22 標準時の数値は、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた機種により変動します。※23 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示値 (アルファベット) Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率 (例 97%) を示します。※24 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。※25 [本体]は突起物 (取っ手/ 突起/ ゴム足) を含まない仕様です。付属品およびケーブル類の重量は含まれます。また実際に搭載される部品により重量は増減します。※26 PC起動時や、BIOS設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様の利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。※ ドライブ/IDラベルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスプレイや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

●記載のハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。●液晶ディスプレイを接続した場合、その特性上、一部の画面が点灯しなかったり、明るさにむらができることがあります。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●本製品 (ソフトウェア含む) は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービス及び技術サポートを行っていません。●各種インターフェースに関しては、そのインターフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などや動作可否を必ず販売店や各周辺機器メーカーに確認するようにお願いします。●誤操作や故障などにより、本パソコンに重大な支障・トラブル・故障・データの損失等の損害が生じる場合がございますが、これにより損害等の責任は当社では一切負いませんのでご了承ください。●保証書は大切に保管下さい。●説明書をよくお読みの上、正しく使用下さい。●写真など全てカメラの性能に準拠したもので、印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●画面は、すべてLCD液晶です。●ディスプレイにおいて、付属のソフトウェアは付属品、マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●購入された当該製品は、一般の消費者として使用されることを目的に開発・製造されたものです。当該製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置、各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用するためにフェールーフ設計や冗長設計の措置を講じること、システム全体の安全設計に配慮いただいた上で当該製品をご使用ください。当該製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼働システムなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないください。●Microsoft、Windows、Officeは、Microsoft Corporationにおける商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Core、インテルコア は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Thunderbolt、Thunderbolt コロは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●©2024 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA、NVIDIA D.J. GeForce RTX は英商およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標およびまたは登録商標です。その他の会社名と製品名は、それぞれ商標付けしているそれぞれ企業の商標に属している可能性があります。●©2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD ArrowD.J. Ryzen、Radeon、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Dolby、Dolby Audio、Dolby Atmos、and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. ※ 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※ 当カタログの掲載内容および価格は、在籍などの都合により予告なく変更または終了となる場合があります。

■ mouse M2 シリーズおすすめモデル 製品仕様

型番		M21CU01BKACAW102DEC	
JANコード		4573662039276	
OS ^{※1}		Windows 11 Home 64ビット ^{※2} ^{※3}	
オフィスソフトウェア		—	
CPU ^{※4}	プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー	
	コア数	10 Cores (2 P-cores 8 E-cores)	
	スレッド数	12	
	標準動作周波数	1.30GHz (P-cores) / 0.90GHz (E-cores)	
	最大動作周波数	4.60GHz (P-cores) / 3.40GHz (E-cores)	
	キャッシュメモリ	12MB スマートキャッシュ	
NPU		—	
グラフィックス ^{※4}	グラフィック・アクセラレーター	インテル 統合 グラフィックス	
	GPU切替え機能	—	
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア (最大 約8GB) ^{※5}	
メモリ	標準容量	16GB (オンボード16GB)	
	スロット数/ 最大容量/ メモリ形状	0 (空き×0) / 最大16GB (オンボード 16GB) ※オンボードメモリ増設不可	
	メモリ動作	LPDDR5-5200	
ストレージ ^{※6} ^{※7}	eMMC	—	
	M.2 SSD	512GB (NVMe Gen3×4)	
	SSD	—	
	HDD	—	
光学ドライブ ^{※8}	ドライブ仕様	—	
	書き込み対応	—	
チップセット		—	
カードリーダー		—	
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ	
表示パネル	パネル ^{※9}	12.6型 パネル (グレア/ 60Hz対応/ アスペクト比16:10)	
	解像度	2,560×1,600 (WQXGA)	
インターフェース・端子 ^{※10}	機能	有機EL/ NTSC 108%/ 10点マルチタッチ	
	映像出力 ^{※11}	右側面：USB 3.2 Gen 1 Type-C×2 ^{※12}	
		(USB 3.2 Gen 1 Type-C) 最大 3,840×2,160 (30Hz) / 1,677万色	
	USB Type-C ^{※13}	右側面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ×2 ※各端子はUSB PD入力に対応 ※各端子は画面出力に対応 ^{※13} ^{※14}	
	USB Type-A	—	
	ネットワーク (LAN) ^{※15}	—	
	無線 ^{※15} ^{※16} ^{※17}	Wi-Fi 6E (最大2.4Gbps) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ^{※18}	
	LTE	—	
拡張ストレージ・ベイ	サウンド	—	
	M.2	Key M (Type2280) ×1 (空き 0)	
	2.5インチ	—	
	スリム光学ドライブ	—	
WEBカメラ		前面:500万画素、背面:1300万画素	
スピーカー		ステレオ スピーカー (内蔵)	
マイク		デュアルアレイマイク (内蔵)	
センサー		指紋認証センサー (電源ボタン兼用/ Windows Hello対応)	
入力デバイス	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド	
	キーボード	日本語キーボード (83キー/ キーピッチ約18.98mm/ キーストローク約1.9mm/ 点字用6点入力対応 (パーキンス式) / JIS配列)	
電源		バッテリーまたは45W USB PD 充電器 ^{※19}	
バッテリー	種類	リチウムイオン (バッテリー内蔵式、着脱不可)	
	容量	35Wh	
	動作時間 (JEITA測定法 Ver.3.0) ^{※20}	動画再生: 約 5時間 アイドル状態: 約 7時間 ^{※21}	
	充電時間	3時間	
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ^{※22}		約 6.27W/ 45W/ 0.62W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) 区分/ 年間消費電力量 (kWh/ 年) / 省エネ基準達成率 ^{※23}		12区分/ 22/ (A)	
盗難防止用ロック ^{※24}		—	
本体カラー/ 仕様		ブラック	
本体寸法 幅×奥行き×高さ (mm)		[本体]285.7×183.9×8.9 ^{※25}	
梱包寸法 幅×奥行き×高さ (mm)		386×51×235 (プラスチック梱包)	
本体重量 (kg) (標準バッテリー使用時) ^{※26}		約1.26kg	
システム・セキュリティ機能	Windows Hello	指紋認証に対応	
	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)	
	BIOS/パスワード ^{※27}	対応	
	HDD/パスワード	対応	
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—	
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ 1年版	
付属品	その他	—	
	ディスプレイ	—	
	拡張ハードウェア	—	
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器、スタイラスペン	
防塵防滴性能		—	
耐落下性能		—	
適合規格		国際エネルギースタープログラム8.0適合、J-Mossグリーンマーク、グリーン購入法 (令和7年度) 、PSE	
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%	
保証期間		3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート	

※1 本製品のシステムストレージには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。※3 OS再インストール用のメディアは付属しておりません。※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。※5 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。※6 標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。※7 OSデータは500GB (NVMe Gen3×4) にインストールされます。※8 光学ドライブは内蔵できません。別途付け光学ドライブをお求め下さい。※9 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点 (点灯しない点) や黒点 (点灯したままの点) がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。※10 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機能等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。※11 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。※12 最大3画面を同時出力可能です。※13 本モデルは45W/USB Power Deliveryに対応しています。お手持ちのUSB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。※14 各Type-C端子はDisplayPort Alt mode に対応しています。※15 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。※16 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電圧変動が発生するところでは使用しないでください。※17 本製品内蔵の無線LANがIEEE 802. 11 ax/ ac/ a/ n 規格の場合、5GHz帯 (W52/ W53/ W56) に対応しています。※18 Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。Windows 10の場合は、Wi-Fi 6に対応下さい。※19 Type-C形状のポートへの接続が必要になります。※20 バッテリーの自己動作時間として、JETA測定法3.0での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた機種により変動します。※21 動作時間は、16GB×4 M.2 SSD (NVMe) / 標準バッテリー 搭載時の計測値です。※22 標準時の数値は、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた機種により変動します。※23 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示値 (アルファベット) Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率 (例 97%) を示します。※24 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。※25 [本体]は突起物 (取っ手/ 突起/ ゴム足) を含まない仕様です。付属品およびケーブル類の重量は含まれます。また実際に搭載される部品により重量は増減します。※26 PC起動時や、BIOS設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様の利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。※ ドライブ/IDラベルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスプレイや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

●記載のハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。●液晶ディスプレイを接続した場合、その特性上、一部の画面が点灯しなかったり、明るさにむらができることがあります。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●本製品 (ソフトウェア含む) は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービス及び技術サポートを行っていません。●各種インターフェースに関しては、そのインターフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などや動作可否を必ず販売店や各周辺機器メーカーに確認するようにお願いします。●誤操作や故障などにより、本パソコンに重大な支障・トラブル・故障・データの損失等の損害が生じる場合がございますが、これにより損害等の責任は当社では一切負いませんのでご了承ください。●保証書は大切に保管下さい。●説明書をよくお読みの上、正しく使用下さい。●写真など全てカメラの性能に準拠したもので、印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●画面は、すべてLCD液晶です。●ディスプレイにおいて、付属のソフトウェアは付属品、マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●購入された当該製品は、一般の消費者として使用されることを目的に開発・製造されたものです。当該製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置、各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用するためにフェールーフ設計や冗長設計の措置を講じること、システム全体の安全設計に配慮いただいた上で当該製品をご使用ください。当該製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼働システムなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないください。●Microsoft、Windows、Officeは、Microsoft Corporationにおける商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Core、インテルコア は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Thunderbolt、Thunderbolt コロは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●©2024 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA、NVIDIA D.J. GeForce RTX は英商およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標およびまたは登録商標です。その他の会社名と製品名は、それぞれ商標付けしているそれぞれ企業の商標に属している可能性があります。●©2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD ArrowD.J. Ryzen、Radeon、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Dolby、Dolby Audio、Dolby Atmos、and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. ※ 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※ 当カタログの掲載内容および価格は、在籍などの都合により予告なく変更または終了となる場合があります。

■ G TUNE DG シリーズおすすめモデル 製品仕様

型番	DG15G60B8BFDW101DEC	
JANコード	4573662018349	
OS ^{※1}	Windows 11 Home 64ビット ^{※2} ^{※3}	
オフィスソフトウェア	—	
CPU ^{※4}	プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225
	詳細	10 Cores (6 P-cores 4 E-cores) コア/ 10スレッド/ 3.30GHz (P-cores) 2.70GHz (E-cores) / 最大4.90GHz (P-cores) 4.40GHz (E-cores) / 20MBスマートキャッシュ
CPUクーラー	空冷CPUクーラー	
グラフィックス ^{※4}	グラフィック・アクセラレーター	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060
	ビデオメモリ	GDDR7 8GB
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2/デュアルチャネル)
	スロット数/ 最大容量/ メモリ形状	2 (空き×0) / 最大64GB (32GB×2) / DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600
ストレージ ^{※5} ^{※6}	M.2 SSD	1TB (NVMe Gen4×4)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ	ドライブ仕様	—
	書き込み対応	—
チップセット	インテル® B860 チップセット	
カードリーダー	—	
サウンド	ハイデフィニション・オーディオ	
インターフェース・端子 ^{※7}	ディスプレイ ^{※8}	4 (背面 DisplayPort×3/ HDMI×1) ^{※9}
		(DisplayPort) 最大 7,680×4,320 (120Hz) ^{※10} / (HDMI) 最大 7,680×4,320 (60Hz) ^{※10} / 1,677万色
	キーボード/ マウス	—
	USB2.0	—
	USB3.0 (5Gbps)	9 (背面 Type-A×7/ 上面 Type-A×2)
	USB3.1 (10Gbps)	1 (上面 Type-C×1) ^{※11}
	USB3.2 (20Gbps)	—
	Thunderbolt™ 3	—
	Thunderbolt™ 4	1 (背面 Type-C×1 ※画面出力に対応 ※CPU内蔵グラフィックスを使用して出力されます) ^{※12}
	ネットワーク (LAN) ^{※13}	1 (背面 インテル® イーサネット・コントローラー I226-V (100/ 1000/ 2.5G BASE-T) (RJ-45) ×1)
	無線	Wi-Fi 6E (最大2.4Gbps) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ^{※13} ^{※14} ^{※15} ^{※16}
	サウンド	上面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/ 4極 (CTIA準拠) ×1)、背面 (マイク入力×1、ラインアウト×1、SPDIF/ オプティカル/ 角型×1)
拡張スロット	PCI Express ×16	2 (空き 1) ※上から2番目のスロットは×4動作
	PCI Express ×8	—
	PCI Express ×4	—
	PCI Express ×1	—
拡張ストレージ・ベイ ^{※17}	2.5インチ	—
	3.5インチ	—
	5.25インチ	—
	スリム光学ドライブ	オープン×1 (空き 1)
マウス	—	
キーボード	—	
スピーカー	—	
電源	750W/ AC 100V (50/ 60Hz) [80PLUS® BRONZE]	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) 区分/ 年間消費電力量 (kWh/ 年) / 省エネ基準達成率 ^{※18}	18区分/ 75.5/ (AAA)	
盗難防止用ロック ^{※19}	1 (背面 セキュリティスロット[3mm×7mm] ×1)	
本体寸法 幅×奥行き×高さ (mm)	[本体]約215×474×384 ^{※20} [突起物含む]約215×490×385	
本体寸法 幅×奥行き×高さ (mm)	約471×568×323	
本体重量 (kg) ^{※21}	約10.5kg	
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPUiに統合/ TPM2.0準拠)
	BIOSパスワード ^{※22}	対応
	HDDパスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (1年版)
	その他	Steamクライアントソフト、Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC
付属品	ディスプレイ	—
	拡張ハードウェア	—
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、強化ガラスサイドパネル
適合規格	J-Mossグリーンマーク、PSE	
使用環境	温度 10～35℃、湿度 8～80%	
保証期間	3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート	

※1 本製品のシステムストレージには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。※2 セットアップ時にインターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。※3 OS再インストール用のメディアは付属しておりません。※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。※5 標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上容量の差でも実際の値は小さくなります。※6 OSデータは1TB (NVMe Gen4×4) にインストールされます。※7 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。※8 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。※9 グラフィックカード側から最大4画面を同時出力可能です。※10 ディスプレイストリーム圧縮使用時※11 Type-C端子は画像出力に非対応となります。※12 各Type-C端子はDisplayPort Alt. mode に対応しています。※13 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。※14 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。※15 本製品内蔵の無線LANがIEEE 802. 11 ax/ ac/ a/n 規格の場合、5GHz帯 (W52/ W53/ W56) に対応しています。※16 Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。Windows 11の場合は、Wi-Fi 6Eに対応します。※17 接続するデカード・拡張カードによっては拡張ストレージ・ベイに干渉して取り付けられない場合や、ストレージ側の電圧がでない場合があります。※18 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示値 (アルファベット) Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率 (例 97%) を示します。※19 記載のサイズにおける全てのセキュリティファイヤーの適合を保証するものではありません。※20 [本体]は突起物 (取っ手/ 突起/ ゴム足) を含まない寸法です。※21 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含まれません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。※22 PC起動時や、BIOS設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一部に市販されているパッケージ品とは仕様や実装の異なる場合があります。※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。※ ドライブのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていたき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

●記載のハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。●液晶ディスプレイを接続した場合、その特性上、一部の画面が点灯しなかったり、明るさにむらがあることがあります。故障ではあるかもしれませんがあらかじめご了承ください。●※製品 (ソフトウェア含む) は日本国内仕様であり、当では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●各種インターフェースに関しては、そのインターフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などや動作可否を必ず販売店や各周辺機器メーカーに確認するようにお願いします。●誤操作や故障などにより、本パソコンに重大な支障・トラブル・故障・データの損失等の損害が生じる場合がございますが、これにより損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●記載されている内容、外観 (モニタ含む) 及び仕様は予告無く変更される場合があります。●保証書は大切に保管下さい。●説明書をよくお読みの上、正しく使用下さい。●写真等は全てカタログののために撮影したもので、実際のため商品の色と多少異なる場合があります。●画面は、すべてLCD液晶です。●ディスプレイ・カメラ及び、付属のソフトウェア等は、市販のパッケージ製品とは対応しません。●購入された当該製品は、一般OA機器として使用することとを目的に開発・製造されたものです。当社製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置、各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用されるためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当該製品をご使用ください。当該製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼働システムなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。●Microsoft、Windows、Officeなどは、Microsoft Corporationまたはその子会社の商標です。●Intel、インテル、Intel Core、インテルコアは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Thunderbolt、Thunderbolt ココは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●2024 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce RTX は米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。その他の会社名と製品名は、それぞれ別の企業の商標にあつている可能性があります。●©2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrowdot、Ryzen、Radeon、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Dolby、Dolby Audio、Dolby Atmos、and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. ※ 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※ 当カタログの掲載内容および価格は、在库などの都合により予告無く変更または終了となる場合があります。

■ DAIV Z6 シリーズおすすめモデル 製品仕様

型番	Z6I9G70SRACCW101DEC	
JANコード	4948570909117	
OS ^{※1}	Windows 11 Home 64ビット ^{※2} ^{※3}	
オフィスソフトウェア	—	
CPU ^{※4}	プロセッサー	インテル® Core™ i9-13900H プロセッサー
	詳細	14 Cores (6 P-cores 8 E-cores) コア/ 20スレッド/ 2.60GHz (P-cores) 1.90GHz (E-cores) / TB時最大5.40GHz (P-cores) 4.10GHz (E-cores) / 24MBスマートキャッシュ
グラフィックス ^{※4}	グラフィック・アクセラレーター	NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU
	ビデオメモリ	GDDR6 8GB
メモリ	標準容量	32GB (16GB×2/デュアルチャネル)
	スロット数/ 最大容量/ メモリ形状	2 (空き×0) / 最大64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-4800
ストレージ ^{※5} ^{※6}	eMMC	—
	M.2 SSD	1TB (NVMe Gen4×4)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ	—	—
チップセット	—	
カードリーダー	左側面 SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応	
パネル	パネル ^{※11}	16型 液晶/パネル (ノングレア/ sRGB比100%/ Dolby Vision対応)
	解像度	2,560×1,600 (WQXGA)
外部出力 解像度	(HDMI) 最大 3,840×2,160 (60Hz) / (USB3.1 Type-C) 最大 3,840×2,160 (60Hz) / (Thunderbolt™ 4) 最大 3,840×2,160 (60Hz) / 1,677万色	
サウンド	ハイデフィニション・オーディオ	
インターフェース ^{※12}	ディスプレイ ^{※13}	3 (右側面 HDMI×1/ Thunderbolt™ 4×1、左側面 USB3.1 Type-C×1) ^{※14}
	USB2.0	—
	USB3.0	2 (右側面 Type-A×1/ 左側面 Type-A×1)
	USB3.1	1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) ^{※15} ^{※16}
	USB3.2	—
	Thunderbolt™ 3	—
	Thunderbolt™ 4	1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) ^{※15} ^{※16}
	ネットワーク (LAN) ^{※17}	—
サウンド	左側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/ 4極 (CTIA準拠) ×1)	
	無線	Wi-Fi 6E (最大2.4Gbps) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ^{※17} ^{※18} ^{※19} ^{※20}
	LTE	—
	指紋センサー	—
WEBカメラ	前面:200万画素 (Windows Hello 顔認証対応)	
マウス	高精度タッチパッド	
キーボード	日本語キーボード (101キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.2mm/ ホワイトLED/ JIS配列)	
スピーカー	ステレオ スピーカー (内蔵) Dolby Atmos対応	
マイク	デュアルアレイマイク (内蔵)	
電源 / バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリー内蔵式、着脱不可)
	ACアダプター	バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能 (100%/ 75%/ 50%から選択)
		180W (20V) , AC100V (50/ 60Hz)
動作時間 (JEITA測定法 Ver.3.0) ^{※21}	動画再生: 約 7.5時間 アイドル状態: 約 16時間	
動作時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) ^{※22}	約 15.5時間 ^{※23}	
盗難防止用ロック ^{※24}	1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm×6mm] ×1)	
本体寸法 幅×奥行き×高さ (mm)	[本体]353.7×245.3×18.5 ^{※25}	
梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ (mm)	433×101×325	
本体重量 (kg) ^{※26}	約1.60kg	
使用環境	温度 10～35℃、湿度 8～80%	
付属品	マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ	
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPUiに統合/ TPM2.0準拠)
	BIOSパスワード ^{※27}	対応
	HDDパスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (1年版)
	その他	Dolby Access/ バッテリーマネージャー/ Control Center/ NVIDIA Broadcast
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ^{※28}	約 5.7W/ 約 180W/ 約 0.89W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) 区分/ 年間消費電力量 (kWh/ 年) / 省エネ基準達成率 ^{※29}	12区分/ 20.7/ (AAA)	
適合規格	—	
保証期間	3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート	

※1 本製品のシステムストレージには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。※2 セットアップ時にインターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。※3 OS再インストール用のメディアは付属しておりません。※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。※5 標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上容量の差でも実際の値は小さくなります。※6 OSデータは1TB (NVMe Gen4×4) にインストールされます。※7 光学ドライブは内蔵できません。別途外付光学ドライブをお求め下さい。※8 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。※9 SDIOカードには対応していません。※10 動作保証機能 (マッピング機能・ID機能など) には対応していません。※11 液晶/パネルは、特性として液晶/パネル内に黒点 (点灯しない点) や傷点 (点灯したままの点) がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。※12 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。※13 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。※14 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。※15 本製品内蔵の無線LANがIEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz帯 (W52/ W53/ W56) に対応しています。※20 Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。Windows 10の場合は、Wi-Fi 6Eに対応します。※21 バッテリーの目安動作時間として、JEITA測定法3.0での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。※22 利用開始は、32GB メモリ/1TB M.2 SSDGen4/標準バッテリー 稼働時間の目安です。※24 搭載のサイズにおける全てのセキュリティファイヤーの適合を保証するものではありません。※25 [本体]は突起物 (取っ手/ 突起/ ゴム足) を含まない寸法です。※26 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含まれません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。※27 PC起動時や、BIOS設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。※28 標準時の数値は、周辺機器を接続しないでOSを起動させた際のアイドル状態の測定値となります。※29 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示値 (アルファベット) Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率 (例 97%) を示します。※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一部に市販されているパッケージ品とは仕様や実装の異なる場合があります。※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。※ ドライブのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていたき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

●記載のハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。●液晶ディスプレイを接続した場合、その特性上、一部の画面が点灯しなかったり、明るさにむらがあることがあります。故障ではあるかもしれませんがあらかじめご了承ください。●※製品 (ソフトウェア含む) は日本国内仕様であり、当では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●各種インターフェースに関しては、そのインターフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などや動作可否を必ず販売店や各周辺機器メーカーに確認するようにお願いします。●誤操作や故障などにより、本パソコンに重大な支障・トラブル・故障・データの損失等の損害が生じる場合がございますが、これにより損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●記載されている内容、外観 (モニタ含む) 及び仕様は予告無く変更される場合があります。●保証書は大切に保管下さい。●説明書をよくお読みの上、正しく使用下さい。●写真等は全てカタログののために撮影したもので、実際のため商品の色と多少異なる場合があります。●画面は、すべてLCD液晶です。●ディスプレイ・カメラ及び、付属のソフトウェア等は、市販のパッケージ製品とは対応しません。●購入された当該製品は、一般OA機器として使用することとを目的に開発・製造されたものです。当社製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置、各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用されるためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当該製品をご使用ください。当該製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼働システムなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。●Microsoft、Windows、Officeなどは、Microsoft Corporationまたはその子会社の商標です。●Intel、インテル、Intel Core、インテルコアは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Thunderbolt、Thunderbolt ココは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●©2024 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce RTX は米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。その他の会社名と製品名は、それぞれ別の企業の商標にあつている可能性があります。●©2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrowdot、Ryzen、Radeon、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Dolby、Dolby Audio、Dolby Atmos、and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. ※ 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※ 当カタログの掲載内容および価格は、在库などの都合により予告無く変更または終了となる場合があります。

選ぶ前・選ぶ時・選んだ後も、ずっと安心。

マウスコンピューターのパソコンは高品質な製品と豊富なラインアップで、お客様のニーズにお応えします。また、充実したサポート体制で、ご購入後も安心してパソコンをご使用いただけます。



高品質な
国内生産※1



マウスが開発と製造を行うのは長野県飯山市の工場。安心の国内生産※1パソコンです。さらに、企画・開発・製造・サポートまですべてを日本国内で対応することで、高品質な製品やサービスの提供を可能にしています。ビジネス利用や趣味・プライベート利用など、様々なお客さまのニーズに合わせて、高品質な安心できるパソコンをお届けします。

※1 一部モデルは海外製造も行っています。



72時間以内※2
の修理対応



万が一、パソコンにトラブルがあっても、業務や作業ができない時間を最小限に抑えることができます。安心パックサービスに入っていれば、その日中に返却も可能。忙しい方にも安心です。

※2 平均時間・状況によっては72時間を超えることもあります。

安心パックサービスについて、
詳しくはこちらからご確認ください。



3年間の
無償保証




3年間の標準無償保証に加え、MouseProではさらに最大5年の有償延長保証が可能です。まさかの事態でトラブルが起きても、最小限の費用で修理できるため、安心して長くお使いいただけます。




24時間365日
サポート



パソコン関連で何か困ったとき、電話・LINE・メール・チャットで、24時間365日いつでも担当者がサポートします。操作方法はもちろん、万が一のトラブルも国内のスタッフが、可能な限りお客様と同一の製品を見ながら丁寧に説明をするので、機器に詳しくない方でも安心してご相談いただけます。



あなた仕様に
カスタマイズ



予算や必要なスペックに合わせて、あなた仕様にカスタマイズが可能のため、ニーズに応じた満足のいくパソコンに。さらに無料の専任スタッフのサポートもあり、安心して検討いただけます。

電話サポート

緊急性が高いお問い合わせは、お電話にてサポートいたします。

一般電話

0570-783-794

IP電話・光電話

03-6636-0001

※電話の通話料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。



メールサポート

情報が多岐にわたる場合、メールでのお問い合わせも可能です。



チャットサポート

AIチャットで、お客様のご質問にお答えします。

LINE mouse お客様サポート

「友だち追加」すると、オペレーターがLINEトークで質問にお答えいたします。

