

ニュースリリース

ベスト電器、インテル® 45nm テクノロジー採用の
20インチ光沢ワイド液晶ディスプレイセットモデルの新製品を発表！

～メモリ4GB搭載、Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007もプリインストール～

2008.10.30



BE-SL20W(画像はイメージです)

株式会社マウスコンピューター(代表取締役社長:小松永門、本社:東京都、以下マウスコンピューター)と、株式会社ベスト電器(代表取締役社長:濱田 孝、本社:福岡県、以下ベスト電器)は、マウスコンピューター製オリジナルパソコンにインテル® 45nm テクノロジー採用のデュアルコア・プロセッサ「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E8400」を搭載し、幅広いニーズに応えるMicrosoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007をプリインストール、更にiiyamaブランドの20インチワイド光沢液晶ディスプレイをセットにした新製品を11月5日(水)より、ベスト電器各店にて順次販売を開始いたします。

■ 新製品の概要

今回発売する「BE-SL20W」は、Windows Vista®の魅力をもっと体験できるMicrosoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1、Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007をプリインストールし、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E8400、デュアルチャネルDDR2メモリ4096MB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、メディアカードリーダーを搭載し、iiyamaブランドの20インチワイド光沢液晶ディスプレイをセットした「BE-SL20W」が13万9,800円(税込)となります。場所を取らないスリムタイプで省スペース設計になっており、ホームユースからオフィスユースまで幅広く対応できるモデルになります。また、365日24時間電話テクニカルサポートサービス、1年間無償保証が標準で付属し、購入後も安心してご利用できます。

*OSの制限によりメモリ4GB全てを使うことはできません。

今回発表の新製品は、11月5日(水)より、ベスト電器の各店舗にて販売及び受注を開始いたします。

【新製品の主なスペック】

機種	プロセッサー	メモリ	HDD	ドライブ	VGA	OS	Office	ディスプレイ	価格
BE-SL20W	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー E8400(3GHz)	DDR2-SDRAM 4096MB PC2-6400	500GB S-ATA	2層書込対応18倍速DVDスーパーマルチ	インテル® グラフィックスメディアアクセラレータ3100	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	Microsoft® Office Personal 2007with PowerPoint2007	liyamaブランド20型ワイド光沢液晶ディスプレイ	139,800円(税込)

■ 新製品の特長

「インテル® 45nmテクノロジーの最新インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーを搭載」

従来の低消費電力はそのままに、FSB1333MHz対応したインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400を採用。6MBの大容量L2 キャッシュ、新たに47個の命令が追加された拡張命令「SSE4.1」の実装が行われ、シングル・マルチスレッド問わず処理能力が向上し、負荷のかかるオンラインゲームにもストレスなく対応できるパフォーマンスを発揮します。

「Microsoft® Office Personal 2007 with Office PowerPoint 2007」

オフィスとホームユースの双方で活躍するMicrosoft最新オフィスソフト「Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を標準でインストール。Word、Excel、Outlookの基本3ソフトに加え、使い勝手が良くなり新しいグラフィックス機能を装備したPowerPointもインストールされ、充実した作業環境を提供します。

「20型ワイド光沢モニタ」

「ProLite B2006WS-GW1」は、WSXGA+(1680x1050)の高精細グレアパネルを採用、コントラスト比1000:1(DCR時、2000:1)、輝度300cd/m²を実現、黒がより引き締まって見え、鮮明でクッキリとした色の再現を可能にし、デジカメなどの写真画像も色つぶれを抑えて忠実に表示、加えて動画再生時の残像感を感じさせない応答速度を兼ね備えています。

「1年間24時間電話サポート」

休日や深夜にパソコンをお使いになる方向けに、24時間電話テクニカルサポートサービスが標準でつきます。深夜・休日でも、困ったその時すぐにお問い合わせいただけます。※年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。

■ 新製品の詳細なスペック

製品型番	BE-SL20W
OS	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版
Office	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
プロセッサー	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400
メインメモリ	DDR2 4096MB PC2-6400 (2048MB × 2/最大4096MB)
HDD	Serial ATA 500GB 7200rpm
チップセット	インテル® G31 Express チップセット
グラフィックス	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100
ドライブ	DVD±R 2層書き込み対応 最大18倍速DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAMx12/DVD-Rx18/DVD-R DLx10/DVD-RWx6/DVD+Rx18/DVD+R DLx10/DVD+RWx8/CD-Rx48/CD-RWx32/DVD-ROMx16/CD-ROMx48)
カードリーダー	15in1 マルチカードリーダー

サウンド	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ
モニター	20インチワイド光沢液晶ディスプレイ (PLB2006WS-GW1)
その他	PS/2キーボード、USBスクロールマウス ■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●シリアルポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●VGAポートx1(背面x1)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●シリアル ATAコネクタ x4(空きx2) ●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)
サイズ	100mm(幅)×393mm(奥行)×364mm(高さ)
保証	1年間無償保証
価格	139,800円

モデル名	ProLite B2006WS	
製品型番	PLB2006WS-GW1	
液晶パネル※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:51.1cm(20.1インチ)
	最大表示範囲	水平:433.4mm×垂直:270.9mm
	画素ピッチ	水平:0.258mm×垂直:0.258mm
	視野角	左右各80°、上下方向80°(標準)
	応答速度	5ms
	輝度	300cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1000:1(標準)、2000:1(DCR時)
	表示色	約1,670万色
アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz	
デジタル走査周波数	水平:31~80kHz 垂直:55~75Hz	
ドットクロック	147MHz(最大)	
表示可能解像度※2	1680×1050(最大) 1.8MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	映像 アナログ	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	映像 デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver1.1)準拠

	音声	φ3.5ステレオミニジャック
		0.7Vrms(最大)
ヘッドホン端子		○
入力電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	最大	46W(最大)
	パワーマネージメントモード時	2W(最大)※3
スピーカー		1W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		471.0(幅)×383.5(493.5)(高)×210.0(奥行) mm ():高さ調整最大時
重量 kg		6.0kg
(スピーカー、スタンド含む)		
角度調節範囲		上方向20°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm(VESA規格対応)
環境条件		動作時:温度 5~35°C 湿度10~80%(結露なきこと)
		保管時:温度-20~60°C 湿度5~85%(結露なきこと)
リサイクル		対応
RoHS規格		対応
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3年間保証
		※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/DVI-HDMIケーブル/電源コード/オーディオケーブル
		クイックガイド&保証書

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。

