

## ニュースリリース

マウスコンピューター、iiyamaブランド新製品  
フルHD表示対応23.6インチワイド液晶ディスプレイセットモデルを新発売!!

～ 8倍速ブルーレイディスクドライブがキャンペーン価格での変更が可能! ～

2009.01.19



(左)Lm-A427B-PL24WHD、Lm-i450S-PL24WHD  
(右)MDV-AD6000S-PL24WHD、MDV-AD6200S-PLWHD

株式会社マウスコンピューター(代表取締役社長:小松永門、本社:東京都、以下マウスコンピューター)は、低価格帯デスクトップPC「LUV MACHINES(ラヴマシーンズ)シリーズ」とパフォーマンスデスクトップPC「MDV ADVANCE STシリーズ」に、iiyamaブランドの新製品であるフルHD表示対応23.6インチワイド液晶ディスプレイ「ProLite B2409HDS-B」をセットとした新モデル4機種の販売を開始いたします。

今後もマウスコンピューターは、最新のテクノロジーを搭載したPCをタイムリーに市場に投入し、幅広いラインナップでお客様の多様なニーズにお応えします。

### ■ 新製品の概要

今回の新製品は、すべてのモデルにiiyamaブランドフルHD表示対応23.6インチワイド液晶ディスプレイ「ProLite B2409HDS-B」がセットとなります。

「Lm-A427B-PL24WHD」は、Windows Vista® Home Premium with SP1プレインストール、AMD Athlon™ X2 5200、デュアルチャネル4096MBメモリ、500GBハードディスクを搭載し6万9,930円(税込)、「Lm-i450S-PL24WHD」は、Windows Vista® Home Premium with SP1プレインストール、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7400、デュアルチャネル4096MBメモリ、500GBハードディスクを搭載し7万9,800円(税込)、「MDV-AD6000S-PL24WHD」は、Windows Vista® Home Premium with SP1プレインストール、インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q9550、デュアルチャネル4096MBメモリ、1TBハードディスク、NVIDIA® GeForce® 9800GTビデオカードを搭載し10万9,830円(税込)、「MDV-AD6200S-PL24WHD」は、Windows Vista® Home Premium with SP1プレインストール、インテル® Core™ i7-920 プロセッサー、トリプルチャネル3072MBメモリ、1TB ハードディスク、NVIDIA® GeForce® 9800GTビデオカードを搭載し12万9,780円(税込)となります。

全製品BTOに対応しており、CPU、メモリ、HDD、ビデオカードなどのカスタマイズが可能となり、キャンペーン期間中は8倍速ブルーレイディスクドライブが1万4,700円での変更が可能です。また、OSはWindows XPへの変更が可能です。

※Lm-i450S-PL24WHD、MDV-AD6200S-PL24WHDを除く

標準で365日24時間電話テクニカルサポートサービス、1年間無償保証が付き、購入後も安心してご利用頂けます。また、有償で3年間保証サービスを選択する事も可能です。

1月19日 20時より、マウスコンピューターインターネットサイト、マウスコンピューターダイレクトショップ、マウスコンピューター電話通販窓口にて受注を開始いたします。

### 【新製品の主なスペック】

製品型番	CPU	メモリ	チップセット	HDD	ドライブ	ビデオ	OS	価格
Lm-A427B-PL24WHD	AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ 5200(2.7GHz)	DDR2 SD-RAM 4096MB PC2-6400	AMD 780Gチップセット	500GB	DVDスーパーマルチドライブ	ATI RADEON™ HD 3200(オンボード)	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(XP選択可能)	69,930円(税込)
Lm-i450S-PL24WHD	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7400(2.80GHz)		インテル® G45 Express チップセット			インテル® グラフィクス・メディア・アクセラレータ X4500HD(オンボード)	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	79,800円(税込)
MDV- AD6000S-PL24WHD	インテル® Core™ 2 Quad プロセッサ Q9550(2.83GHz)	DDR3 SD-RAM 6144MB PC3-10600 ※1	インテル® P45 Express チップセット	1TB		NVIDIA® GeForce® 9800GT/ 512MB	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(XP選択可能)	109,830円(税込)
MDV- AD6200S-PL24WHD	インテル® Core™ i7-920 プロセッサ(2.66GHz)		インテル® X58 Express チップセット				Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(64bit)	129,780円(税込)

※ 各モデルのスペックは、無償アップグレード適用後のスペックとなります。

※1 PC3-10600はPC3-8500として動作します。

### ■ 新製品の詳細なスペック

製品型番	Lm-A427B-PL24WHD	Lm-i450S-PL24WHD	MDV-AD6000S-PL24WHD	MDV-AD6200S-PL24WHD
OS	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(XP選択可能)	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(XP選択可能)	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(64bit)
プロセッサ	AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ 5200 (2x512KB L2キャッシュ/2.7GHz/SocketAM2)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7400 (3MB L2キャッシュ/2.80GHz/FSB 1066MHz)	インテル® Core™ 2 Quad プロセッサ Q9550 (12MB L2キャッシュ/2.83GHz/FSB 1333MHz)	インテル® Core™ i7-920 プロセッサ (256KB x4 L2キャッシュ/8MB L3キャッシュ/2.66GHz/4.8GT/sec GPI)
メイン・メモリ	デュアルチャネルDDR2 4096MB PC2-6400 (1024MBx4/最大4096MB)			トリプルチャネルDDR3 6144MB PC3-10600 (2048MBx3/最大6144MB) ※1
HDD	Serial-ATAII 500GB 7200回転		Serial-ATAII 1TB 7200回転	
チップセット	AMD 780Gチップセット	インテル® G45 Express チップセット	インテル® P45 Express チップセット	インテル® X58 Express チップセット
グラフィックス	ATI RADEON™ HD 3200(オンボード)	インテル® グラフィクス・メディア・アクセラレータ X4500HD(オンボード)	NVIDIA® GeForce® 9800GT/512MB	
ドライブ	DVD±R 2層書き込み対応18倍速DVDスーパーマルチドライブ			

	(+R DLx10倍速/-R DLx10倍速/DVD±Rx18倍速/+RWx8倍速/-RWx6倍速/ DVD-RAMx12倍速/CD-Rx48倍速/CD-RWx32倍速/DVD-ROMx16倍速/CD-ROMx48倍速/ライティングソフト、DVD再生ソフト付属)			
サウンド	ハイ・ディフィニション・オーディオ			
内部拡張スロット	PCI Express x16スロットx1(空きx1)、PCI Express x1スロットx1(空きx1)、PCIスロットx2(空きx2)	PCI Express x16スロットx1(空きx1)、PCI Express x1スロットx1(空きx1)、PCIスロットx2(空きx2)	PCI Express x16スロットx1(空きx0)、PCI Express x1スロットx2(空きx2)、PCIスロットx3(空きx3)	PCI Express x16スロットx2(空きx1)、PCI Express x1スロットx3(空きx3)、PCIスロットx2(空きx2)
その他	PS/2キーボード、PS/2スクロールマウス、外付けスピーカー	PS/2キーボード、PS/2スクロールマウス、外付けスピーカー	PS/2キーボード、PS/2スクロールマウス、外付けスピーカー	PS/2キーボード、PS/2スクロールマウス、外付けスピーカー
	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx1(背面x1) ●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4) ●DVIポートx1(背面x1) ●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)、ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx1(背面x1) ●PS/2マウスポートx1(背面x1) ●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4) ●DVIポートx1(背面) ●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)、ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx1(背面x1) ●PS/2マウスポートx1(背面x1) ●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4) ●DVIポートx2(背面) ●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)、ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx1(背面x1) ●PS/2マウスポートx1(背面x1) ●USB2.0ポートx10(前面x2/背面x8) ●DVIポートx2(背面) ●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)、ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●LANポートx2 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x2) ●IEEE1394 x1(背面x1) ●S/PDIFコネクタx1(背面x1) ●eSATA x1(背面x1)
サイズ	180(W) x 430(D) x 375(H) mm		190(W) x 487(D) x 415(H) mm	
保証	1年間無償保証			
価格	69,930円(税込)	79,800円(税込)	109,830円(税込)	129,780円(税込)

※ 各モデルのスペックは、無償アップグレード適用後のスペックとなります。

※1 PC3-10600はPC3-8500として動作します。

### ■ 新製品の詳細スペック (液晶ディスプレイ)

モデル名	ProLite B2409HDS-B	
型番	PLB2409HDS-B1	
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	TN
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリクス
	サイズ	対角:60cm(23.6インチ)
	最大表示範囲	水平:521.3mm 垂直:293.2mm
	画素ピッチ	0.2715mm
	視野角	左右各85°、上方向80°
	応答速度	2ms(G to G)、5ms(黒→白→黒)
	輝度	300cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準)(ACR機能有※4)
	表示色	約1670万色
アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz	

デジタル走査周波数		水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	
表示可能解像度※2		1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ	
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL, 正極性/負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver.1.2)準拠
	入力音声信号	1Vrms(最大)	
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子		φ3.5ステレオミニジャック	
入力電源		AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準	43W	
	パワーマネージメントモード時	2W(最大)※3	
スピーカー		2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)	
外形寸法(幅×高×奥行mm)		561.0(幅)×413.5~523.5(高)×249.5(奥行)mm	
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)		7.7kg	
梱装箱サイズ、総重量		632.0(幅)×494.0(高)×242.0(奥行)mm、11.5kg	
角度調節範囲		上方向20°、左右方向各170°	
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント		100mm×100mm(VESA規格対応)	
環境条件		動作時: 温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)	
		保管時: 温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)	
リサイクル		対応	
RoHS指令		対応	
J-Moss対応		グリーンマーク	
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」	
適合規格		TCO'03, CE, TUV-GS, PSE, グリーン購入法	
		パワーセーブ: 国際エネルギースタープログラム	
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/	
		HDMIケーブル/電源コード/オーディオケーブル	

	その他	スタンドベース/取扱説明書/保証書(取説裏表紙)
JANコード	マーベルブラック	PLB2409HDS-B1:4948570110056

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※3 オーディオ機器未接続時

※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)

Copyright © MouseComputer CO.,LTD All Rights Reserved.

**MCJ** ASSOCIATED  
COMPANY