

## ニュースリリース

コジマ、全モデルに最新OS Windows® 7 を搭載したiiyamaブランドの  
オリジナルフルHD液晶セットモデル6機種を発表！

～地上デジタルテレビチューナー搭載モデルや「タワー オブ アイオン」推奨の  
インテル® Core™ i7プロセッサ搭載モデルなど充実のラインナップ～

2009.10.16



(左)「KDS5332-E22」「KDS7555-E22」  
(右)「KDM8405-E24」「KDM8415TV-E24」「KDI7510T-E24」「KDI8615TBD-E24」

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）と株式会社コジマ（代表取締役社長：小島章利、本社：栃木県、以下コジマ）は、マウスコンピューター製オリジナルパソコン「STRAIGHT PC」シリーズに最新OS Windows® 7をプリインストールし、iiyamaブランドのフルHD表示に対応した液晶モニタをセットにしたスリム型タワーPCモデルを2機種、タワー型デスクトップPCモデルを4機種、計6機種を10月18日(日)より予約受付開始、10月22日(木)より、全国のコジマ各店で順次販売いたします。

今回発表する新製品は6万円台で購入できる省スペースコストパフォーマンスモデルから、最新インテル® Core™ i7-860 プロセッサを搭載し、完成型MMORPG「タワー オブ アイオン」推奨のハイスペックゲームモデルまで、お客様のニーズに柔軟に応えられる幅広いラインナップを展開いたします。

### ■ 新製品の概要

スリムタイプモデルはWindows® 7の魅力をもっと体験できるWindows® 7 Home Premium 32-bit版をプレインストールした「KDS5332-E22」、インテル® Pentium プロセッサ E5300、デュアルチャネルDDR2メモリ2GB、HDD 320GB、DVDスーパーマルチドライブ、メディアカードリーダーを搭載、iiyamaブランドの21.5型フルHD液晶モニタ「PLE2209HDS-W1」をセットして、69,800円(税込)となり、「KDS7555-E22」は「KDS5332-E22」をベースに、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7500、デュアルチャネルDDR2メモリ4GB、HDD 500GBにスペックアップし、89,800円(税込)となります。

デスクトップモデルはWindows 7®の魅力をもっと体験できるWindows® 7 Home Premium 32-bit版をプレインストールした「KDM8405-E24」、インテル® Core™ 2 Quad プロセッサ Q8400、デュアルチャネルDDR2メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、メディアカードリーダーを搭載、iiyamaブランドの23.6型フルHD液晶モニタ「PLB2409HDS-W1」をセットして、



KDS5332-E22	インテル®Pentium プロセッサー E5300(2.6GHz)	DDR2-SDRAM 2GB PC2-6400	320GB S-ATA	2層書込対応18倍速 DVD	インテル® グラフィック ス メディア アクセラレー タ3100	Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規 版	iiyama 21.5型 フルHD液 晶モニタ	69,800円(税込)
KDS7555-E22	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー E7500(2.93GHz)	DDR2-SDRAM 4GB PC2-6400	500GB S-ATA	8倍速 書込対応ブルーレイ ディスクドライブ	インテル® グラフィック ス メディア アクセラレー タX4500			89,800円(税込)
KDM8405-E24	インテル®Core™ 2 Quad プロセッサー Q8400(2.66GHz)		1.5TB S-ATA					99,800円(税込)
KDM8415TV-E24								129,800円(税込)
KDI7510T-E24	インテル® Core™ i5 750 プロセッサー (2.66GHz)	DDR3-SDRAM 8GB PC3-10600	1TB S-ATA	2層書込対応18倍速DVD	省電力版NVIDIA® GeForce® 9800GT / 1GB	Windows® 7 Home Premium 64-bit 正規 版	iiyama 23.6型 フルHD液 晶モニタ	139,800円(税 込)
KDI8615TBD-E24	インテル® Core™ i7 860 プロセッサー (2.80GHz)	DDR3-SDRAM 8GB PC3-10600	1.5TB S-ATA	8倍速 書込対応ブルーレイ ディスクドライブ	NVIDIA® GeForce® GTS250/1GB	Windows® 7 Professional 64-bit 正規版		179,800円(税 込)

## ■新製品の特長

### ●KDS5332-E22

長い間支持されてきたインテルPentium® プロセッサーを搭載、電子メールの作成、インターネットやデジタル写真を楽しむなど、より安全にPCを楽しむために必要な基本的機能を備えつつ、フルHD表示に対応した液晶もセットされたお手頃価格でWindows® 7の魅力を実験できるベースモデルです。

### ●KDS7555-E22

新しくなったタスクバーやホームネットワークの構築、充実したデジタルエンターテイメント機能など家庭でお楽しめるプレミアムOS Windows® 7 Home Premiumをプレインストール。搭載されたインテル® Core™ 2 Duoプロセッサーと大容量4GBのメモリは、パワフルで快適な動作環境を提供いたします。

### ●KDM8405-E24

シングル、マルチスレッド問わず優れた処理能力を実現するインテル® Core™ 2 Quadプロセッサー Q8400を採用、大容量4GBメモリを搭載し、ビジネスにもホビーにも満足いくパフォーマンスをセットの大画面液晶モニタで体感できるモデルです。

### ●KDM8415TV-E24

最新のマルチメディアを堪能できる地上デジタルチューナーと8倍速書き込みに対応したブルーレイディスクドライブを搭載、美しくスムーズな地上デジタル放送やHD画質の映画鑑賞、動画再生に加え、大容量のブルーレイディスクへデータを書き込めるモデルです。

### ●KDI7510T-E24

最新クアッドコアCPUであるインテル® Core™ i5-750を搭載、高いグラフィック性能を誇るDirectX10対応のグラフィックスカード省電力版NVIDIA® GeForce® 9800GTを採用し、完成型MMORPG「タワー オブ アイオン」を快適にプレイできる推奨モデルとなります。

### ●KDI8615TBD-E24

XPモードやドメイン管理など多数の機能を有するWindows® 7 Professional 64-bit版を搭載、インテル® Core™ i7-860 プロセッサー、デュアルチャネル8GBメモリを搭載することで、大容量のメモリを余すことなく作業領域として使うことが可能になり、あらゆる作業が快適に動作する最上位モデルです。

## ■全モデル共通の特長

「新たな可能性を提供する最新OS、Windows® 7 を搭載」

AeroプレビューやAeroシェイクを始めとするよりパソコンをシンプルに使える機能に加え、Windows® Vista® に比べて起動、シャットダウン、ログオフの高速化、メモリの消費量の改善が図られ、快適な動作環境を実現します。

「1年間24時間電話サポート」

休日や深夜にパソコンをお使いになる方向けに、24時間電話テクニカルサポートサービスが標準でつきます。深夜・休日でも、困ったその時すぐにお問い合わせいただけます。※年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。

製品詳細

製品型番	KDS5332-E22	KDS7555-E22	KDM8405-E24	KDM8415TV-E24	KDI7510T-E24	KDI8615TBD-E24	
OS	Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版				Windows® 7 Home Premium 64-bit 正規版	Windows® 7 Professional 64-bit 正規版	
プロセッサ	インテル® Pentium プロセッサ E5300(2MB L2キャッシュ/2.60GHz/800MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ E7500(3MB L2キャッシュ/2.93GHz/1066MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Quad プロセッサ Q8400(4MB L2キャッシュ/2.66GHz/FSB 1333MHz)		インテル® Core™ i5-750 プロセッサ (256KB x4 L2キャッシュ/8MB L3キャッシュ/2.66GHz)	インテル® Core™ i7-860 プロセッサ (256KB x4 L2キャッシュ/8MB L3キャッシュ/2.80GHz)	
メインメモリ	DDR2 2GB PC2-6400 (1GBx2/最大4GB)	DDR2 4GB PC2-6400 (2GBx2/最大4GB)	DDR2 4GB PC2-6400 (2GBx2/最大8GB)		DDR3 8GB PC3-10600 (2GBx4/最大8GB)		
HDD	Serial ATA 320GB 7200rpm	Serial ATA 500GB 7200rpm		Serial ATA 1.5TB 7200rpm	Serial ATA 1TB 7200rpm	Serial ATA 1.5TB 7200rpm	
チップセット	インテル® G31 Express チップセット		インテル® G43 Express チップセット		インテル® P55 Express チップセット		
グラフィックス	インテル®グラフィックス・メディア・アクセラレータ3100		インテル®グラフィックス・メディア・アクセラレータ X4500		省電力版 NVIDIA® GeForce® 9800GT / 1GB	NVIDIA® GeForce® GTS250 / 1GB	
ドライブ	DVD±R 2層書き込み対応最大18倍速DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAMx12/DVD-Rx18/DVD-R DLx10/DVD-RWx6/DVD+Rx18/DVD+R DLx10/DVD+RWx8/CD-Rx48/CD-RWx32/DVD-ROMx16/CD-ROMx48)			ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(BD-Rx8/BD-R DLx8/BD-RE x2/BD-RE DLx2/BD-ROM x6/BD-ROM DLx4.8/DVD-R DLx4/DVD-RWx6/DVD+R DLx4/DVD+RWx8/DVD±Rx16/DVD-RAMx5/CD-Rx40/CD-RWx24/CD-ROMx40/DVD-ROMx16)	DVD±R 2層書き込み対応最大18倍速DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAMx12/DVD-Rx18/DVD-R DLx10/DVD-RWx6/DVD+Rx18/DVD+R DLx10/DVD+RWx8/CD-Rx48/CD-RWx32/DVD-ROMx16/CD-ROMx48)	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(BD-Rx8/BD-R DLx8/BD-RE x2/BD-RE DLx2/BD-ROM x6/BD-ROM DLx4.8/DVD-R DLx4/DVD-RWx6/DVD+R DLx4/DVD+RWx8/DVD±Rx16/DVD-RAMx5/CD-Rx40/CD-RWx24/CD-ROMx40/DVD-ROMx16)	
カードリーダー	15in1 マルチカードリーダー						
地デジチューナー	-			地デジチューナー(1波・シングル)	-		
サウンド	ハイ・ディフィニション・オーディオ						
その他	PS/2キーボード、USB光学式スクロールマウス						
	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●シリアルポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●パラレルポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●VGAポートx2(背	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●パラレルポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●VGAポートx2(背	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●USB2.0ポートx12(前面x2/背面x10)●VGAポートx2(背面x2)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラ	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●USB2.0ポートx12(前面x2/背面x10)●VGAポートx2(背面x2)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラ	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●USB2.0ポートx12(前面x2/背面x10)●VGAポートx2(背面x2)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラ

	背面x4)●VGAポートx1(背面x1)●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)	ート x1(背面x1)●パラレルポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●VGAポートx2(背面x2)●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)	面x2)●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)●F型コネクタ(アダプタ経由)(背面x1)	インアウト/マイクインx1(背面x1)●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)	
サイズ	100(幅)×393(奥行き)×364(高さ) mm		175(幅)×380(奥行き)×360(高さ) mm		
モニタ	PLE2209HDS-W1		PLB2409HDS-W1		
保証	1年間無償保証				
価格	69,800円(税込)	89,800円(税込)	99,800円(税込)	129,800円(税込)	139,800円(税込) 179,800円(税込)

## 製品詳細

モデル名		ProLite E2209HDS	ProLite B2409HDS
製品型番		PLE2209HDS-W1	PLB2409HDS-W1
液晶パネル ※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角: 55cm(21.5インチ)	対角: 60cm(23.6型)
	最大表示範囲	水平: 477.5mm 垂直: 268.6mm	水平: 521.3mm × 垂直: 293.2mm
	画素ピッチ	0.248mm	0.2715mm
	視野角	左右各85°、上下方向80°(標準)	
	応答速度	2ms(G to G)、5ms(黒→白→黒)	
	輝度	300cd/m2(標準)	
	コントラスト比	1000:1(標準)(ACR機能時20000:1 ※4)	
表示色	約1,670万色		
アナログ走査周波数		水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz	
デジタル走査周波数		水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	
n表示可能解像度 ※2		1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ	
ブラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期: TTL、正極性/負極性	

	映像 アナログ	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性	
	映像 デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver.1.2)準拠	
	音声	1Vrms(最大)	
ヘッドホン端子		φ3.5ステレオミニジャック	
入力電源		AC100V 50/60Hz	
消費電力	標準	41W	43W
	パワーマネージメントモード時	2W(最大) ※3	
スピーカー		2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)	
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		513.0(幅)×366.0(高)×181.5(奥行) mm	561.0(幅)×413.5~523.5(高)×249.5(奥行) mm
重量 kg		4.3kg	7.7kg
(スピーカー、スタンド含む)			
角度調節範囲		上方向20°、下方向5°	上方向20°、左右方向各170°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント		100mm×100mm(VESA規格対応)	
環境条件		動作時:温度 5~35°C 湿度10~80%(結露なきこと)	
		保管時:温度-20~60°C 湿度5~85%(結露なきこと)	
リサイクル		対応	
RoHS規格		対応	
J-Moss 対応		グリーンマーク	
保証期間		3年間保証	
		※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/HDMIケーブル/	
		電源コード/オーディオケーブル	