

## ニュースリリース

ヨドバシカメラ、マウスコンピューター製のオリジナルブランドパソコンに地デジチューナー搭載の液晶セットモデルを含む2機種を発表！

～ 根強い人気のWindows® XPプリインストールモデルもラインナップ ～

2010.04.23



「PCM7550XPDGSL」



「PCM6510GTBLST」

(※写真はイメージとなり、実際の商品仕様とは異なります)

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）と株式会社ヨドバシカメラは、マウスコンピューター製のオリジナルブランドパソコンに、最新OS Windows® 7をプリインストールし、フルHD表示に対応した液晶ディスプレイをセットにしたタワーPCモデルを1機種、根強い支持を得ているOS Windows® XP ProfessionalをプリインストールしたWindows® 7 Professionalダウングレードモデルのスリム型デスクトップPCモデルを1機種、計2機種を全国のヨドバシカメラ各店で、4月24日(土)より順次販売いたします。

今回発表する新製品は7万円台で購入できるWindows® XP ProfessionalをプリインストールしたWindows® 7 Professionalダウングレードモデルのスリム型デスクトップタイプと、インテル® Core™ i5-650 プロセッサーとNVIDIA® GeForce® GT240、地上波デジタルテレビチューナーを搭載し、さらに27型フルHD液晶をセットし15万円台のタワー型デスクトップタイプとなっております。

### ■ 新製品の概要

スリム型モデルは、根強い支持を得ているWindows® XP Professional 32-bit版をプレインストールしたWindows® 7 Professionalダウングレードモデルの「PCM7550XPDGSL」、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500、デュアルチャネルDDR3メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブを搭載し、74,800円(税込)となります。

タワー型モデルはWindows® 7の魅力余す事なく体験できるWindows® 7 Home Premium 32-bit版をプレインストールした「PCM6510GTBLST」、インテル® Core™ i5-650 プロセッサー、デュアルチャネルDDR3メモリ4GB、HDD 1TB、書込型ブルーレイディスクドライブ、NVIDIA® GeForce® GT240を搭載、地上波デジタルテレビチューナーを内蔵し、さらにiiyamaブランドの27型フルHD液晶ディスプレイ「PLE2710HDS-B1」をセットして、159,800円(税込)となります。

また、全てのモデルが365日24時間電話テクニカルサポートサービス、1年間無償保証が標準で付属し、購入後も安心してご利用できます。

今回発表の新製品は、4月24日(土)より、ヨドバシカメラの各店舗にて順次販売を開始いたします。

※一部店舗でお取扱のない製品がある場合がございます。予めご了承ください。

## ■ 新製品の主なスペック

製品名	プロセッサー	メモリ	HDD	ドライブ	グラフィックス	OS	TVチューナー	ディスプレイ	価格
PCM7550XPDGSL	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500(2.93GHz)	DDR3-SDRAM 2GB PC3-10600	500GB Serial-ATA	2層書込対応18倍速DVDスーパーマルチドライブ	インテル® グラフィックスメディア アクセラレータX4500	Windows® XP Professional SP3 正規版 (Windows® 7 Professional からのダウングレード)	-	-	7万4,800円(税込)
PCM6510GTBLST	インテル® Core™ i5-650 プロセッサー (3.20GHz)	DDR3-SDRAM 4GB PC3-10600 ※	1TB Serial-ATA	書込型ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)	NVIDIA® GeForce® GT240	Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版	地上波デジタルテレビチューナー(1波対応)	iiyama 27型 フルHD 液晶ディスプレイ	15万9,800円(税込)

※ 搭載メモリーは4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。構成内容によってご利用可能なメモリー容量は異なります。

## ■ 新製品の特長

### ●PCM7550XPDGSL

インターネットやデジタル写真を楽しむなど、PCを楽しむために必要な基本的機能を備えつつ、7万円台という価格を実現。Windows® XP Professionalをプリインストールし古いソフトなどとの互換性を確保したモデルです。

このモデルはWindows® 7 Professional 32-bit版のインストールディスクも付属しており、後からWindows® 7 Professional 32-bit版への移行が可能となります。

### ●PCM6510GTBLST

インテル® 32nmテクノロジー採用のデュアルコアCPUであるインテル® Core™ i5-650プロセッサーを採用、大容量デュアルチャネルメモリ4GBを搭載し、Windows® 7 Home Premiumをプリインストール、省電力ながらも優れたグラフィック能力を持つGeForce® GT240を搭載し27型フルHD対応液晶もセット、さらに地上波デジタルテレビチューナーと書込型ブルーレイディスクドライブを搭載し、地上波デジタル放送の録画や、ブルーレイディスクでの最新のデジタル映像をお楽しみいただけるモデルとなります。

## ■ 全モデル共通の特長

### 「1年間24時間電話サポート」

休日や深夜にパソコンをお使いになる方向けに、24時間電話テクニカルサポートサービスが標準でつきます。深夜・休日でも、困ったその時すぐにお問い合わせいただけます。※年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。

## ■ 新製品の詳細スペック

### 【PC本体】

製品型番	PCM7550XPDGSL	PCM6510GTBLST
OS	Windows® XP Professional SP3 正規版	Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版

	(Windows® 7 Professional からのダウングレード)	
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ E7500(3MB L2キャッシュ/1066MHz FSB /2.93GHz)	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ(256KBx2 L2キャッシュ/4MB L3キャッシュ/3.20GHz)
メインメモリ	DDR3 2GB PC3-10600 (1GBx2/最大4GB)	DDR3 4GB PC3-10600 (2GBx2/最大8GB)※
HDD	Serial ATA 500GB 7200rpm	Serial ATA 1TB 7200rpm
チップセット	インテル® G41 Express チップセット	インテル® H55 Express チップセット
グラフィックス	インテル®グラフィックスメディアアクセラレータX4500	NVIDIA® GeForce® GT240 / 1GB
ドライブ	DVD±R 2層書き込み対応最大18倍速DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAMx12 /DVD-Rx18 /DVD-R DLx10 /DVD-RWx6 /DVD+Rx18 /DVD+R/DLx10 /DVD+RWx8 /CD-Rx48 /CD-RWx32 /DVD-ROMx16 /CD-ROMx48 /ライティングソフト、DVD再生ソフト付属)	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) (BD-R x10/BD-R DLx8/BD-RE x2/BD-RE DLx2/BD-ROM x10/BD-ROM DLx8/DVD-R DLx8/DVD-RWx6/DVD+R DLx8/DVD+RWx8/DVD±Rx16/DVD- RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx24/CD-ROMx48/DVD-ROMx16)
カードリーダー	-	15in1 マルチカードリーダー
サウンド	ハイ・ディフィニション オーディオ	
TVチューナー	-	地上波デジタルテレビチューナー(1波/リモコン付属)
ディスプレイ	-	iiyama 27型 フルHD 液晶ディスプレイ
その他	PS/2キーボード、USB光学式スクロールマウス	
	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1) ●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●VGAポートx2(背面x2)●サウンド マイク/ヘッドフォン(前面各x1)ラインイン/ラインアウト/マイクイン(背面各x1) ●10/100/1000BASE-T LAN(背面x1)	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1) ●USB2.0ポートx8(前面x2/背面x6)●VGAポートx2(背面x2)●サウンド マイク/ヘッドフォン(前面各x1)ラインイン/ラインアウト/マイクイン/リアスピーカー/センター・サブウーハー/サイドスピーカー(背面各x1) ●10/100/1000BASE-T LAN(背面x1)
サイズ	100(幅)×393(奥行き)×364(高さ) mm	180(幅)×382(奥行き)×373(高さ) mm
保証	1年間無償保証	
価格	7万4,800円(税込)	15万9,800円(税込)

※ 搭載メモリーは4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。構成内容によってご利用可能なメモリー容量は異なります。

#### 【液晶ディスプレイ】

モデル名	PCM6510GTBLST	
製品型番	PLE2710HDS-B1	
液晶パネル ※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:69cm(27型) 16:9
	最大表示範囲	水平:597.6mm×垂直:336.2mm
	画素ピッチ	0.3113mm
	視野角	左右各85°、上下方向80°(標準)
	応答速度	2ms(G to G)、5ms(黒→白→黒)
	輝度	400cd/m2(標準)

	コントラスト比	1000:1(標準)(ACR機能時20000:1 ※3)
	表示色	約1,670万色
	アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz
	デジタル走査周波数	水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz
	表示可能解像度 ※2	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ
プラグ & プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	映像 アナログ	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	映像 デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver.1.3)準拠
	音声	1Vrms(最大)
ヘッドホン端子		対応
入力電源		AC100~240V 50/60Hz
消費電力	標準	45W
	パワーマネージメントモード時	1W(最大) ※4
スピーカー		2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		642.0(幅)×438.5(高)×210.0(奥行) mm
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)		6.9kg
角度調節範囲		上方向20°、下方向5°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm(VESA規格対応)
環境条件		動作時:温度 5~35°C 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60°C 湿度5~85%(結露なきこと)
リサイクル		対応
RoHS規格		対応
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/HDMIケーブル/電源コード/オーディオケーブル/スタンドベース/クイックスタートガイド/保証書(クイックガイド裏表紙)

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)

※4 オーディオ機器未接続時。

#### 【テレビチューナー】

地上波デジタルテレビチューナー	
インターフェース	PCI-Express x1
受信放送	地上デジタル放送
アンテナ入力	F型コネクター x1 (変換アダプタ経由)
映像/音声方式	MPEG2 / MPEG2 AAC
ダビング10	×
ムーブ	○
インターネット環境	デジタル放送の視聴、録画やデータ放送双方向サービスに必要
リモコン	付属(赤外線方式)

※地上デジタル放送にのみ対応します。BS/110度CSデジタル放送、及びアナログ放送には対応していません。

※電波や同時起動ソフトウェアの状況により、コマ落ちが発生することがあります。

※デジタル放送を視聴するには、モニターに付属のDVI-Dケーブルとオーディオケーブルを接続しご使用ください。

※サウンドはアナログ出力のみに対応します。

※録画した番組は録画したパソコンでのみ再生出来ます。

※地上デジタル放送の視聴には、地上デジタル対応アンテナが必要です。

※ケーブルテレビのデジタル放送送信サービスについては、ご利用のケーブルテレビ局にお問い合わせください。