

## ニュースリリース

マウスコンピューター、WDLG Watch PC?「パソコンも地デジカ」キャンペーン  
 連携製品として、地上デジタル放送対応のデスクトップパソコン3機種を発表

～ 一人ひとりのこだわりのスタイルに合わせた「地デジPC」選びを提案 ～

2010.04.27



【マイルームモデル】  
Lm-iS601B-D1B-P22W



【プライベートシアターモデル】  
Lm-i722X2-D3B-P27W



【パーソナルパワーモデル】  
Lm-i721X2-D3B-P22W

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター(代表取締役社長:小松永門、本社:東京都、以下マウスコンピューター)は、手軽に地上デジタル放送を楽しむことができる「マイルームモデル」1機種、迫力の  
 大画面とサウンドで地上デジタル放送を楽しむことができる「プライベートシアターモデル」を1機種、地上デジタル放送を見ながら快適な作業を可能にする「パーソナルパワーモデル」1機種  
 の計3機種の地上デジタル放送対応のデスクトップパソコンを発表いたします。全製品、地上デジタルテレビチューナー、フルHD液晶ディスプレイと、ブルーレイディスクドライブを搭載し、フ  
 ルハイビジョン映像を存分に楽しめます。

マウスコンピューターは最先端テクノロジーの製品化を通じて、一人ひとりのこだわりのスタイルに合わせた「地デジPC」選びをご提案していきます。

弊社キャンペーンサイト:<http://www.mouse-jp.co.jp/wdlc/watchpc/index.html>

### ■ 新製品の主なスペック

製品名	CPU	メモリ	HDD	グラフィックス	ドライブ	OS	テレビチューナー	液晶ディスプレイ	価格
Lm-iS601B-D1B-P22W	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz)	DDR3-SDRAM 2GB (2GB×1/最大8GB)	500GB	NVIDIA® GeForce® GT220 / 1GB	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能付)	Windows® 7 Home Premium 64-bit 正規版	地上デジタルテレビチューナー (1波/シングル録画対応・リモコン付き)	21.5型ワイド フルHD液晶ディスプレイ iiyama PLE2208HDS-B2 (1920×1080)	9万9,750円(税込)
Lm-i722X2-	インテル® Core™ i7-860 プロセッサ	デュアルチャネル DDR3-SDRAM 4GB (2GB×2/最	2TB	NVIDIA® GeForce®			地上デジタルテレビチューナー (3波/ダブル録画対応・リモ	27型ワイド フルHD液晶 ディスプレイ iiyama PLE2710HDS-B1	18万9,840

D3B-P27W	(2.80GHz)	大8GB)		GTS250 / 1GB		コン付き)	(1920 × 1080)	円(税込)
Lm-i721X2-D3B-P22W			1TB	NVIDIA® GeForce® GT220 / 1GB			21.5型ワイド フルHD液晶 ディスプレイ iiyama PLE2208HDS-B2 (1920 × 1080)	13万9,860円(税込)

## ■ 新製品の特長

### 「マイルームモデル：Lm-iS601B-D1B-P22Wの特長」

手軽に地上デジタル放送を楽しむことができる「マイルームモデル」は、スリムシャーシを採用することで置く場所を選ばず設置可能で、専用リモコンでWindows® Media Centerを操作しながら、セカンドルームやお父さんの書斎でも手軽に地上デジタル放送を視聴できるモデルです。

製品仕様は、OSにWindows® 7 Home Premium、CPUにインテル® Core™ i3-530プロセッサ、2GBメモリ、500GBハードディスク、グラフィックスにNVIDIA® GeForce® GT220、ブルーレイディスクドライブ、Windows Media Center対応の地上デジタルテレビチューナーを搭載したパソコン本体と、パソコン用途からフルハイビジョン映像まで幅広く楽しめるiiyama 21.5型ワイド フルHD液晶ディスプレイ「PLE2208HDS-B2」をセットにした「Lm-iS601B-D1B-P22W」が9万9,750円となります。

### 「プライベートシアターモデル：Lm-i722X2-D3B-P27Wの特長」

迫力の大屏幕とサウンドで地上デジタル放送を楽しむことができる「プライベートシアターモデル」は、大屏幕のフルHD27型ワイド液晶ディスプレイに、スピーカーシステムをセットし、プライベートシアター感覚で地上デジタル放送を視聴できるモデルです。

製品仕様は、OSにWindows® 7 Home Premium、CPUにインテル® Core™ i7-860プロセッサ、デュアルチャンネル4GBメモリ、大容量2TBハードディスク、NVIDIA® GeForce® GTS250、ブルーレイディスクドライブ、2番組同時録画に対応した地上デジタル/BS/110度CSデジタルの3波対応ダブルチューナー「ピクセラ PIX-DT096-PE0」を搭載したパソコン本体と、迫力ある大画面で地上デジタル放送を楽しめるiiyama 27型ワイド フルHD液晶ディスプレイ「PLE2710HDS-B1」、くつろぎながらパソコンが操作可能な無線マウスとキーボード、優れた音響パフォーマンスを発揮する5.1chスピーカー\*をセットにした「Lm-i722X2-D3B-P27W」が18万9,840円となります。

\*5.1chサラウンドシステムは、地上デジタル放送の視聴では2chステレオ出力となります。

### 「パーソナルパワーモデル：Lm-i721X2-D3B-P22Wの特長」

地上デジタル放送を見ながらパソコンの快適作業を可能にする「パーソナルパワーモデル」は、地上デジタル放送を快適に楽しめることに加えて、デスクトップパソコン本来の高性能・拡張性を活かした画像処理・映像処理などの専門性の高い作業も幅広く対応する、自分だけでパワフルに使いこなすモデルです。

製品仕様は、OSにWindows® 7 Home Premium、CPUにインテル® Core™ i7-860プロセッサ、デュアルチャンネル4GBメモリ、大容量1TBハードディスク、NVIDIA® GeForce® GT220、ブルーレイディスクドライブ、2番組同時録画に対応した地上デジタル/BS/110度CSデジタルの3波対応ダブルチューナー「ピクセラ PIX-DT096-PE0」を搭載したパソコン本体と、パソコン用途からフルハイビジョン映像まで幅広く楽しめるiiyama 21.5型ワイド フルHD液晶ディスプレイ「PLE2208HDS-B2」をセットにした「Lm-i721X2-D3B-P22W」が13万9,860円となります。

全製品にWDLC「テレビNaviガジェット」を標準搭載。お住まいの地域に合わせたテレビ情報や、ドラマ・アニメ・映画など、テレビがもっと楽しくなるガジェットを全モデルに標準搭載しています。放送中の番組情報一覧からワンクリックで視聴可能になります。

全製品BTOに対応しており、GPU、メモリ、HDD、ビデオカードなどのカスタマイズが可能です。標準で365日24時間電話テクニカルサポートサービス、1年間無償保証が付き、購入後も安心してご利用頂けます。

## ■ WDLCについて

業界の枠を超えた100社(2010年4月27日現在)の企業が参加する ウィンドウズ デジタル ライフスタイル コンソーシアム (会長:堂山 昌司、以下:WDLC)は、参加企業各社が業界の枠を超え、各社の提供するハードウェア(PC、携帯電話、デジタル家電など)、ソフトウェア、情報・コンテンツサービスなどを相互に連携させた新しいデジタル ライフスタイルの提案を共同で行い、利用者を増やすことによって市場全体の活性化を目的に活動しています。

このたび合同キャンペーンの第5弾として、2010年4月27日(火)～9月30日(木)の期間、おもにリビング以外のセカンドルームなどの個室のアナログテレビを地デジ視聴機能搭載のパソコン(以下地デジパソコン)に置き換えることにより、新たな地デジ視聴環境の普及促進と、デジタル放送受信機としてのパソコンの認知促進を目的とした、Watch PC?「パソコンも地デジカ」キャンペーンを実施します。

## ■ Watch PC?「パソコンも地デジカ」キャンペーンについて

●タイトル: Watch PC?「パソコンも地デジカ」キャンペーン

●期間: 2010年4月27日(火)～2011年7月までのうち、第1クールとして、2010年4月27日(火)～9月30日(木)

●プロジェクト概要: 2011年7月の地デジ放送完全移行に向け、おもにリビング以外のセカンドルームなどの個室のアナログテレビを地デジ視聴機能搭載のパソコン(以下地デジパソコン)に置き換えることにより、新たな地デジ視聴環境の普及促進と、デジタル放送受信機としてのパソコンの認知促進を目的とします。地デジパソコンでのテレビ番組視聴を促すガジェットを開発し、搭載されたPCを各社から発売、また別売チューナーも対象製品購入者限定でDL配布するほか、地デジ番組の録画、再生機能の活用方法、テレビ番組の視聴中や視聴前後でのインターネットと連携した活用方法など地デジパソコンならではの活用シナリオを解りやすく提案していきます。

●WDLCキャンペーンサイト: <http://pr1.wdcl.jp/>

## ■ 新製品の詳細なスペック

### 【パソコン本体】

製品型番	Lm-iS601B-D1B-P22W	Lm-i722X2-D3B-P27W	Lm-i721X2-D3B-P22W
OS	Windows® 7 Home Premium 64-bit 正規版		
プロセッサ	インテル® Core™ i3-530プロセッサ (256KBx2 L2キャッシュ/4MB L3キャッシュ/2.93GHz)	インテル® Core™ i7-860 プロセッサ (256KBx4 L2キャッシュ/8MB L3キャッシュ/2.8GHz)	
メインメモリ	DDR3-SDRAM 2GB (2GB × 1/最大8GB)	デュアルチャネル DDR3-SDRAM 4GB(2GB × 2/最大8GB)	
HDD	Serial-ATAII 500GB	Serial-ATAII 2TB	Serial-ATAII 1TB
チップセット	インテル® H55 Expressチップセット		
グラフィックス	NVIDIA® GeForce® GT220 / 1GB	NVIDIA® GeForce® GTS250 / 1GB	NVIDIA® GeForce® GT220 / 1GB
ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能付)		
サウンド	1波(地上デジタル)地デジチューナー(リモコン付き)	3波(地上デジタル/BS/110度CSデジタル)ダブル録画対応地デジチューナー(リモコン付) ピクセラ PIX-DT096-PE0	
サウンド	ハイ・ディフィニション オーディオ		
内部拡張スロット	PCI Express x16スロットx1(空きx0)、PCI Express x1スロットx2(空きx1)、PCIスロットx1(空きx1) ※Lm-iS601B-D1B-P22WはLowProfileのみ対応。		
その他	PS/2キーボード、USBスクロールマウス、外付けスピーカー  ■I/Oポート:PS/2キーボードポートx1(背面x1)●PS/2マウスポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx8(前面x2/背面x6)●DVIポートx1(背面x1)VGAポートx1(背面x1)●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1)●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)	ワイヤレスマウス:Microsoft® Arc™ Mouse Black、ワイヤレスキーボード:Microsoft® Arc™ Keyboard、スピーカー:Creative Inspire T6160  ■I/Oポート:PS/2キーボードポートx1(背面x1)●PS/2マウスポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx8(前面x2/背面x6)●DVIポートx1(背面x1)VGAポートx1(背面x1)●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1)●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)	PS/2キーボード、USBスクロールマウス、外付けスピーカー  ■I/Oポート:PS/2キーボードポートx1(背面x1)●PS/2マウスポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx8(前面x2/背面x6)●DVIポートx1(背面x1)VGAポートx1(背面x1)●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1)●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)
サイズ	100(W) × 393(D) × 364(H) mm	180(W) × 382(D) × 373(H) mm	
液晶ディスプレイ	21.5型ワイドフルHD液晶ディスプレイiiyama PLE2208HDS-B2 (1920 × 1080)	27型ワイドフルHD液晶ディスプレイ iiyama PLE2710HDS-B1 (1920 × 1080)	21.5型ワイドフルHD液晶ディスプレイiiyama PLE2208HDS-B2 (1920 × 1080)
保証	1年間無償保証		
価格	9万9,750円(税込)	18万9,840円(税込)	13万9,860円(税込)

※電波や同時起動ソフトウェアの状況により、コマ落ちが発生することがあります。

※デジタル放送を視聴するには、ディスプレイに付属のDVI-Dケーブルとオーディオケーブルを接続しご使用ください。

※サウンドはアナログ出力のみに対応します。

※録画した番組は録画したパソコンでのみ再生出来ます。

※地上デジタル放送の視聴には、地上デジタル対応アンテナが必要です。

※ケーブルテレビのデジタル放送送信サービスについては、ご利用のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

#### 【液晶ディスプレイ】

モデル名		ProLite E2208HDS-B	ProLite E2710HDS-B
製品型番		PLE2208HDS-B2	PLE2710HDS-B1
液晶パネル ※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角:55cm(21.5型)	対角:69cm(27型)
	最大表示範囲	水平:476.64mm×垂直:268.11mm	水平:597.6mm×垂直:336.2mm
	画素ピッチ	0.248mm	0.3113mm
	視野角	左右各85°、上85°、下75°	左右各85°、上下方向80°
	応答速度	2ms(G to G)、5ms(黒→白→黒)	
	輝度	300cd/m2(標準)	400cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準) 10000:1(ACR機能時※3)	1000:1(標準) 20000:1(ACR機能時※3)
	表示色	約1,670万色	
アナログ走査周波数		水平:31~80kHz 垂直:56~75Hz	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz
デジタル走査周波数		水平:31~80kHz 垂直:56~75Hz	水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz
表示可能解像度 ※2		1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ
ブラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性	
	映像 アナログ	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性	
	映像 デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠	DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver.1.3)準拠
	音声	φ3.5ステレオミニジャック 0.5Vrms(最大)	φ3.5ステレオミニジャック 1.0Vrms(最大)
ヘッドホン端子		-	対応
入力電源		AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準	43W	45W
	パワーマネージメントモード時	2W(最大) ※4	1W(最大) ※4

スピーカー	1W×2(アンプ付きステレオスピーカー)	2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行 mm)	516.5(幅)×386.0(高)×193.0(奥行) mm	642.0(幅)×438.5(高)×210.0(奥行) mm
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)	4.2kg	6.9kg
角度調節範囲	上方向20°、下方向5°	
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm(VESA規格対応)	
環境条件	動作時:温度 5~35°C 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60°C 湿度10~70%(結露なきこと)	動作時:温度 5~35°C 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60°C 湿度5~85%(結露なきこと)
リサイクル	対応	
RoHS規格	対応	
J-Moss 対応	グリーンマーク	
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/電源コード/オーディオケーブル/スタンドベース/クイックスタートガイド/保証書(クイックガイド裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/HDMIケーブル/電源コード/オーディオケーブル/スタンドベース/クイックスタートガイド/保証書(クイックガイド裏表紙)

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)

※4 オーディオ機器未接続時。