

ニュースリリース

コジマ、iiyamaブランドを展開するマウスコンピューター製の
27型大画面フルHD液晶セットモデルを含む3機種を発表！

～ 全機種「KINGSOFT® Office 2010 Standard」をバンドル ～

2010.06.14



「KDS3350-E22BK」

KDS3350-E22BK	インテル® Celeron® プロセッサー E3300(2.50GHz)	DDR3-SDRAM 2GB PC3-10600	500GB Serial-ATA	2層書込対応22倍速DVDスーパーマルチドライブ	インテル® グラフィックスメディアアクセラレータX4500	Windows® 7 Home Premium 32-bit版 正規版	KINGSOFT® Office 2010 Standard	iiyama 21.5型 フルHD液晶ディスプレイ	5万9,800円(税込)
KDSI3535R-E27K	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz)	DDR3-SDRAM 4GB PC3-10600	1TB Serial-ATA	ブルーレイディスクドライブ(スーパーマルチドライブ機能付き)	インテル® HD グラフィックス			iiyama 27型 フルHD液晶ディスプレイ	9万9,800円(税込)
KDMI5651TVBD-E27K	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.20GHz)								13万9,800円(税込)

■ 新製品の特長

●KDS3350-E22BK

インターネットやデジタル写真を楽しむなど、PCを楽しむために必要な基本的機能を備えつつ、5万円台という圧倒的価格を実現。さらにフルHD表示に対応した21.5型ノンゲリア液晶もセットされWindows® 7の魅力を実験できるベースモデルです。

●KDSI3535R-E27K

インテル® 32nmテクノロジー採用のデュアルコアCPUであるインテル® Core™ i3-530プロセッサを採用、大容量デュアルチャネルメモリ4GBを搭載し、Windows® 7 Home Premiumをプリインストール、エコモードを搭載し環境に配慮した、HDMI対応3系統入力の大画面27型フルHD対応ノンゲリア液晶をセットにしたモデルです。

●KDMI5651TVBD-E27K

インテル® 32nmテクノロジー採用のデュアルコアCPUであるインテル® Core™ i5-650プロセッサを採用、大容量1TBのHDDを搭載し、地上デジタルチューナーとブルーレイディスクドライブも搭載、ACR機能による20,000:1のハイコントラスト比を実現し、ブルーレイディスクでの高画質な映像美を実現したHDMI対応3系統入力の大画面27型フルHD対応ノンゲリア液晶をセットにしたモデルとなります。

■ 全モデル共通の特長

「KINGSOFT® Office 2010 Standard」

ワープロ、表計算、プレゼンテーション機能をセットにした「KINGSOFT® Office 2010 Standard」。Microsoft® Officeとの互換性に定評があり、簡単にPDF化も可能な「KINGSOFT® Office 2010 Standard」を全モデルにバンドル。

※ 別途インストール作業が必要になります。

「新たな可能性を提供する最新OS、Windows® 7 を搭載」

AeroプレビューやAeroシェイクを始めとするよりパソコンをシンプルに使える機能に加え、Windows® Vista® に比べて起動、シャットダウン、ログオフの高速化、メモリの消費量の改善が図られ、快適な動作環境を実現します。

「1年間24時間電話サポート」

休日や深夜にパソコンをお使いになる方向けに、24時間電話テクニカルサポートサービスが標準でつきます。深夜・休日でも、困ったその時すぐにお問い合わせいただけます。

※年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。

■ 新製品の詳細スペック

【PC本体】

製品型番	KDS3350-E22BK	KDSI3535R-E27K	KDMI5651TVBD-E27K
OS	Windows® 7 Home Premium 32-bit 正規版		
Officeソフト	KINGSOFT® Office 2010 Standard		
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ E3300(1MB L2キャッシュ)	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ(256KB x2 L2キャッシュ)	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ(256KB x2 L2キャッシュ)

	ユ/2.50GHz/800MHz FSB)	ユ/4MB L3キャッシュ/2.93GHz)	ユ/4MB L3キャッシュ/3.20GHz)
メインメモリ	DDR3 2GB PC3-10600 (1GBx2/最大4GB)	DDR3 4GB PC3-10600 (2GBx2/最大8GB)	
ハードディスク	Serial ATA 500GB 7200rpm		Serial ATA 1TB 7200rpm
チップセット	インテル® G41 Express チップセット	インテル® H55 Express チップセット	
グラフィック	インテル®グラフィックスメディアアクセラレータX4500	インテル®HDグラフィックス	
ドライブ	DVD±R 2層書き込み対応最大22倍速DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RDLx12/DVD-RWx6/DVD+RDLx16/DVD+RWx8/DVD±Rxx22/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx32/CD-ROMx48/DVD-ROMx16)		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能付き) (BD-R x10/BD-R DLx8/BD-REx2/BD-REDLx2/BD-ROM x10/BD-ROM DLx8/DVD-RDLx4/DVD-RWx6/DVD+RDLx8/DVD+RWx8/DVD±Rxx16/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx24/CD-ROMx40/DVD-ROMx16)
TVチューナー	-		地上デジタルテレビチューナー
カードリーダー	11in1+4 マルチカードリーダー		
サウンド	ハイ・ディフィニション オーディオ		
その他	PS/2キーボード、USB光学式スクロールマウス		
	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●VGAポートx2(背面x2)●サウンド マイク/ヘッドフォン(前面各x1)ラインイン/ラインアウト/マイクイン(背面各x1) ●10/100/1000BASE-T LAN(背面x1)	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1)●USB2.0ポートx8(前面x2/背面x6)●VGAポートx2(背面x2)●サウンド マイク/ヘッドフォン(前面各x1)ラインアウト/マイクイン/リアスピーカー/センター・サブウーハー/サイドスピーカー/SPDIF (背面各x1) ●10/100/1000BASE-T LAN(背面x1)	
サイズ	100(幅)×393(奥行き)×364(高さ) mm		175(幅)×380(奥行き)×360(高さ) mm
保証	1年間無償保証		
価格	5万9,800円(税込)	9万9,800円(税込)	13万9,800円(税込)

【液晶ディスプレイ】

セットモデル名	KDS3350-E22BK	KDSI3535R-E27K	KDMI5651TVBD-E27K
製品型番	PLE2208HDS-B2	PLE2710HDS-W1	
液晶パネル ※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角:55cm(21.5型)	対角:69cm(27型)
	最大表示範囲	水平:476.64mm 垂直:268.11mm	水平:597.6mm×垂直:336.2mm
	画素ピッチ	0.248mm	0.3113mm
	視野角	左右各85°、上方向85°、下方向75°(標準)	左右各85°、上下方向80°(標準)
	応答速度	2ms(G to G)、5ms(黒→白→黒)	
	輝度	300cd/m2(標準)	400cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準)(ACR機能時10000:1 ※3)	1000:1(標準)(ACR機能時20000:1 ※3)
表示色	約1,670万色		

アナログ走査周波数	水平:31~83kHz 垂直:56~75Hz	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz
デジタル走査周波数	水平:31~83kHz 垂直:56~75Hz	水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz
表示可能解像度 ※2	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	映像 アナログ	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	映像 デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver.1.3)準拠
	音声	0.5Vrms(最大) / 1Vrms(最大)
ヘッドホン端子	-	φ3.5ステレオミニジャック
入力電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	標準	43W / 45W
	パワーマネージメントモード時	1W(最大) ※4
スピーカー	1W×2(アンプ付きステレオスピーカー)	2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行 mm)	516.5(幅)×386.0(高)×193.0(奥行) mm	642.0(幅)×438.5(高)×210.0(奥行) mm
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)	4.2kg	6.9kg
角度調節範囲	上方向20°、下方向5°	
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm(VESA規格対応)	
環境条件	動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度5~70%(結露なきこと)	動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
リサイクル	対応	
RoHS規格	対応	
J-Moss 対応<td>	グリーンマーク	
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/電源コード/オーディオケーブル / スタンドベース/取扱説明書/保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/HDMIケーブル/USBケーブル/電源コード/オーディオケーブル/スタンドベース/クイックスタートガイド/保証書(クイックガイド裏表紙)

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)

※4 オーディオ機器未接続時。

Copyright © MouseComputer CO.,LTD All Rights Reserved.

MCJ ASSOCIATED
AUDIO COMPANY
