

## News Release

# G-Tune、NEXTGEAR 『地球防衛軍6』推奨パソコン3機種販売



『地球防衛軍 6』推奨パソコン

株式会社マウスコンピューター(代表取締役社長：豊秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター)は、3D アクションシューティングゲーム『地球防衛軍 6』の推奨パソコンを3種、11月13日(水)より販売開始いたします。

G-TuneとNEXTGEARの『地球防衛軍 6』推奨パソコンは、推奨要件を満たし快適な動作が可能な製品となります。高画質な映像表現や配信など、よりハイパフォーマンスを求める方向けに、NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER 搭載のデスクトップパソコン「G-Tune DG-I7G7S」や、これから『地球防衛軍 6』を始める方向けに、AMD Ryzen™ 7000 シリーズ プロセッサ搭載のデスクトップパソコン「NEXTGEAR JG-A7G60」、ノートパソコン「NEXTGEAR J6-A7G60GN-A」をご用意いたしました。

「G-Tune DG-I7G7S」は29万9800円（税込）より、マウスコンピューター WEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口にて、「NEXTGEAR JG-A7G60」は19万4800円（税込）、「NEXTGEAR J6-A7G60GN-A」は17万9800円（税込）より、マウスコンピューター WEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップにて販売いたします。

『地球防衛軍 6』推奨パソコン販売ページ：<https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea3025032/>

G-Tune ホームページ：<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/g-tune/>

NEXTGEAR ホームページ：<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/nextgear/>

## ■ 概要

---

### ■ 『地球防衛軍 6』とは

前作『地球防衛軍 5』では突如襲来した未知の侵略者を、約 2 年もの戦いの末、辛くも退けた人類。そして残されたのは、総人口の 9 割を失い、社会システムはおろか文明も崩壊寸前という厳しい現実であった。EDF と人類は、確かに運命に抗い勝利した。

しかし、その先に待つ未来は決して復興という名の希望に満ちあふれた世界ではなかった…。人類は、再び絶望を乗り越え、運命に抗うことができるのか？

ナンバリングシリーズ最新作『地球防衛軍 6』はシリーズ史上最高のミッション数と、武器/兵器を収録しています。もちろん全てのミッションで最大 4 人までのオンライン協力プレイに対応し、画面分割によるオフライン協力プレイも可能です。



『地球防衛軍 6』公式ページ : <https://www.d3p.co.jp/edf6/>

## ■『地球防衛軍 6』推奨パソコン紹介

『地球防衛軍 6』推奨パソコンは、求めるゲームプレイ環境に合わせて 3 機種からお選びいただけます。

・インテル® Core™ i7 プロセッサー 14700F、NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER  
を搭載し、ゲームプレイから配信にも対応するデスクトップパソコン「G-Tune DG-I7G7S」  
価格：29 万 9800 円（税込）

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi7g7sb7adcw101dec/>



・冷却性能に優れた筐体に AMD Ryzen™ 7 7700 プロセッサ、  
GeForce RTX™ 4060 搭載のデスクトップパソコン「NEXTGEAR JG-A7G60」  
価格：19 万 4800 円（税込）

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gngear-jga7g60b6adcw101dec/>



リフレッシュレート 165Hz 対応の液晶と n キーロールオーバー対応のキーボードを採用、  
AMD Ryzen™ 7 7840HS プロセッサ、GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU  
搭載の 16 型ノートパソコン「NEXTGEAR J6-A7G60GN-A」  
価格：17 万 9800 円（税込）

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gngear-j6a7g60gnadcw101dec/>



## ■『地球防衛軍 6』推奨デスクトップパソコン 仕様

| シリーズ名          |                  | G-Tune DG                                                                                                                               |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル名           |                  | G-Tune DG-I7G7S                                                                                                                         |
| OS ※1          |                  | Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3                                                                                                            |
| オフィスソフトウェア     |                  | —                                                                                                                                       |
| CPU ※4         | プロセッサ            | インテル® Core™ i7 プロセッサ 14700F                                                                                                             |
|                | 詳細               | 20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28 スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大 5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MB スマートキャッシュ |
| CPU クーラー       |                  | 水冷 CPU クーラー (240mm ラジエーター)                                                                                                              |
| グラフィックス ※4     | グラフィック・アクセラレーター  | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER                                                                                                         |
|                | ビデオメモリ           | GDDR6X 12GB                                                                                                                             |
| メモリ            | 標準容量             | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)                                                                                                                |
|                | スロット数/最大容量/メモリ形状 | 2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / DIMM                                                                                                      |
|                | メモリ動作            | DDR5-5600                                                                                                                               |
| ストレージ ※5 ※6    | M.2 SSD          | 1TB (NVMe Gen4×4)                                                                                                                       |
|                | SSD              | —                                                                                                                                       |
|                | HDD              | —                                                                                                                                       |
| 光学ドライブ         | ドライブ仕様           | —                                                                                                                                       |
|                | 書き込み対応           | —                                                                                                                                       |
| チップセット         |                  | インテル® B760 チップセット                                                                                                                       |
| カードリーダー        |                  | —                                                                                                                                       |
| サウンド           |                  | ハイデフィニション・オーディオ                                                                                                                         |
| インターフェース・端子 ※7 | ディスプレイ ※8        | 4 (背面 DisplayPort×3 / HDMI×1) ※ケース前面の HDMI 端子を使用される場合は、ケース背面の HDMI ケーブルをグラフィックス (オンボードグラフィックスの場合はマザーボード) の HDMI 端子に接続し<br>てご使用ください。 ※9  |
|                |                  | (DisplayPort)最大 7,680×4,320(60Hz) ※10 / (HDMI)最大 7,680×4,320(60Hz) ※10 / 1,677 万色                                                       |
|                | キーボード/マウス        | —                                                                                                                                       |
|                | USB2.0           | 2 (背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応) ※11                                                                                                      |
|                | USB3.0 (5Gbps)   | 4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)                                                                                                           |
|                | USB3.1 (10Gbps)  | —                                                                                                                                       |
|                | USB3.2 (20Gbps)  | 1 (背面 Type-C×1) ※12                                                                                                                     |
|                | Thunderbolt™ 3   | —                                                                                                                                       |

|                                                                     |                 |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Thunderbolt™ 4  | －                                                                                      |
|                                                                     | ネットワーク(LAN) ※13 | 1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45) ×1)                                     |
|                                                                     | 無線              | Wi-Fi 6E( 最大 2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※13 ※14 ※15 ※16 |
|                                                                     | サウンド            | 前面 (マイク入力/モノラル×1、ヘッドホン出力×1)、背面 (マイク入力 ×1、ラインイン×1、ラインアウト×1)                             |
| 拡張スロット                                                              | PCI Express ×16 | 2 (空き 1) ※上から 3 番目のスロットは×4 動作                                                          |
|                                                                     | PCI Express ×8  | －                                                                                      |
|                                                                     | PCI Express ×4  | －                                                                                      |
|                                                                     | PCI Express ×1  | 1 (空き 0)                                                                               |
| 拡張ストレージ・ベイ<br>※17                                                   | 2.5 インチ         | シャドウ×2 (空き 2)                                                                          |
|                                                                     | 3.5 インチ         | シャドウ×1 (空き 1)                                                                          |
|                                                                     | 5.25 インチ        | －                                                                                      |
|                                                                     | スリム光学ドライブ       | オープン×1 (空き 1)                                                                          |
| マウス                                                                 |                 | －                                                                                      |
| キーボード                                                               |                 | －                                                                                      |
| スピーカー                                                               |                 | －                                                                                      |
| 電源                                                                  |                 | 750W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】                                                  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準)<br>区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※18 |                 | 17 区分 / 230.2 / 62%                                                                    |
| 盗難防止用ロック ※19                                                        |                 | －                                                                                      |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)                                                   |                 | [本体]約 189×396×390 ※20<br>[突起物含む]約 194×411×400                                          |
| 梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)                                                   |                 | 約 464×495×288                                                                          |
| 本体重量(kg) ※21                                                        |                 | 約 11kg                                                                                 |
| システム・セキュリティ機能                                                       | セキュリティチップ       | インテル® PTT (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)                                                         |
|                                                                     | BIOS パスワード ※22  | 対応                                                                                     |
|                                                                     | HDD パスワード       | 対応                                                                                     |
| 標準付属ソフトウェア                                                          | 光学ドライブ用         | －                                                                                      |
|                                                                     | セキュリティ          | マカフィー リブセーフ ( 60 日体験版 )                                                                |
|                                                                     | その他             | Steam クライアントソフト                                                                        |
| 付属品                                                                 | ディスプレイ          | －                                                                                      |
|                                                                     | 拡張ハードウェア        | －                                                                                      |
|                                                                     | その他             | マニュアル類、保証書、電源コード                                                                       |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 適合規格 | J-Moss グリーンマーク、PSE マーク           |
| 使用環境 | 温度 10～35℃、湿度 8～80%               |
| 保証期間 | 3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート |
| 価格   | 29 万 9800 円（税込）                  |

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属していません。

※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※6 OS データは 1TB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。

※7 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※8 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※9 グラフィックカード側から最大 4 画面を同時出力可能です。

※10 ディスプレストリーム圧縮使用時

※11 一部端子は常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。

※12 Type-C 端子は画像出力に非対応となります。

※13 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※14 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※15 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※16 Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11 と Wi-Fi 6E 対応機器が必要です。Windows 10 の場合は、Wi-Fi 6 に対応します。

※17 搭載するビデオカード・拡張カードによっては拡張ストレージ・ベイに干渉して取り付けられない場合や、ストレージ等の増設ができない場合があります。

※18 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※19 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※20 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※21 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※22 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。

※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

| シリーズ名             |                  | NEXTGEAR JG                                                                       |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| モデル名              |                  | NEXTGEAR JG-A7G60                                                                 |
| OS ※1             |                  | Windows 11 Home 64ビット ※2 ※3                                                       |
| オフィスソフトウェア        |                  | —                                                                                 |
| CPU ※4            | プロセッサ            | AMD Ryzen™ 7 7700 プロセッサ                                                           |
|                   | 詳細               | 8 コア / 16 スレッド / 3.80GHz / 最大 5.30GHz / 32MBL3 キャッシュ                              |
| CPU クーラー          |                  | 水冷 CPU クーラー (240mm ラジエーター)                                                        |
| グラフィックス ※4        | グラフィック・アクセラレーター  | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060                                                         |
|                   | ビデオメモリ           | GDDR6 8GB                                                                         |
| メモリ               | 標準容量             | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)                                                           |
|                   | スロット数/最大容量/メモリ形状 | 2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / DIMM                                                |
|                   | メモリ動作            | DDR5-5200                                                                         |
| ストレージ ※5 ※6       | M.2 SSD          | 1TB (NVMe Gen4×4)                                                                 |
|                   | SSD              | —                                                                                 |
|                   | HDD              | —                                                                                 |
| 光学ドライブ ※7         | ドライブ仕様           | —                                                                                 |
|                   | 書き込み対応           | —                                                                                 |
| チップセット            |                  | AMD A620 チップセット                                                                   |
| カードリーダー           |                  | —                                                                                 |
| サウンド              |                  | ハイデフィニション・オーディオ                                                                   |
| インターフェース・端子<br>※8 | ディスプレイ ※9        | 4 (背面 DisplayPort×3 / HDMI×1) ※10                                                 |
|                   |                  | (DisplayPort)最大 7,680×4,320(60Hz) ※11 / (HDMI)最大 7,680×4,320(60Hz) ※11 / 1,677 万色 |
|                   | キーボード/マウス        | —                                                                                 |
|                   | USB2.0           | 2 (背面 Type-A×2 ※左側端子のみ常時給電に対応) ※12                                                |
|                   | USB3.0 (5Gbps)   | 5 (背面 Type-C×1、Type-A×2 / 上面 Type-A×2) ※13                                        |
|                   | USB3.1 (10Gbps)  | —                                                                                 |
|                   | USB3.2 (20Gbps)  | —                                                                                 |
|                   | Thunderbolt™ 3   | —                                                                                 |
|                   | Thunderbolt™ 4   | —                                                                                 |
|                   | ネットワーク(LAN) ※14  | 1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)                                 |
|                   | 無線               | — ※14 ※15 ※16                                                                     |

|                                                                     |                 |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|                                                                     | サウンド            | 上面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力×1)、背面 (マイク入力×1、ラインイン×1、ラインアウト×1) |
| 拡張スロット                                                              | PCI Express ×16 | 1 (空き 0)                                             |
|                                                                     | PCI Express ×8  | －                                                    |
|                                                                     | PCI Express ×4  | －                                                    |
|                                                                     | PCI Express ×1  | 2 (空き 1)                                             |
| 拡張ストレージ・ベイ<br>※17                                                   | 2.5 インチ         | シャドウ×2 (空き 2)                                        |
|                                                                     | 3.5 インチ         | －                                                    |
|                                                                     | 5.25 インチ        | －                                                    |
|                                                                     | スリム光学ドライブ       | －                                                    |
| マウス                                                                 |                 | －                                                    |
| キーボード                                                               |                 | －                                                    |
| スピーカー                                                               |                 | －                                                    |
| 電源                                                                  |                 | 750W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】                |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準)<br>区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※18 |                 | 18 区分 / 165.9 / (64%)                                |
| 盗難防止用ロック ※19                                                        |                 | －                                                    |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)                                                   |                 | [本体]約 220×411×390 ※20<br>[突起物含む]約 220×424×410        |
| 梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)                                                   |                 | 約 480×520×311                                        |
| 本体重量(kg) ※21                                                        |                 | 約 9.3kg                                              |
| システム・セキュリティ<br>ー機能                                                  | セキュリティチップ       | fTPM (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)                            |
|                                                                     | BIOS パスワード ※22  | 対応                                                   |
|                                                                     | HDD パスワード       | 非対応                                                  |
| 標準付属ソフトウェア                                                          | 光学ドライブ用         | －                                                    |
|                                                                     | セキュリティ          | マカフィー リブセーフ ( 60 日体験版 )                              |
|                                                                     | その他             | Steam クライアントソフト                                      |
| 付属品                                                                 | ディスプレイ          | －                                                    |
|                                                                     | 拡張ハードウェア        | －                                                    |
|                                                                     | その他             | マニュアル類、保証書、電源コード、強化ガラスサイドパネル                         |
| 適合規格                                                                |                 | J-Moss グリーンマーク、PSE マーク                               |
| 使用環境                                                                |                 | 温度 10～35℃、湿度 8～80%                                   |
| 保証期間                                                                |                 | 3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート                     |
| 価格                                                                  |                 | 19 万 4800 円 (税込)                                     |

- ※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。
- ※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
- ※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。
- ※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
- ※5 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
- ※6 OS データは 1TB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。
- ※7 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
- ※8 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
- ※9 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
- ※10 グラフィックカード側から最大 4 画面を同時出力可能です。
- ※11 ディスプレストリーム圧縮使用時
- ※12 一部端子は常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。
- ※13 Type-C 端子は画像出力に非対応となります。
- ※14 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※15 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
- ※16 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯 (W52/W53/W56) に対応しています。
- ※17 搭載するビデオカード・拡張カードによっては拡張ストレージ・ベイに干渉して取り付けられない場合や、ストレージ等の増設ができない場合があります。
- ※18 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語 (アルファベット) A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率 (例 97%) を示します。
- ※19 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
- ※20 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
- ※21 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
- ※22 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。
- ※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。
- ※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
- ※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

## ■『地球防衛軍 6』推奨ノートパソコン 仕様

| シリーズ名             |                  | NEXTGEAR JG                                                                    |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| モデル名              |                  | NEXTGEAR J6-A7G60GN-A                                                          |
| OS ※1             |                  | Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3                                                   |
| オフィスソフトウェア        |                  | —                                                                              |
| CPU ※4            | プロセッサー           | AMD Ryzen™ 7 7840HS プロセッサ                                                      |
|                   | 詳細               | 8 コア / 16 スレッド / 3.80GHz / 最大 5.10GHz / 16MBL3 キャッシュ                           |
| グラフィックス ※4        | グラフィック・アクセラレータ   | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU                                           |
|                   | ビデオメモリ           | GDDR6 8GB                                                                      |
| メモリ               | 標準容量             | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)                                                        |
|                   | スロット数/最大容量/メモリ形状 | 2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM                                          |
|                   | メモリ動作            | DDR5-4800                                                                      |
| ストレージ ※5 ※6       | eMMC             | —                                                                              |
|                   | M.2 SSD          | 500GB (NVMe Gen4×4)                                                            |
|                   | SSD              | —                                                                              |
|                   | HDD              | —                                                                              |
| 光学ドライブ ※7         |                  | —                                                                              |
| チップセット            |                  | —                                                                              |
| カードリーダー ※8 ※9 ※10 |                  | 右側面 SD メモリーカードリーダー ※UHS-I 対応                                                   |
| パネル               | パネル ※11          | 16 型 液晶パネル (ノングレア / 165Hz 対応)                                                  |
|                   | 解像度              | 1,920×1,200 (WUXGA)                                                            |
| 外部出力 解像度          |                  | (Mini DisplayPort)最大 3,840×2,160(60Hz) / (HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / 1,677 万色 |
| サウンド              |                  | ハイデフィニション・オーディオ                                                                |
| インターフェース ※12      | ディスプレイ ※13       | 2 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1) ※14 ※15                                     |
|                   | USB2.0           | 1 (左側面 Type-A×1)                                                               |
|                   | USB3.0           | 2 (右側面 Type-A×2)                                                               |
|                   | USB3.1           | 1 (背面 Type-C×1) ※16                                                            |
|                   | USB3.2           | —                                                                              |
|                   | Thunderbolt 3    | —                                                                              |
|                   | Thunderbolt 4    | —                                                                              |
|                   | ネットワーク (LAN) ※17 | 1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)                              |

|                              |                |                                                                                                  |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | サウンド           | 左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1)                                                      |
|                              | 無線             | Wi-Fi 6E( 最大 2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※17 ※18 ※19 ※20           |
|                              | LTE            | －                                                                                                |
|                              | 指紋センサー         | －                                                                                                |
| WEB カメラ                      |                | 前面:100 万画素                                                                                       |
| マウス                          |                | 高精度タッチパッド                                                                                        |
| キーボード                        |                | 日本語キーボード (102 キー / キーピッチ約 18.82mm / キーストローク約 1.4mm / 4 ゾーン設定対応 RGB LED / N キーロールオーバー対応 / JIS 配列) |
| スピーカー                        |                | ステレオ スピーカー(内蔵)                                                                                   |
| マイク                          |                | デジタルマイク(内蔵)                                                                                      |
| 電源/バッテリー                     | バッテリー          | リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)<br>バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)                        |
|                              | AC アダプター       | 230W (19.5V), AC100V (50/60Hz)                                                                   |
| 動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※21 |                | 動画再生: 約 4.5 時間<br>アイドル状態: 約 7 時間 ※22                                                             |
| 盗難防止用ロック ※23                 |                | 1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1)                                                                |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)            |                | [本体]358.4×268.3×26.3 ※24                                                                         |
| 梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm)           |                | 433×101×325 (プラスチックレス梱包)                                                                         |
| 本体重量(kg) ※25                 |                | 約 2.29kg                                                                                         |
| 使用環境                         |                | 温度 10～35℃、湿度 8～80%                                                                               |
| 付属品                          |                | マニュアル類、保証書、電源コード、AC アダプタ                                                                         |
| システム・セキュリティ機能                | セキュリティチップ      | fTPM (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)                                                                        |
|                              | BIOS パスワード ※26 | 対応                                                                                               |
|                              | HDD パスワード      | 対応                                                                                               |
| 標準付属ソフトウェア                   | 光学ドライブ用        | －                                                                                                |
|                              | セキュリティ         | マカフィー リブセーフ ( 60 日体験版 )                                                                          |
|                              | その他            | Steam クライアントソフト、バッテリーマネージャー / Control Center                                                     |
| 消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※27     |                | 約 9.44W / 約 230W / 約 0.86W                                                                       |

|                                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022 年度基準）<br>区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※28 | 12 区分 / 32.3 / (A)                                             |
| 適合規格                                                               | 国際エネルギースタープログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法（令和 6 年度）、PSE マーク |
| 保証期間                                                               | 3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート                               |
| 価格                                                                 | 17 万 9800 円（税込）                                                |

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※6 OS データは 500GB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。

※7 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※8 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。

※9 SDIO カードには対応しておりません。

※10 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応しておりません。

※11 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。

※12 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※13 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※14 最大 3 画面を同時出力可能です。

※15 本製品の Mini DisplayPort 端子はシングルモードです。Mini DisplayPort 端子から HDMI 端子や DVI 端子を持つディスプレイへの接続については、アクティブタイプの変換アダプタをご使用いただく必要があります。

※16 Type-C 端子は画像出力に非対応となります。

※17 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※18 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※19 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※20 Wi-Fi 6E を使用するには、Windows 11 と Wi-Fi 6E 対応機器が必要です。Windows 10 の場合は、Wi-Fi 6 に対応します。

※21 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。

※22 動作時間は、32GB メモリ/1TB M.2 SSD(Gen4)/標準バッテリー 搭載時の計測値です。

※23 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※24 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※25 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※26 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※27 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。

※28 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様ที่異なる場合があります。

※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。