

News Release

mouse、アルミニウム筐体の14型モバイルノート 「mouse B4」シリーズを販売開始 ～USB Power Delivery 対応アダプタ付属～



「mouse B4」シリーズ

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：豊秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、一般向けパソコンブランド“mouse”（呼称：マウス）から、14型ノートパソコン「mouse B4」シリーズを11月27日（水）より販売開始いたします。

本製品は「mouse F4」※¹シリーズの後継機種で、新たにアルミニウム製の筐体を採用し、カラーも従来のブラック・シルバーの2色展開からシルバーへ変更されました。また、液晶上部には、映り込み防止シャッター付きの Windows Hello 対応 WEB カメラを搭載しています。これにより外出先でも安全にご利用いただけます。

さらに、65W 対応の USB Power Delivery アダプタが標準付属されており、従来製品※¹の AC アダプタと比較して約100gの軽量化※²を実現しています。BTO カスタマイズオプションとして Type-C ドッキングステーションの追加が可能になります。ドッキングステーションを使用することで、データ通信、モニター出力、およびパソコンへの給電を同時に行うことができ、煩雑になりがちなケーブル類を簡潔に整理することができます。

初めてパソコンを購入する学生やオフィスワークに適した製品を、ご用途やご予算に応じてお選びいただけるラインアップにてご用意しています。インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ搭載の「mouse B4-I5U01SR-A」は 12 万 9800 円（税込）から、インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ搭載の「mouse B4-I7U01SR-A」は 13 万 9800 円（税込）からお選びいただけます。販売は、マウスコンピューターの WEB サイト、各ダイレクトショップ、G-Tune : Garage 大阪、電話通販窓口、法人営業窓口にて行います。

※1 2023 年販売：「mouse F4」シリーズ

※2 2ページ目参照

mouse B4 シリーズ :

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/r/ra3013072/>

mouse ホームページ :

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/mouse/>


■製品特長

■シャッター付きの WEB カメラを採用した、アルミニウムの新筐体

本製品は、アルミニウム製のシルバーカラー筐体を採用しています。WEB カメラにはシャッターが付属しており、セキュリティ面での安心感を提供するとともに、Windows Hello 顔認証機能にも対応しています。液晶上部に配置されているため、WEB 会議やビデオチャットにおいて自然な角度での対話が可能です。また、Windows Hello 顔認証機能を使用することで、パスワード入力の手間を省き、安全かつ迅速なログインを実現します。


さらに、シャッター機能により、使用しないときには映像を映らない状態にできるため、セキュリティ面でも優れています。

また新しい筐体はバックライト付きキーボードを搭載しており、低照度環境でも快適に作業が可能です。ネットワークベースの Copilot ブラウザをワンタッチで起動できる Copilot キーも備えています。



■14型で約1.41kg、PD 対応 AC アダプタが標準付属で、持ち運びにおすすめ

本製品は、持ち運びやすい PD アダプタ、シャッター付き WEB カメラなど、多様なインターフェースを備えています。65W 対応の PD アダプタが標準付属しており、従来の AC アダプタよりも約100g 軽量化し^{※1}、携帯性に優れています。また、BTO カスタマイズで Type-C ドッキングステーションを追加することで、データ通信、モニター出力、PC への給電を同時に行え、ケーブル管理が容易になります。Type-C の導入により、インターフェースが整理され、HDMI 端子からの出力と合わせて最大3画面のマルチディスプレイ環境を構築することができます。




※1 2023 年販売 : 「mouse F4」シリーズ AC アダプタ約 233.5g、本製品「mouse B4」AC アダプタ約 135g

■第13世代 CPU 搭載で静音モードでも高い性能を発揮

本製品は、第13世代インテル® Core™ プロセッサを搭載しています。この CPU プロセッサは、従来の構成から大幅に変更されており、高性能コアと高効率コアの2種類を備えたハイブリッドアーキテクチャが採用されています。高性能コアはオンライン会議などの高負荷処理に対応し、高効率コアは文書作成やブラウジングなどの低負荷処理に割り当てられます。この自動割り振りにより、各ソフトウェアの処理効率が向上します。

従来製品と比較して、静音モードの性能が約13%向上しており、持ち運び時にも高いパフォーマンスが維持されます。また、バランスモードから静音モードへの切り替え時における性能低下が最小限に抑えられているため、どのような環境でも一貫した使用感が得られます。

CINEBENCH R23 (静音モードで取得)



<測定環境>

本製品 mouse B4-I7U01SR-A : インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ/16GB メモリ /NVMe SSD

従来製品 mouse F4-I7I01OB-A : インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ/16GB メモリ /NVMe SSD

※ スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します

■視認性を高めた16:10比率の液晶を採用、sRGB 比 100%の広色域パネル

14型の筐体には、16:10比率の WUXGA (1920×1200) 解像度液晶が搭載されています。これにより、アプリケーションでタスクバーなどを展開した状態でもフル HD 相当の作業領域を提供します。また、sRGB 比100%対応のパネルを使用しているため、WEB サイトの表示や画像編集における色の再現性が高く、色校正作業などにも適しています。



■ Wi-Fi 6E と有線 LAN を搭載し状況に応じたネットワークを選択可能

従来の Wi-Fi 6 は電波干渉を受けやすい 5GHz 帯を利用していましたが、新たに登場した Wi-Fi 6E では、電波干渉が少ない 6GHz 帯に対応することにより、従来よりも安定した最大 2.4Gbps の無線通信を実現しました。これにより、オンラインミーティングや大容量のテキストデータやビデオデータの転送時、さらにオフィス内など多数のデバイスが同時に接続される環境においても、混雑時に途切れることなくスムーズな通信が可能となります。

さらに、本製品には 1Gbps の有線 LAN ポートを標準装備しており、安定した通信速度が求められる環境でもご利用いただけます。



■ パソコンのパフォーマンス設定ができる Control Center を搭載

パソコンのパフォーマンスを設定できる Control Center を搭載しています。パフォーマンスと静音性のバランスが取りたい場合やファンの騒音を抑えたい場合など、状況に合わせて設定いただけます。

バランス：パフォーマンスと静音性のバランスが取れた設定

静音：パソコンのパフォーマンスとファンの騒音を抑えた設定




■ 充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載

設定した値で充電を停止するバッテリーマネージャーアプリを搭載しています。バッテリー容量を最大限使いたい場合や、満充電によるバッテリー寿命の低下を抑制したい場合、長期保管する場合など、状況に合わせて3段階の充電モードをお選びいただくことが可能になりました。

100%充電：頻繁に持ち運ぶ方、バッテリー時間を最大限に使いたい方向け

75%充電：AC アダプターに常時接続する、または満充電によるバッテリー寿命の低下を抑制したい方向け

50%充電：パソコンを一か月以上使用しないなど長期保管向け



■ 24時間365日無償電話サポートと、3年間無償保証で安心をフルサポート

24時間 365日の無償電話サポートサービス（通話料は別途ご負担となります）と、3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。

※ 3年間無償保証ページ：https://www.mouse-jp.co.jp/store/mcj_service/mcj_service_01.aspx



■製品仕様

シリーズ名		mouse B4 シリーズ
モデル名		mouse B4-I5U01SR-A
OS ※1		Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		—
CPU ※4	プロセッサ	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ
	詳細	10 Cores (2 P-cores 8 E-cores)コア / 12 スレッド / 1.30GHz(P-cores) 0.90GHz(E-cores) / 最大 4.60GHz(P-cores) 3.40GHz(E-cores) / 12MB スマートキャッシュ
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	インテル® Iris® Xe グラフィックス ※5
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア (最大 約 8GB) ※6
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-4800
ストレージ ※7 ※8	eMMC	—
	M.2 SSD	256GB (NVMe)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ ※9		—
チップセット		—
カードリーダー ※10 ※11 ※12		右側面 SD メモリーカードリーダー ※UHS-I 対応
パネル	パネル ※13	14 型 液晶パネル (ノングレア)
	解像度	1,920×1,200 (WUXGA)
外部出力 解像度		(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160(60Hz) / 1,677 万色
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース ※14	ディスプレイ ※15	2 (背面 HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1) ※16
	USB2.0	1 (左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応) ※17
	USB3.0	2 (右側面 Type-A×2 ※常時給電に対応) ※17
	USB3.1	1 (背面 Type-C×1 ※USB PD 入出力に対応 ※画面出力に対応) ※18 ※19
	USB3.2	—
	Thunderbolt 3	—
	Thunderbolt 4	—
	ネットワーク (LAN) ※20	1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)
	サウンド	左側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1)

	無線	Wi-Fi 6E(最大 2.4Gbps)対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※20 ※21 ※22 ※23
	LTE	－
	指紋センサー	－
WEB カメラ		前面:200 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
マウス		高精度タッチパッド
キーボード		日本語キーボード (79 キー / キーピッチ約 19mm / キーストローク約 1.2mm / ホワイト LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
電源/バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)
	AC アダプター	65W USB PD 充電器 ※24
動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※25		動画再生: 約 6 時間 アイドル状態: 約 10 時間 ※26
盗難防止用ロック ※27		1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1)
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]311×239.3×19.6 ※28
梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		403×73×294
本体重量(kg) ※29		約 1.41kg
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
付属品		マニュアル類、保証書、Type-C ケーブル、USB PD 充電器
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※30	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	－
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (60 日体験版)
	その他	バッテリーマネージャー / Control Center / Nahimic Audio
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※31		約 7.83W / 約 65W / 約 1.37W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※32		12 区分 / 31.9 / 99%
適合規格		国際エネルギースタープログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 6 年度)、PSE マーク
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート

- ※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。
- ※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
- ※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。
- ※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
- ※5 メモリ容量にかかわらず、グラフィックス表示名は異なる場合があります。またメモリーの枚数を変更した場合、インテル® UHD グラフィックスになります。
- ※6 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。
- ※7 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
- ※8 OS データは 256GB (NVMe)にインストールされます。
- ※9 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
- ※10 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。
- ※11 SDIO カードには対応しておりません。
- ※12 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応しておりません。
- ※13 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※14 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
- ※15 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
- ※16 最大 3 画面を同時出力可能です。
- ※17 常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。
- ※18 65W 以上を出力可能な USB Power Delivery 対応機器からの入力に対応しています。また、パソコン本体から USB Power Delivery 対応機器へ最大 15W の出力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※19 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。
- ※20 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※21 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
- ※22 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。
- ※23 Wi-Fi 6E を使用するには、Windows 11 と Wi-Fi 6E 対応機器が必要です。Windows 10 の場合は、Wi-Fi 6 に対応します。
- ※24 Type-C 形状のポートへの接続が必要になります。
- ※25 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。
- ※26 動作時間は、16GB メモリ / 256GB M.2 SSD(NVMe) / 標準バッテリー 搭載時の計測値です。
- ※27 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
- ※28 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
- ※29 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
- ※30 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
- ※31 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。
- ※32 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。

※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

シリーズ名		mouse B4 シリーズ
モデル名		mouse B4-I7U01SR-A
OS ※1		Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		－
CPU ※4	プロセッサ	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ
	詳細	10 Cores (2 P-cores 8 E-cores)コア / 12 スレッド / 1.70GHz(P-cores) 1.20GHz(E-cores) / 最大 5.00GHz(P-cores) 3.70GHz(E-cores) / 12MB スマートキャッシュ
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	インテル® Iris® Xe グラフィックス ※5
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア (最大 約 8GB) ※6
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-4800
ストレージ ※7 ※8	eMMC	－
	M.2 SSD	500GB (NVMe Gen4×4)
	SSD	－
	HDD	－
光学ドライブ ※9		－
チップセット		－
カードリーダー ※10 ※11 ※12		右側面 SD メモリーカードリーダー ※UHS-I 対応
パネル	パネル ※13	14 型 液晶パネル (ノングレア)
	解像度	1,920×1,200 (WUXGA)
外部出力 解像度		(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160(60Hz) / 1,677 万色
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース ※14	ディスプレイ ※15	2 (背面 HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1) ※16

	USB2.0	1 (左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応) ※17
	USB3.0	2 (右側面 Type-A×2 ※常時給電に対応) ※17
	USB3.1	1 (背面 Type-C×1 ※USB PD 入出力に対応 ※画面出力に対応) ※18 ※19
	USB3.2	—
	Thunderbolt 3	—
	Thunderbolt 4	—
	ネットワーク (LAN) ※20	1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)
	サウンド	左側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1)
	無線	Wi-Fi 6E(最大 2.4Gbps)対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※20 ※21 ※22 ※23
	LTE	—
	指紋センサー	—
WEB カメラ		前面:200 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付 き)
マウス		高精度タッチパッド
キーボード		日本語キーボード (79 キー / キーピッチ約 19mm / キーストローク約 1.2mm / ホワイต์ LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
電源/バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量 の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)
	AC アダプター	65W USB PD 充電器 ※24
動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※25		動画再生: 約 6 時間 アイドル状態: 約 10 時間 ※26
盗難防止用ロック ※27		1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1)
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]311×239.3×19.6 ※28
梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		403×73×294
本体重量(kg) ※29		約 1.41kg
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
付属品		マニュアル類、保証書、Type-C ケーブル、USB PD 充電器
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※30	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (60 日体験版)
	その他	バッテリーマネージャー / Control Center / Nahimic Audio

消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※31	約 7.58W / 約 65W / 約 1.31W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022 年度基準） 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※32	12 区分 / 34.8 / 91%
適合規格	国際エネルギースタープログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法（令和 6 年度）、PSE マーク
保証期間	3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
価格	13 万 9800 円（税込）

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属していません。

※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5 メモリ容量にかかわらず、グラフィックス表示名は異なる場合があります。またメモリーの枚数を変更した場合、インテル® UHD グラフィックスになります。

※6 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

※7 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※8 OS データは 500GB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。

※9 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※10 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。

※11 SDIO カードには対応していません。

※12 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応していません。

※13 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。

※14 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※15 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※16 最大 3 画面を同時出力可能です。

※17 常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。

※18 65W 以上を出力可能な USB Power Delivery 対応機器からの入力に対応しています。また、パソコン本体から USB Power Delivery 対応機器へ最大 15W の出力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

※19 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※20 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※21 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※22 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※23 Wi-Fi 6E を使用するには、Windows 11 と Wi-Fi 6E 対応機器が必要です。Windows 10 の場合は、Wi-Fi 6 に対応します。

※24 Type-C 形状のポートへの接続が必要になります。

※25 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。

※26 動作時間は、16GB メモリ / 256GB M.2 SSD(NVMe) / 標準バッテリー 搭載時の計測値です。

※27 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※28 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※29 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※30 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※31 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。

※32 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様異なる場合があります。

※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。