

News Release

DAIV、薄型軽量の14型モバイルノートパソコン 「DAIV Z4」シリーズを販売開始 ～インテル Core™ Ultra 7と AMD Ryzen™ AI 9を採用～



「DAIV Z4」シリーズ

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：奥秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、クリエイター向けパソコンブランド“DAIV”（呼称：ダイブ）から、薄型軽量の14型モバイルノートパソコン「DAIV Z4」シリーズを7月7日（月）より販売開始いたします。

本シリーズは、使用用途に合わせてお選びいただけるように、インテル CPU と、AMDCPU の2モデル展開になります。インテル Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H を搭載し、マルチタスク性能に優れ、約12.5時間の長時間バッテリー駆動が可能な「DAIV Z4-I7I01SR-B」、AMD Ryzen™ AI 9 365プロセッサを搭載し、AI 処理に優れ、Microsoft 社が提唱する Copilot+PC 対応の「DAIV Z4-A9A01SR-B」をご用意しました。

筐体は持ち運びやすい14型で、本体の素材に軽量・丈夫なマグネシウム合金を採用することで、軽量薄型な筐体を実現しています。液晶は、縦の表示領域が広く、作業領域を圧迫しにくいアスペクト比16:10の画面に、色の再現性・正確性を高める sRGB 約100%の広色域パネルを採用しています。本製品は、写真を編集するカメラマンや、CAD 設計士などのクリエイティブ作業をサポートします。

インテル Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H、インテル® Arc™ グラフィックス 140T、16GB メモリ、500GB SSD を搭載する「DAIV Z4-I7I01SR-B」は、199,800円（税込）より、AMD Ryzen™ AI 9 365 プロセッサ、AMD Radeon™ 880M GPU、16GB メモリ、500GB M.2 NVMe SSD を搭載する「DAIV Z4-A9A01SR-B」は、189,800 円（税込）より、マウスコンピューターWEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune:Garage 大阪、電話通販窓口、法人営業窓口、マウスコンピューター製品お取り扱いの販売店様にて販売いたします。

DAIV Z4-I7I01SR-B : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4i7i01srbfaw101dec/>
DAIV Z4-A9A01SR-B : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4a9a01srbgew101dec/>
DAIV ホームページ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/daiv/>

■製品特長

■使用用途に合わせて選択可能、インテル CPU と、AMDCPU の2モデル展開


本シリーズは、使用用途に合わせてお選びいただけるように、インテル CPU と、AMDCPU の2モデル展開になります。インテル Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H を搭載し、マルチタスク性能に優れ、約12.5時間の長時間バッテリー駆動が可能な「DAIV Z4-I7I01SR-B」、AMD Ryzen™ AI 9 365 プロセッサを搭載し、AI 処理に優れ、Microsoft 社が提唱する Copilot+PC 対応の「DAIV Z4-A9A01SR-B」をご用意しました。



※ Copilot+ PC 体験をお楽しみいただくには無料アップデートが必要になります。詳しくは <https://aka.ms/copilotpluspcs> をご覧ください。

■マルチタスク性能と電力効率が向上、インテル Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H 搭載

「DAIV Z4-I7I01SR-B」の CPU は、低消費電力コア「LP-E コア」、高性能コア「P コア」、高効率コア「E コア」の3種類のコアを搭載し、マルチタスク性能と電力効率が向上しているインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H を採用しています。AI 処理専用の NPU を備えており、画像編集や動画制作など、AI サポートに対応したソフトウェアの処理を効率的にアシストします。また、内蔵 GPU にインテル® Arc™ グラフィックス 140T を搭載し、システム全体を使って画像編集の性能を計測する UL Procyon®のベンチマーク計測では、従来製品と比較して約167%性能が向上しています。



<測定環境>


DAIV Z4-I7I01SR-B(本製品):インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H / DDR5-5600 16GB / M.2 SSD 500GB

DAIV Z4-I7I01SR-A(従来製品):インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー / DDR5-5600 16GB / M.2 SSD 500GB

※ スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します

■AI 処理や高負荷な作業を高速化する AMD Ryzen™ AI 9 365 プロセッサ搭載

「DAIV Z4-A9A01SR-B」の CPU は、AMD Ryzen™ AI 9 365 プロセッサを搭載しています。CPU コアと GPU コアに加えて、Ryzen™ AI が内蔵されており、対応するアプリの処理を AI コアがアシストすることで 画像や動画編集などのクリエイティブソフトの処理を高速化します。内蔵 GPU に AMD Radeon™ 880M を搭載し、システム全体を使って画像編集の性能を計測する UL Procyon®のベンチマーク計測では、従来製品と比較して約169%性能が向上しています。



<測定環境>

DAIV Z4-I7I01SR-B(本製品):AMD Ryzen™ AI 9 365 プロセッサ / DDR5-5600 16GB / M.2 SSD 500GB

DAIV Z4-I7I01SR-A(従来製品):インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ / DDR5-5600 16GB / M.2 SSD 500GB

※ スコアは自社測定による参考値です。使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します

■薄型軽量設計の14型モバイルノートパソコン

筐体は、持ち運びやすい14型を採用し、本体の素材に軽量・丈夫なマグネシウム合金を採用しています。「DAIV Z4-I7I01SR-B」、「DAIV Z4-A9A01SR-B」は薄さ19.5mm、「DAIV Z4-I7I01SR-B」は重さ約1.12kg、「DAIV Z4-A9A01SR-B」は重さ約1.14kg の薄軽軽量な筐体を実現しています。



※ 画像のモデルはインテル Core™ Ultra プロセッサモデルになります。

■縦の表示領域が広いアスペクト比16:10の液晶画面に、sRGB 約100%の広色域パネルを搭載

液晶は、アスペクト比16:10、WUXGA（1920×1200ドット）対応のノンフレア液晶を採用しています。縦の表示領域が広く、画面下部に表示することが多い写真や動画編集のサムネイル、タイムラインを開いた状態でも作業領域を圧迫しにくく、3D CADソフトや建築デザインソフトなどの編集作業を快適にします。また、sRGB 約100%の広色域パネルを採用しています。色の再現性・正確性を高めており、写真・動画編集やWEBページの作成、イラスト作成にも向いています。



■Wi-Fi 7と有線 LAN を搭載、状況に応じたネットワークを選択可能

無線 LAN は Wi-Fi 7を採用しています。多数の電波が飛び交う都心部やマンションなどで電波の影響を受けにくく、瞬間的に通信が途切れてネットワークが止まる影響を抑える効果が期待できます。また、安定した通信が行える有線 LAN を搭載し、オンラインミーティングを行いながらネットワーク上のファイルを開くなど、ネットワーク帯域が必要なシーンで有効に活用いただけます。



※ 画像のモデルはインテル Core™ Ultra プロセッサモデルになります。

■ 75Wh の大容量バッテリーと USB Power Delivery 充電器付属

「DAIV Z4-I7I01SR-B」「DAIV Z4-A9A01SR-B」は、75Wh の大容量バッテリーを搭載しています。「DAIV Z4-I7I01SR-B」の動画再生時は約12.5時間^{※1}、アイドル時29.5時間^{※2}のバッテリー駆動が可能になります。「DAIV Z4-A9A01SR-B」は、動画再生時は約9時間^{※1}、アイドル時19.5時間^{※2}のバッテリー駆動が可能になります。

また、100W の USB Power Delivery 対応充電器を付属しており、スマートフォンなどの充電と兼用してお使いいただけます。さらに、設定した値で充電を停止するバッテリーマネージャーアプリを搭載しています。バッテリー容量を最大限使いたい場合や、満充電によるバッテリー寿命の低下を抑制したい場合、長期保管する場合など、状況に合わせて3段階の充電モードからお選びいただけます。

100%充電：頻繁に持ち運ぶ方、バッテリー時間を最大限に使いたい方向け


75%充電：電源に常時接続する、または満充電によるバッテリー寿命の低下を抑制したい方向け

50%充電：パソコンを一か月以上使用しないなど長期保管向け




※ 画像のモデルはインテル Core™ Ultra プロセッサモデルになります。

※1 ※2 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法3.0での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。



■高速転送、画面出力、USB Power Delivery 充電対応のインターフェースを搭載

「DAIV Z4-I7I01SR-B」「DAIV Z4-A9A01SR-B」は、USB Type-C を搭載しています。また、「DAIV Z4-I7I01SR-B」は Thunderbolt™ 4、「DAIV Z4-A9A01SR-B」は、USB 4 を搭載しています。最大40Gbps の高速通信速度を備えており、外部ストレージへのデータ転送をスムーズに行うことができます。さらに、BTO カスタマイズで選択できるドッキングステーション※1を接続することで、画面出力や USB Power Delivery 充電に加え、外部ストレージとの高速通信など、複数の機能を同時に使用することができます。さらに、HDMI 端子と組み合わせることで 3 つの外部ディスプレイに接続いただくことができます。



※ 画像のモデルはインテル Core™ Ultra プロセッサモデルになります。

※1 オプション品は在庫状況により、販売を一時的に停止または販売を終了する場合があります。

■24時間365日無償電話サポートと、3年間無償保証で安心をフルサポート

24時間 365日の無償電話サポートサービス（通話料は別途ご負担となります）と、3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。

※ 3年間無償保証ページ：https://www.mouse-jp.co.jp/store/mcj_service/mcj_service_01.aspx



■製品仕様

モデル名		DAIV Z4-I7I01SR-B
製品型番		Z4I7I01SRBFAW101DEC
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		－
CPU ※4	プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 255H
	詳細	16 Cores (6 P-cores 8 E-cores 2 LPE-cores)コア / 16 スレッド / 2.00GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大 5.10GHz(P-cores) 4.40GHz(E-cores) / 24MB スマートキャッシュ
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	インテル® Arc™ グラフィックス 140T
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア (最大 約 8GB) ※5
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600
ストレージ ※6 ※7	eMMC	－
	M.2 SSD	500GB (NVMe Gen4×4)
	SSD	－
	HDD	－
光学ドライブ ※8		－
チップセット		－
カードリーダー ※9 ※10 ※11		右側面 SD メモリーカードリーダー ※SD Express(SD7.0)対応
パネル	パネル ※12	14 型 液晶パネル (ノングレア / sRGB 比 100% / 60Hz 対応)
	解像度	1,920×1,200 (WUXGA)
外部出力 解像度		(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (60Hz) / (Thunderbolt™ 4)最大 3,840×2,160(60Hz) / 1,677 万色
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース ※13	ディスプレイ ※14	3 (背面 HDMI×1 / Thunderbolt™ 4×1、左側面 USB3.1 Type-C×1) ※15
	USB2.0	－
	USB3.0	3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)
	USB3.1	1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD 入力に対応 ※画面出力に対応) ※16 ※17
	USB3.2	－
	Thunderbolt™ 3	－
	Thunderbolt™ 4	1 (背面 Type-C×1 ※USB PD 入力に対応 ※画面出力に対応) ※16 ※17
	ネットワーク (LAN) ※18	1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)
	サウンド	左側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1)
	無線	Wi-Fi 7 (最大 5.7Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※18 ※19 ※20 ※21

	LTE	—
	指紋センサー	—
WEB カメラ		前面:200 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
マウス		高精度タッチパッド
キーボード		日本語キーボード (89 キー / キーピッチ約 19.05mm / キーストローク約 1.3mm / ホワイ ット LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
電源/バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)
	AC アダプター	100W USB PD 充電器 ※22
動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※23		動画再生: 約 12.5 時間 アイドル状態: 約 29.5 時間 ※24
盗難防止用ロック ※25		1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1)
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]311×225.5×19.5 ※26
梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		403×73×294 (プラスチックレス梱包)
本体重量(kg) ※27		約 1.12kg
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
付属品		マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器
システム・セキュリ ティー機能	セキュリティチップ	Microsoft® Pluton (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※28	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフト ウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (60 日体験版)
	その他	バッテリーマネージャー / Control Center / Nahimic Audio
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※29		約 3.89W / 約 100W / 約 1.17W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ 基準達成率 ※30		12 区分 / 17.1 / (AAA)
適合規格		国際エネルギースタープログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 7 年度)、PSE
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
価格		199,800 円 (税込)

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

- ※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。
- ※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
- ※5 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。
- ※6 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
- ※7 OS データは 500GB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。
- ※8 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
- ※9 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。
- ※10 SDIO カードには対応しておりません。
- ※11 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応しておりません。
- ※12 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※13 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
- ※14 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
- ※15 最大 4 画面を同時出力可能です。
- ※16 100W 以上を出力可能な USB Power Delivery 対応機器からの入力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※17 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。
- ※18 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※19 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
- ※20 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。
- ※21 Wi-Fi 7 を使用するには、Wi-Fi 7 対応機器が必要です。
- ※22 Type-C 形状のポートへの接続が必要になります。
- ※23 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。
- ※24 動作時間は、16GB メモリ/500GB M.2 SSD(NVMe) 搭載時の計測値です。
- ※25 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
- ※26 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
- ※27 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
- ※28 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
- ※29 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。
- ※30 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。
- ※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様異なる場合があります。
- ※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
- ※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

モデル名		DAIV Z4-A9A01SR-B (Copilot+PC)
製品型番		Z4A9A01SRBGEW101DEC
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		－
CPU ※4	プロセッサ	AMD Ryzen™ AI 9 365 プロセッサ
	詳細	10 コア / 20 スレッド / 2.00GHz / 最大 5.00GHz / 24MB L3 キャッシュ
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	AMD Radeon™ 880M
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア ※5
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600
ストレージ ※6 ※7	eMMC	－
	M.2 SSD	500GB (NVMe Gen4×4)
	SSD	－
	HDD	－
光学ドライブ ※8		－
チップセット		－
カードリーダー ※9 ※10 ※11		右側面 SD メモリーカードリーダー ※SD Express(SD7.0)対応
パネル	パネル ※12	14 型 液晶パネル (ノングレア / sRGB 比 100% / 60Hz 対応)
	解像度	1,920×1,200 (WUXGA)
外部出力 解像度		(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (60Hz) / 1,677 万色 / (USB4 Type-C)最大 3,840×2,160 (60Hz) / 1,677 万色
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース ※13	ディスプレイ ※14	3 (背面 HDMI×1、USB4 Type-C×1、左側面 USB3.1 Type-C×1) ※15
	USB2.0	－
	USB3.0	3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)
	USB3.1	1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD 入力に対応 ※画面出力に対応) ※16 ※17
	USB3.2	－
	USB4	背面 Type-C×1 ※USB PD 入力に対応 ※画面出力に対応) ※16 ※17
	Thunderbolt™ 3	－
	Thunderbolt™ 4	－
	ネットワーク (LAN) ※18	1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)
	サウンド	左側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1)
	無線	Wi-Fi 7 (最大 2.8Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※18 ※19 ※20 ※21
	LTE	－

	指紋センサー	—
WEB カメラ		前面:200 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
マウス		高精度タッチパッド
キーボード		日本語キーボード (89 キー / キーピッチ約 19.05mm / キーストローク約 1.3mm / ホワイト LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
電源/バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)
	AC アダプター	100W USB PD 充電器 ※22
動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※23		動画再生: 約 9 時間 アイドル状態: 約 19.5 時間 ※24
盗難防止用ロック ※25		1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1)
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]311×225.5×19.5 ※26
梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		403×73×294 (プラスチックレス梱包)
本体重量(kg) ※27		約 1.14kg
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
付属品		マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器
システム・セキュリティ ー機能	セキュリティチップ	Microsoft® Pluton (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※28	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (60 日体験版)
	その他	バッテリーマネージャー / Control Center / Nahimic Audio
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時 ※29		約 5.04W / 約 100W / 約 2.66W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年 度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基 準達成率 ※30		12 区分 / 26.1 / (AA)
適合規格		国際エネルギースタープログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 7 年度)、PSE
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
価格		189,800(税込)

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

- ※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
- ※5 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。
- ※6 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
- ※7 OS データは 500GB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。
- ※8 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
- ※9 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。
- ※10 SDIO カードには対応しておりません。
- ※11 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応しておりません。
- ※12 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※13 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
- ※14 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
- ※15 最大 4 画面を同時出力可能です。
- ※16 100W 以上を出力可能な USB Power Delivery 対応機器からの入力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※17 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。
- ※18 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※19 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
- ※20 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。
- ※21 Wi-Fi 7 を使用するには、Wi-Fi 7 対応機器が必要です。
- ※22 Type-C 形状のポートへの接続が必要になります。
- ※23 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。
- ※24 動作時間は、16GB メモリ/500GB M.2 SSD(NVMe) 搭載時の計測値です。
- ※25 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
- ※26 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
- ※27 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
- ※28 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
- ※29 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。
- ※30 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。
- ※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様異なる場合があります。
- ※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
- ※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。