

News Release

## MousePro、ブランド創立15周年 選ばれ続けて15年、「これでいい」、より「これがいい。」へ



株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：裏 秀樹、本社：東京都千代田区）が展開する、国内生産・国内サポートと、幅広い業種で導入実績を持つビジネスパソコンブランド「MousePro」（呼称：マウスプロ）は、2026年2月に創立15周年を迎えました。これまでご導入いただいた多くの企業・団体の皆さんに、心より感謝申し上げます。

MouseProは2011年の誕生以来、「現場の声を反映した確かな品質」「柔軟なカスタマイズ性」「安心の国内生産・国内サポート」を柱に、法人のお客様の業務環境に寄り添いながら進化を続けてまいりました。15周年という節目を迎える本年は、年間を通じて周年施策や記念企画を展開し、法人のお客様により大きな価値をお届けします。

2月6日、ブランドの歩みと未来への意志を象徴する新たな15周年ロゴを発表するとともに、MousePro製品・サービスを通じて「十分ではなく最適」と感じていただける価値をお届けしたい想いから、「これでいい」より、「これがいい。」という新たなブランドメッセージを掲げます。あわせて、15周年特設ページや機能的にご使用いただけるオリジナル壁紙など、周年クリエイティブを順次公開してまいります。

また、周年企画キャンペーン第一弾として「MousePro 15周年限定モデル」を数量限定で発売いたします。約1.16kgの軽量ボディ、13.3型有機ELディスプレイ、堅牢性（MIL-STD-810H）など、持ち運びの多いビジネスユーザー・クリエイティブ用途にも応える仕様を備えた15周年ならではの特別構成になります。

さらに、2月6日より法人向けアフターサポートを拡充し、法人専用のサポート体制を新設するとともに、初期不良時の交換対応の明確化や、保証メニューの購入後カスタマイズへの対応など、ビジネス利用における安心をより一層強化いたします。

15周年を迎えるMouseProは、「これでいい」より、「これがいい。」と選ばれるブランドとして、これからも法人のお客様の生産性向上と働く環境の進化を支え続けてまいります。

MousePro15周年特設ページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/business/solutions/mousepro.aspx>

MouseProホームページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/mousepro/>

## ■ 15周年、その先へ。ロゴとメッセージに込めた新たな決意

---

MouseProは、2026年2月に、ブランド誕生から15周年を迎えます。この節目にあたり、ブランドの歩みと未来への意志を象徴する新たな15周年ロゴを制作しました。このロゴは2025年にリニューアルしたミニタワーケースを、ブランドの象徴的なモチーフとして取り入れました。親しみやすさと信頼感をあわせもつ存在でありたいという想いを表現しています。

また、MousePro15周年を機に、初めてブランドメッセージを掲げます。MousePro 製品が持つカスタマイズ性や豊富なラインアップを軸に、多様な法人のお客様のご要望に確実に応えていく姿勢を明確に示すものです。法人向け製品・サービスを通じて、お客様が使いたい・安心できる・選びたいと感じる体験と、これで十分ではなくこれが最適だと感じていただける価値をお届けしたいという想いから、「これでいい」より「これがいい。」という新しいブランドメッセージを打ち出します。

15年の歩みを礎に、これからも法人のお客様の“最適”を更新し続けるブランドとして、MouseProはさらなる価値提供に取り組んでまいります。



## ■ 15周年を記念した限定製品とオリジナルアイコン整理 PC壁紙をリリース

---

2月6日にMousePro15周年特設ページを立ち上げ、同時に記念キャンペーンを実施いたします。特設ページでは以下の内容を順次展開します。

### ① 15周年企画キャンペーン第一弾

約1.16kgの携行しやすいボディに、有機ELディスプレイを搭載した13.3型モバイルノートパソコン「MousePro 15周年限定モデル」を発売いたします。

・MousePro C3-I7U01BK-A (MousePro 15周年限定モデル)

OS : Windows 11 Pro 64ビット (PKIDラベル貼付対応)

CPU : インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー

メモリ : 16GB

M.2 SSD : 256GB (NVMe)

グラフィックス : インテル® UHD グラフィックス

販売価格 : 159,280円 (税込)

販売台数 : 150台限定

製品URL : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmpro-c3i7u01bkacaw101dec15th/>



・MousePro C3-I7U01BK-A (MousePro 15周年ディスプレイセットモデル)

OS : Windows 11 Pro 64ビット (PKIDラベル貼付対応)

CPU : インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー

メモリ : 16GB

M.2 SSD : 256GB (NVMe)

グラフィックス : インテル® UHD グラフィックス

セット液晶 : iiyama ProLite XUB2492HSU-B6

販売価格 : 203,280円 (税込)

製品URL : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmpro-c3i7u01bkacaw102dec15th/>



## ② アイコン整理 PC 壁紙



デスクトップ上のアイコン整理をサポートする壁紙を、2月16日以降配布開始予定です。背景画像内に区画を配置することで、アイコンを置く位置が視覚的に分かりやすくなり、自然と整ったレイアウトを保てる点が特長です。「プロジェクト」「進行中」「完了」など、用途に応じたエリア分けが可能なため、フォルダやショートカットの分類がスムーズになり、デスクトップが散らかりにくくなります。日常的にパソコンを使用するユーザーの作業効率向上に寄与する、実用性の高い壁紙です。

## ■ 法人向けサポートを強化

---

MousePro は 15 周年を迎えるにあたり、法人のお客様の利用環境に寄り添ったサポート体制をさらに強化いたします。法人のお客様から寄せられるさまざまなニーズに応えるため、2026 年 2 月 6 日より、以下 3 つの取り組みを順次開始いたします。あわせて、今後とも多様化するニーズに的確かつ継続的に対応してまいります。

### ① 法人のお客様専用アフターサポート窓口の新設

法人のお客様は大量導入や複数拠点運用など、個人利用とは性質の異なるお問い合わせが発生しやすく、「万が一の故障の場合はオンライン対応を希望したい」「大量導入環境への影響を最小限に抑えたい」といった高度なサポート要望が多く寄せられていました。こうしたニーズにお応えするため、法人のお客様専用のアフターサポート電話窓口を新設し、専門スタッフによる丁寧かつ迅速な対応体制を整備します。

### ② 初期トラブル時のサービス拡充、修理に加えて新製品交換対応を追加

導入後、万が一、初期不良やトラブルが発生した際、従来の修理対応に加え、新製品への交換対応もお選びいただけるようになりました。MousePro ブランド製品（一部除く）を対象に、状況に応じて「修理」または「新製品交換」のいずれか、お客様にとって最適な方法をご選択いただけます。

これにより、法人のお客様にとって重要なダントンタイムの最小化や、大量導入環境でのリスク低減を実現し、より安定した運用を支援いたします。

### ③ ご購入後の「保証延長・修理メニューアップグレード」への対応強化

導入後の運用スタイルや利用環境の変化に柔軟に対応できるよう、MousePro ブランド製品（一部除く）を対象に、購入後 1 か月以内であれば、有償にて保証期間や修理メニューを追加・変更できる新しい仕組みを導入いたします。

これまで、延長保証や修理方法の変更は「購入時のみ」の選択でしたが、今回の対応強化により、導入後に必要性が生じた場合でも、最適なサポート体制へアップグレードできるようになります。

#### ■ 変更可能な保証・サポートメニュー

3 年保証から、5 年保証への延長

長期運用を見据えたリスク軽減と、資産としてのパソコンの寿命をより長く確保することが可能です。

センドバックからオンライン、ピックアップへの変更

修理受付の方法について、お客様発送のセンドバック修理から、その場で修理を行うオンライン対応、故障品をお預かりするピックアップ対応へ変更でき、復旧スピードを重視する現場や、多拠点・大量導入の企業にも柔軟に対応します。

選択可能な保証・サポートメニューについては、今後もさらに拡充に向け検討を進めてまいります。

## ■マウスコンピューターの取り組みについて



<https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea5280000/>

## ■製品仕様

モデル名		MousePro C3-I7U01BK-A (MousePro 15周年限定モデル)
型番		C3I7U01BKACAW101DEC15TH
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット (PKIDラベル貼付対応) ※2 ※3 ※4
オフィスソフトウェア		—
CPU ※5	プロセッサー	インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー
	コア数	10 Cores (6 P-cores 4 E-cores)
	スレッド数	16
	標準動作周波数	2.40GHz(P-cores) / 1.80GHz(E-cores)
	最大動作周波数	4.90GHz(P-cores) / 3.60GHz(E-cores)
	キャッシュメモリ	24MB スマートキャッシュ
NPU		—
グラフィックス ※5	グラフィック・アクセラレーター	インテル® UHD グラフィックス
	GPU 切替え機能	—
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア (最大 約 8GB) ※6
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5200
ストレージ ※7 ※8	eMMC	—
	M.2 SSD	256GB (NVMe)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ ※9	ドライブ仕様	—
	書き込み対応	—

チップセット		—
カードリーダー ※10 ※11 ※12		左側面：microSD メモリーカードリーダー ※UHS-I 対応
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
表示パネル	パネル ※13	13.3 型 パネル (グレア / 60Hz 対応 / アスペクト比 16:9)
	解像度	1,920×1,080 (フル HD)
	機能	DCI-P3 100% / 有機 EL / 400nit
インターフェース・端子 ※14	映像出力 ※15	右側面：HDMI×1 / USB 3.2 Gen 2 Type-C×2 ※16 (HDMI)最大 3,840×2,160(30Hz) / (USB 3.2 Gen 2 Type-C) 最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
		右側面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2 ※各端子は画面出力に対応 ※17
	USB Type-A	右側面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 左側面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1
	ネットワーク(LAN) ※18	1 (左側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45) ×1 ※は WOL 対応)
	無線 ※18 ※19 ※20	Wi-Fi 6E( 最大 2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※21
	LTE	—
	サウンド	左側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1)
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×1 (空き 0)
	2.5 インチ	—
	スリム光学ドライブ	—
WEB カメラ		前面:500 万画素( Windows Hello 顔認証対応 )
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
センサー		—
入力デバイス	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド
	キーボード	日本語キーボード (86 キー / キーピッチ約 19.1mm / キーストローク約 1.2mm / ホワイト LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
電源		バッテリーまたは 65W USB PD 充電器 ※22
バッテリー	種類	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量：100% / 80% / カスタム：充電開始と充電停止の値を設定可能)
	容量	50Wh

	動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※23	動画再生: 約 3.5 時間 アイドル状態: 約 10.5 時間 ※24
	充電時間	約 3 時間
消費電力 標準時 / 最大時 / スリープ時 ※25		約 7.05W / 約 65W / 約 0.83W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※26		12 区分 / 21.5 / (AAA)
盗難防止用ロック ※27		1 (左側面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1)
本体カラー/仕様		ブラック
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]305.8×211×21 ※28
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		365×79×264 (プラスチックレス梱包)
本体重量(kg)(標準バッテリー使用時) ※29		約 1.16kg
システム・セキュリティー機能	Windows Hello	顔認証(WEB カメラ)に対応
	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※30	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	—
	その他	Control Center (バッテリーマネージャー内蔵)
付属品	ディスプレイ	—
	拡張ハードウェア	—
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器
防塵防滴性能		—
耐落下性能		—
適合規格		国際エネルギーestarプログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 7 年度)、PSE、MIL-STD-810H(衝撃(梱包時)/低圧(高度)/高温/低温/温度変化/湿度/振動/船舶振動)
使用環境		温度 10~35°C、湿度 8~80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
販売価格 (税込)		159,280 円

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

※4 製品梱包箱に PKID バーコード情報ラベルを貼付して出荷します。PKID リスト提供サービスではありません。

※5 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※6 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

※7 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※8 OS データは 256GB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。

※9 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※10 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。

※11 SDIO カードには対応しておりません。

※12 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応しておりません。

※13 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。

※14 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※15 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※16 最大 4 画面を同時出力可能です。

※17 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※18 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※19 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※20 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802.11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※21 Wi-Fi 6E を使用するには、Windows 11 と Wi-Fi 6E 対応機器が必要です。Windows 10 の場合は、Wi-Fi 6 に対応します。

※22 Type-C 形状のポートへの接続が必要になります。

※23 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。

※24 動作時間は、8GB メモリ 256GB M.2 SSD(NVMe)/標準バッテリー 搭載時の計測値です。

※25 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。

※26 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※27 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※28 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※29 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※30 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。

※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

モデル名		MousePro C3-I7U01BK-A (MousePro 15周年ディスプレイセットモデル)
型番		C3I7U01BKACAW102DEC15TH
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット (PKIDラベル貼付対応) ※2 ※3 ※4
オフィスソフトウェア		—
CPU ※5	プロセッサー	インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー
	コア数	10 Cores (6 P-cores 4 E-cores)
	スレッド数	16
	標準動作周波数	2.40GHz(P-cores) / 1.80GHz(E-cores)
	最大動作周波数	4.90GHz(P-cores) / 3.60GHz(E-cores)
	キャッシュメモリ	24MB スマートキャッシュ
NPU		—
グラフィックス ※5	グラフィック・アクセラレーター	インテル® UHD グラフィックス
	GPU 切替え機能	—
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア (最大 約 8GB) ※6
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5200
ストレージ ※7 ※8	eMMC	—
	M.2 SSD	256GB (NVMe)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ ※9	ドライブ仕様	—
	書き込み対応	—
チップセット		—
カードリーダー ※10 ※11 ※12		左側面 : microSD メモリーカードリーダー ※UHS-I 対応
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
表示パネル	パネル ※13	13.3型 パネル (グレア / 60Hz 対応 / アスペクト比 16:9)
	解像度	1,920×1,080 (フル HD)
	機能	DCI-P3 100% / 有機 EL / 400nit
インターフェース・端子 ※14	映像出力 ※15	右側面 : HDMI×1 / USB 3.2 Gen 2 Type-C×2 ※16
		(HDMI)最大 3,840×2,160(30Hz) / (USB 3.2 Gen 2 Type-C) 最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
	USB Type-C	右側面 : USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2 ※各端子は画面出力に対応 ※17

	USB Type-A	右側面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 左側面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1
	ネットワーク(LAN) ※18	1 (左側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45) ×1 ※は WOL 対応)
	無線 ※18 ※19 ※20	Wi-Fi 6E( 最大 2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※21
	LTE	—
	サウンド	左側面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×1 (空き 0)
	2.5 インチ	—
	スリム光学ドライブ	—
	WEB カメラ	前面:500 万画素( Windows Hello 顔認証対応 )
	スピーカー	ステレオ スピーカー(内蔵)
	マイク	デュアルアレイマイク(内蔵)
	センサー	—
入力デバイス	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド
	キーボード	日本語キー(86キー / キーピッチ約 19.1mm / キーストローク約 1.2mm / ホワイト LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
	電源	バッテリーまたは 65W USB PD 充電器 ※22
バッテリー	種類	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量：100% / 80% / カスタム：充電開始と充電停止の値を設定可能)
	容量	50Wh
	動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※23	動画再生: 約 3.5 時間 アイドル状態: 約 10.5 時間 ※24
	充電時間	約 3 時間
	消費電力 標準時 / 最大時 / スリープ時 ※25	約 7.05W / 約 65W / 約 0.83W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※26		12 区分 / 21.5 / (AAA)
盗難防止用ロック ※27		1 (左側面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1)
本体カラー/仕様		ブラック

本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]305.8×211×21 ※28
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		365×79×264 (プラスチックレス梱包)
本体重量(kg)(標準バッテリー使用時) ※29		約 1.16kg
システム・セキュリティ機能	Windows Hello	顔認証(WEB カメラ)に対応
	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※30	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	—
	その他	Control Center (バッテリーマネージャープラス内蔵)
付属品	ディスプレイ	[ 23.8 型 IPS 方式パネル ] iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 ( ブラック / 1920×1080 / DisplayPort,HDMI / 昇降・縦横 90°回転 対応)
	拡張ハードウェア	—
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器、[ USB 有線 ] オリジナルマウス ( ブラック / オプティカル / スクロール機能付 3 ボタン )、 [ USB 有線 ] 法人向けオリジナルキーボード ( 109 日本語キー / Copilot キー搭載 / 1.8m ケーブル仕様 )
防塵防滴性能		—
耐落下性能		—
適合規格		国際エネルギーestarプログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 7 年度)、PSE、MIL-STD-810H(衝撃(梱包時)/低圧(高度)/高温/低温/温度変化/湿度/振動/船舶振動)
使用環境		温度 10~35℃、湿度 8~80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
販売価格 (税込)		203,280 円

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

※4 製品梱包箱に PKID バーコード情報ラベルを貼付して出荷します。PKID リスト提供サービスではありません。

※5 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※6 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

※7 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※8 OS データは 256GB (NVMe)にインストールされます。

※9 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※10 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。

※11 SDIO カードには対応しておりません。

※12 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応しておりません。

※13 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。

※14 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※15 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※16 最大 4 画面を同時出力可能です。

※17 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※18 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※19 心臓ベースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※20 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802.11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※21 Wi-Fi 6E を使用するには、Windows 11 と Wi-Fi 6E 対応機器が必要です。Windows 10 の場合は、Wi-Fi 6 に対応します。

※22 Type-C 形状のポートへの接続が必要になります。

※23 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。

※24 動作時間は、8GB メモリ 256GB M.2 SSD(NVMe)/標準バッテリー 搭載時の計測値です。

※25 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。

※26 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※27 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※28 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※29 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含まれません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※30 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。

※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。