

News Release

DAIV、高性能と携帯性を両立 15.3型 Copilot+ PC「DAIV Z5」シリーズ販売開始 ～超薄型・軽量設計で RTX™ 5060・5070 Laptop GPU 搭載～



「DAIV Z5」シリーズ

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長 奥 秀樹、本社 東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、高性能と機能性でプロの制作現場を支える、クリエイター向けブランド「DAIV」（呼称：ダイブ）より、15.3 型クリエイター向け Copilot+ PC「DAIV Z5」シリーズを、8 月 6 日（木）午後 3 時より販売開始いたします。

本製品は、持ち運びやすい薄型・軽量ボディに、NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU または NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU を搭載しています。さらに、マッシュペーパーチャンバーによる高効率な冷却機構により、最大 115W での安定した動作を実現し、高負荷なクリエイティブワークにも対応します。

音楽制作や映像編集、3DCG 制作、CAD 設計、データサイエンスなど、高い処理性能が求められるクリエイティブワークを、オフィスや自宅だけでなく外出先でも快適に行える、クリエイターの創作活動を場所を選ばず支える一台です。

一例として、「DAIV Z5-I7G60SR-A」は、インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H、NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU、16GB メモリ、500GB NVMe Gen4×4 M.2 SSD を搭載し、459,800 円（税込）より、「DAIV Z5-I7G70SR-A」は、インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H、NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU、16GB メモリ、500GB NVMe Gen4×4 M.2 SSD を搭載し、489,800 円（税込）より、マウスコンピューターWEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口にて 8 月 6 日（木）より販売開始いたします。

※ マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune:Garage 大阪での展示開始時期は店舗により異なります。

※ 本リリースの画像はイメージとなります。

「DAIV Z5」シリーズページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/r/ra3033073/>

DAIV ホームページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/daiv/>

■製品特長

■基板全体を冷却するマッシュベイパーチャンバー搭載、高性能と携帯性を両立

本製品は、基板全体を効率的に冷却するマッシュベイパーチャンバーを採用し、CPU や GPU を含む基板全体の冷却性能を高めることで、動画編集や 3DCG、CAD 設計などの長時間高負荷のかかる作業においても安定したパフォーマンスを維持します。さらに、冷却機構の省スペース化により本体の薄型化にも貢献しています。高性能な CPU、GPU を搭載しながら最薄部 16.2mm、約 1.53kg の薄型軽量設計を実現し、従来の 16 型 DAIV 製品※と比較して約 2.3mm の薄型化に成功しました。

CPU にはインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H を採用、16 コア 16 スレッド・最大 50TOPS を発揮する NPU を搭載し、高速な処理性能と AI 性能を実現します。さらに、NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU または NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU を搭載しており、動画編集や 3DCG、CAD 設計などの高負荷なクリエイティブワークでも快適な作業環境を提供します。






※ 従来製品「DAIV Z6-I9G70SR-A (NVIDIA Studio 認定 PC)」

■クラウド不要の安心感。マウスコンピューターの「Copilot+ PC」

本製品は、次世代の AI 体験を提供する「Copilot+ PC」です。強力な NPU (Neural Processing Unit) を搭載し、AI 処理をデバイス上で実行することができます。クラウド接続に依存せず、オフライン環境でも AI 機能を利用できるため、移動中や外出先など、さまざまなシーンで快適な作業環境を実現します。


再生中の音声を実タイムで翻訳・字幕表示する「Live Captions」や、テキスト入力から画像を生成できる「Image Creator」など、Copilot+ PC ならではの機能を活用することで、日常の作業やクリエイティブワークの効率向上を支援します。

また、機密性の高いビジネスデータや個人データをクラウドへアップロードすることなくデバイス内で処理できるため、セキュリティ面にも配慮した活用が可能となります。



■ 鮮やかな発色と DCI-P3 100%の色再現性を実現する有機 EL パネル

本製品は、DCI-P3 100%の広色域に対応した有機 EL パネルを採用しています。WQXGA（2560×1600）解像度、最大 500nit の高輝度、165Hz のリフレッシュレートにより、画像・映像制作における色確認や細部のチェックを快適に行うことができます。また、屋外など外光の影響を受けやすい環境でも、鮮やかで正確な色表現を実現します。さらに、有機 EL パネル特有の焼き付き現象に配慮し、ダークモードやタスクバーの自動非表示設定を標準で有効化しています。



■ 高速通信で、場所を選ばない快適な制作環境を実現

「DAIV Z5」シリーズは、最大 5.7Gbps の高速通信に対応する Wi-Fi 7 モジュールを搭載し、大容量データのダウンロードやクラウド保存も快適に行えます。また、1Gbps 対応の有線 LAN ポートも備え、利用環境に応じて高速性と安定性を両立したネットワーク接続を行うことができます。



■ Windows Hello 対応プライバシーシャッター付き 500 万画素 Web カメラ

テレワークやオンライン会議で活躍する 500 万画素 Web カメラに、プライバシーシャッターを搭載しました。さらに、顔認証によるパスワードレスログインが可能な Windows Hello に対応し、レンダリングやエンコード処理の待機時間などで席を離れる際も、機密性の高い制作データを扱うパソコンへの不正アクセスを防ぎ、安心して利用できます。



■ マウスコンピューターの取り組みについて



<https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea5280000/>

■製品仕様

モデル名		DAIV Z5-I7G60SR-A
型番		Z5I7G60SRAJDW101DEC
OS ※1		Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		—
CPU ※4	プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ— 356H
	コア数	16 Cores (4 P-cores 8 E-cores 4 LPE-cores)
	スレッド数	16
	標準動作周波数	1.90GHz(P-cores) / 1.50GHz(E-cores) / 1.50GHz(LPE-cores)
	最大動作周波数	4.70GHz(P-cores) / 3.50GHz(E-cores) / 3.30GHz(LPE-cores)
	キャッシュメモリ	18MB スマートキャッシュ
NPU		インテル® AI Boost
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU
	GPU 切替え機能	MS Hybrid + ディスクリートモード ※5
	ビデオメモリ	GDDR7 8GB
メモリ	標準容量	16GB (16GB×1 / シングルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×1) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600
ストレージ ※6 ※7	eMMC	—
	M.2 SSD	500GB (NVMe Gen4×4)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ ※8	ドライブ仕様	—
	書き込み対応	—
チップセット		—
カードリーダー		—
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
表示パネル	パネル ※9	15.3 型 広視野角パネル (グレア / 165Hz 対応 / アスペクト比 16:10)
	解像度	2,560×1,600 (WQXGA)
	機能	DCI-P3 100% / 有機 EL / 500nit / 広視野角
インターフェース・端子 ※10	映像出力 ※11	背面 : HDMI×1 / USB 3.2 Gen 2 Type-C×2 ※12
		(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB 3.2 Gen 2 Type-C) 最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色

	USB Type-C ※13	背面：USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2 ※電源端子側端子のみ USB PD 入出力に対応 ※各端子は画面出力に対応 ※13 ※14
	USB Type-A	右側面：USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※常時給電に対応 左側面：USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※15
	ネットワーク(LAN) ※16	1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1 ※WOL 対応)
	無線 ※16 ※17 ※18	Wi-Fi 7 (最大 5.7Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 6 内蔵
	LTE	—
	サウンド	左側面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×1 (空き 0)
	2.5 インチ	—
	スリム光学ドライブ	—
WEB カメラ		前面:500 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
センサー		—
入力デバイス	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド
	キーボード	日本語キーボード (104 キー / キーピッチ約 18.2mm / キーストローク約 1.3mm / 1 ゾーン設定対応 RGB LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
電源		バッテリーまたは 230W (20V), AC100V (50/60Hz)
バッテリー	種類	リチウムイオン(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量：100% / 80% / カスタム：充電開始と充電停止の値を設定可能)
	容量	60Wh
	動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※19	動画再生：約 7.5 時間 アイドル状態：約 10 時間 ※20
	充電時間	約 2 時間
消費電力 標準時 / 最大時 / スリープ時 ※21		約 7.62W / 約 230W / 約 0.78W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※22		12 区分 / 26.0 / (AA)

盗難防止用ロック ※23		1 (左側面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1)
本体カラー/仕様		シルバー
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]340×261.9×16.2 ※24
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		415×95×315 (プラスチックレス梱包)
本体重量(kg)(標準バッテリー使用時) ※25		約 1.53kg
システム・セキュリティ機能	Windows Hello	顔認証(WEB カメラ)に対応
	セキュリティチップ	Microsoft® Pluton (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※26	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	－
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ 1 年版
	その他	Control Center (バッテリーマネージャープラス内蔵)
付属品	ディスプレイ	－
	拡張ハードウェア	－
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、AC アダプタ
防塵防滴性能		－
耐落下性能		－
適合規格		国際エネルギースタープログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 8 年度)、PSE
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
製品価格		459,800 円 (税込)

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属していません。

※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5 【MS Hybrid】: OS とハードウェアが連動して、動作させるアプリケーションに最適なグラフィックスを自動で選択します。【ディスプレイモード】: 設定でユーザーが動作させるグラフィックスを固定できます。

※6 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※7 OS データは 500GB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。

※8 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※9 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点 (点灯しない点)や輝点 (点灯したままの点)がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。

※10 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※11 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※12 最大 4 画面を同時出力可能です。

※13 本モデルは 100W の USB Power Delivery に対応しています。お手持ちの USB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、パソコン本体から USB Power Delivery 対応機器へ 3A の出力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

※14 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

- ※15 一部常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。
- ※16 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※17 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
- ※18 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。
- ※19 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。
- ※20 動作時間は、16GB メモリ / 500GB M.2 SSD(Gen4) / 標準バッテリー 搭載時の計測値です。
- ※21 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。
- ※22 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。
- ※23 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
- ※24 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
- ※25 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
- ※26 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。
- ※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。
- ※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
- ※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

モデル名		DAIV Z5-I7G70SR-A
型番		Z5I7G70SRAJDW101DEC
OS ※1		Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		—
CPU ※4	プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H
	コア数	16 Cores (4 P-cores 8 E-cores 4 LPE-cores)
	スレッド数	16
	標準動作周波数	1.90GHz(P-cores) / 1.50GHz(E-cores) / 1.50GHz(LPE-cores)
	最大動作周波数	4.70GHz(P-cores) / 3.50GHz(E-cores) / 3.30GHz(LPE-cores)
	キャッシュメモリ	18MB スマートキャッシュ
NPU		インテル® AI Boost
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU
	GPU 切替え機能	MS Hybrid + ディスクリートモード ※5
	ビデオメモリ	GDDR7 8GB
メモリ	標準容量	16GB (16GB×1 / シングルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×1) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600

ストレージ ※6 ※7	eMMC	—
	M.2 SSD	500GB (NVMe Gen4×4)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ ※8	ドライブ仕様	—
	書き込み対応	—
チップセット		—
カードリーダー		—
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
表示パネル	パネル ※9	15.3 型 広視野角パネル (グレア / 165Hz 対応 / アスペクト比 16:10)
	解像度	2,560×1,600 (WQXGA)
	機能	DCI-P3 100% / 有機 EL / 500nit / 広視野角
インターフェース・端子 ※10	映像出力 ※11	背面 : HDMI×1 / USB 3.2 Gen 2 Type-C×2 ※12
		(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB 3.2 Gen 2 Type-C) 最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
	USB Type-C ※13	背面 : USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2 ※電源端子側端子のみ USB PD 入出力に対応 ※各端子は画面出力に対応 ※13 ※14
	USB Type-A	右側面 : USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※常時給電に対応 左側面 : USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※15
	ネットワーク(LAN) ※16	1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1 ※WOL 対応)
	無線 ※16 ※17 ※18	Wi-Fi 7 (最大 5.7Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 6 内蔵
	LTE	—
	サウンド	左側面 : ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×1 (空き 0)
	2.5 インチ	—
	スリム光学ドライブ	—
WEB カメラ		前面:500 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
センサー		—
入力デバイス	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド

	キーボード	日本語キーボード (104 キー / キーピッチ約 18.2mm / キーストローク約 1.3mm / 1 ゾーン設定対応 RGB LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
電源		バッテリーまたは 230W (20V), AC100V (50/60Hz)
バッテリー	種類	リチウムイオン(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量 : 100% / 80% / カスタム : 充電開始と充電停止の値を設定可能)
	容量	60Wh
	動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※19	動画再生: 約 7.5 時間 アイドル状態: 約 10 時間 ※20
	充電時間	約 2 時間
消費電力 標準時 / 最大時 / スリープ時 ※21		約 8.82W / 約 230W / 約 1.03W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※22		12 区分 / 25.8 / (AA)
盗難防止用ロック ※23		1 (左側面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1)
本体カラー/仕様		シルバー
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]340×261.9×16.2 ※24
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		415×95×315 (プラスチックレス梱包)
本体重量(kg)(標準バッテリー使用時) ※25		約 1.53kg
システム・セキュリティ機能	Windows Hello	顔認証(WEB カメラ)に対応
	セキュリティチップ	Microsoft® Pluton (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※26	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ 1 年版
	その他	Control Center (バッテリーマネージャープラス内蔵)
付属品	ディスプレイ	—
	拡張ハードウェア	—
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、AC アダプタ
防塵防滴性能		—
耐落下性能		—

適合規格	国際エネルギースタープログラム 8.0 適合、J-Moss グリーンマーク、グリーン 購入法（令和 8 年度）、PSE
使用環境	温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間	3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
価格	489,800 円（税込）

- ※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。
- ※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
- ※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。
- ※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
- ※5 【MS Hybrid】: OS とハードウェアが連動して、動作させるアプリケーションに最適なグラフィックスを自動で選択します。【ディスクリートモード】: 設定でユーザーが動作させるグラフィックスを固定できます。
- ※6 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
- ※7 OS データは 500GB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。
- ※8 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
- ※9 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※10 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
- ※11 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
- ※12 最大 4 画面を同時出力可能です。
- ※13 本モデルは 100W の USB Power Delivery に対応しています。お手持ちの USB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、パソコン本体から USB Power Delivery 対応機器へ 3A の出力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※14 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。
- ※15 一部常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。
- ※16 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※17 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
- ※18 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。
- ※19 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。
- ※20 動作時間は、16GB メモリ / 500GB M.2 SSD(Gen4) / 標準バッテリー 搭載時の計測値です。
- ※21 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。
- ※22 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。
- ※23 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
- ※24 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
- ※25 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
- ※26 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。
- ※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様異なる場合があります。
- ※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
- ※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。