


News Release

インテル日本法人 50 周年を記念した特別モデル 「G TUNE FZ-I7G80」を発売決定 ～インテルコーポレートカラーLED を採用した特別デザインモデル～



株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長 奥 秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、高性能と安定性でゲーミング体験を進化させる、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE(呼称：ジーチューン)」より、インテル株式会社 50 周年記念モデル「G TUNE FZ-I7G80」の発売を決定いたしました。

本製品は、ケース内部のライティングに、インテルのコーポレートカラーである青色 LED を採用しました。

さらに、サイドパネルにはインテル日本法人 50 周年を記念した特別デザインを施し、記念モデルにふさわしい特別な外観に仕上げました。また、オリジナルのピンバッジ、ステッカー、フィギュアを特典として、※ 50 台限定で販売いたします。

性能面では、ゲームプレイやクリエイティブに必要な高い処理性能を発揮し、幅広い用途に対応します。

G TUNE FZ-I7G80 は、インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus、NVIDIA® GeForce RTX™ 5080、32GB メモリ、1TB SSD を搭載し 500,000 円（税込）より、マウスコンピューターWEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune : Garage 大阪、電話通販窓口にて販売予定です。販売日時につきましては、決定次第、マウスコンピューターの「インテル株式会社 50 周年記念モデル特設ページ」にてお知らせいたします。

※ 後日発送の予定です。

マウスコンピューター「インテル株式会社 50 周年記念モデル」特設ページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea1070600/>

G TUNE ホームページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/g-tune/>

■ インテル株式会社 50 周年記念モデル製品特長

1. インテルコーポレートカラーの青色 LED を採用

インテルを象徴する青色 LED を採用。ケース内部を青く照らし、存在感を演出します。

2. インテルオリジナルのラッピングフィルムを施したケース

ケースにはインテル日本法人 50 周年を記念した特別デザインを施す予定です。

3. 記念グッズを付属

本製品には、ピンバッジ、ステッカー、フィギュアが付属する予定です。※

※ 後日発送の予定です。

■ インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus 搭載

「G TUNE FZ-I7G80」は、インテルの高性能プロセッサー「インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus」を搭載しています。

インテル® Core™ Ultra シリーズは、ゲームをはじめ、動画編集や配信、クリエイティブ制作など、さまざまな用途に対応する高性能プロセッサーであり、「Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus」は、複数の処理を効率よく実行できる高い CPU 性能を備え、ゲームプレイ中の処理や、動画編集、配信など、CPU に高い処理性能が求められる用途で性能を発揮します。

本製品では、この「Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus」に加えて「NVIDIA® GeForce RTX™ 5080」を搭載。CPU と GPU それぞれの高い処理性能を組み合わせることで、ゲームプレイだけでなく、ゲーム映像の録画・編集や配信など、複数の処理を同時に行う用途にも対応できる高性能な構成としています。

インテルのプロセッサーと G TUNE のゲーミングパソコンとしての設計を組み合わせ、ゲームをより快適に楽しみたいユーザーから、ゲーム配信やクリエイティブ制作まで幅広い用途で活用できるモデルとなります。

■ 代表取締役社長 奥 秀樹コメント

インテル日本法人50周年という節目にあたり、これまで日本のパソコン市場の発展を支えてこられたインテルに、心より敬意と感謝を申し上げます。

この50年、CPU の性能向上はパソコンの可能性を大きく広げ、ユーザーのコンピューティング体験を変革してきました。より快適な処理性能を実現することで、仕事やクリエイティブ、そしてゲームなど、パソコンでできることは大きく進化してきたと実感しております。

我々マウスコンピューターも、長年にわたりインテルのプロセッサーを搭載したパソコンをお客さまに届けながら、ものづくりを続けてきました。今回、インテル日本法人50周年という記念すべき節目に、特別なモデルをお届けできることを大変光栄に存じます。

これからもインテルとともに、進化を続けるテクノロジーを通じて、お客さまに新たな価値を提供し、次世代のコンピューティング体験を創出していくことを実現しています。

マウスコンピューターは、これからもインテルとともに成長し、お客さまの期待を超えるものづくりに取り組んでまいります。

■ マウスコンピューターの取り組みについて

5つの安心

選ぶ前・選ぶ時・選んだ後も、ずっと安心。

				
高品質な 国内生産 ^{※1}	あなた仕様に カスタマイズ	3年間の 無償保証	24時間365日 サポート	72時間以内 ^{※2} の修理対応

※1…国産パソコンの生産比率は約70%です。 ※2…保証期間外、修理費は別途必要となります。

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea5280000/>

■仕様書

製品名		G TUNE FZ-I7G8 (Intel 日本法人 50 周年記念モデル)
型番		FZI7G80G8BGDW101DEC1J50
OS ※1		Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		—
CPU ※4	プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 270K Plus
	コア数	24 Cores (8 P-cores 16 E-cores)
	スレッド数	24
	標準動作周波数	3.70GHz(P-cores) / 3.20GHz(E-cores)
	最大動作周波数	5.50GHz(P-cores) / 4.70GHz(E-cores)
	キャッシュメモリ	36MB スマートキャッシュ
CPU クーラー		水冷 CPU クーラー (360mm ラジエーター)
NPU		インテル® AI Boost
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	NVIDIA® GeForce RTX™ 5080
	ビデオメモリ	GDDR7 16GB
メモリ	標準容量	32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	4 (空き×2) / 最大 128GB (32GB×4) / DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600
ストレージ ※5 ※6	M.2 SSD	1TB (NVMe Gen4×4)
	SSD	—
	HDD	—
	ドライブ仕様	—
	書き込み対応	—
光学ドライブ		
チップセット		インテル® Z890 チップセット
カードリーダー		—
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース・端子 ※7	映像出力 ※8	背面 : Thunderbolt 4×2 / DisplayPort×3 / HDMI×1 ※9
		(DisplayPort)最大 7,680×4,320(120Hz) ※10 / (HDMI)最大 7,680×4,320(60Hz) ※10 / (Thunderbolt 4)最大 3,840×2,160(60Hz) / 1,677 万色
	PS/2	—
	USB Type-C	背面 : Thunderbolt 4×2 ※各端子は画面出力に対応 ※各端子は CPU 内蔵グラフィックを使用して出力されます 上面 : USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)×1 ※11

	USB Type-A	背面：USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×4 上面：USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2
	ネットワーク(LAN) ※12	1 (背面 Marvell® AQC113/10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX 対応(RJ-45)×1 ※WOL 対応)
	無線 ※12 ※13 ※14	Wi-Fi 6E(最大 2.4Gbps)対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※15
	サウンド	上面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1、背面：マイク入力×1、ラインイン×1、ラインアウト×1、リアスピーカー×1、センター・サブウーファー×1、SPDIF/オプティカル/角型×1
拡張スロット	PCI Express ×16	3 (空き 1) ※上から 2、3 番目のスロットは×4 動作
	PCI Express ×8	—
	PCI Express ×4	—
	PCI Express ×1	—
拡張ストレージ・ベイ ※16	M.2	Key M(Type2280)×3 (空き 2)
	2.5 インチ	—
	3.5 インチ	シャドウ(2.5 インチ共用)×1 (空き 1)
	5.25 インチ	—
	スリム光学ドライブ	オープン×1 (空き 1)
マウス		—
キーボード		—
スピーカー		—
電源		1000W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® PLATINUM】
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※17		18 区分 / 131.7 / (A)
盗難防止用ロック ※18		1 (背面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1)
本体カラー/仕様		グレー / 強化ガラスサイドパネル
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]約 240×500×479 ※19 [突起物含む]約 240×500×510
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		約 595×580×342
本体重量(kg) ※20		約 18.0kg
システム・セキュリティ ー機能	Windows Hello	—
	セキュリティチップ	インテル® PTT (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※21	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ 1 年版

	その他	Steam クライアントソフト
付属品	ディスプレイ	－
	拡張ハードウェア	－
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード
適合規格		J-Moss グリーンマーク、PSE
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
販売価格		500,000 円（税込）

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※6 OS データは 1TB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。

※7 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※8 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※9 マザーボード側から最大 2 画面、グラフィックスカード側から最大 4 画面を同時出力可能です。

※10 ディスプレisstリーム圧縮使用時

※11 一部 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※12 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※13 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※14 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※15 Wi-Fi 6E を使用するには、Windows 11 と Wi-Fi 6E 対応機器が必要です。Windows 10 の場合は、Wi-Fi 6 に対応します。

※16 搭載するビデオカード・拡張カードによっては拡張ストレージ・ベイに干渉して取り付けられない場合や、ストレージ等の増設ができない場合があります。

※17 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット）A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※18 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※19 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※20 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※21 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様異なる場合があります。

※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。