情報解禁日時：2026 年 11 月 25 日（水）11:00

株式会社マウスコンピューター

News Release

mouse ブランドから新ミニ PC「mouse CA」を発売

～インテリアになじむホワイトの洗練されたデザイン 用途に合わせて選べる 3 モデルをラインアップ～



株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：東 秀樹、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、mouse ブランドの新しいミニ PC「mouse CA」のスタンダードモデルおよびハイエンドモデルを、2026 年 11 月 25 日（水）より発売いたします。なお、エントリーモデルは後日発売を予定しています。

「mouse CA」は、ホワイトを基調としたシンプルで洗練されたデザインを採用した、mouse ブランドの新ミニ PC です。リビングや自宅の書斎、デスク周りなど、さまざまな空間に自然になじみます。日常使いのパソコンとしてはもちろん、仕事用のサブパソコンや、法人のオフィス・会議室・受付など、限られた設置スペースを有効活用したいシーンにも適しています。

本製品は、2026 年 6 月 23 日に開催した「Mouse Communication Partner Conference」にて新製品ロードマップの一つとして紹介した、ミニ PC で、ホワイトカラーの洗練された筐体を採用した新シリーズとして紹介されました。

このたび、発表から開発を進めてきた「mouse CA」が、いよいよ製品として登場します。

近年、パソコンの設置スペースを抑えられるミニ PC は、家庭での普段使いや在宅ワーク、オフィスでの業務用端末など、幅広い用途で注目されています。一方で、製品選びにおいては、サイズや価格だけでなく、デザイン性や性能、購入後のサポート体制を重視するニーズもあります。「mouse CA」は、こうしたニーズに応えるため、リビングやホームオフィスにも自然に馴染むホワイトカラーを採用。用途に合わせて選べる 3 種類の CPU をラインアップし、置く場所を選ばない本体に充実した接続端子やマルチディスプレイ対応など、日常使いからビジネスまで幅広く活用できる機能を備えています。

モデルの一例として、mouse CA-A7A01 は、AMD Ryzen™ 7 255 プロセッサ、AMD Radeon™ 780M、16GB メモリ、256GB SSD を搭載し、 189,800 円（税込）より、マウスコンピューターWEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune：Garage 大阪、電話通販窓口にて販売いたします。

mouse CA ページ：
https://www.mouse-jp.co.jp/store/r/ra3013016/

mouse ホームページ：
https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/mouse/

■暮らしにも、仕事にも。置く場所を選ばないサイズのホワイトボディ

「mouse CA」は、本体寸法　幅 130.48×奥行き 130.47×高さ 49.9 (mm)の筐体に、清潔感のあるホワイトカラーを採用しました。

リビングや書斎、ホームオフィスなど、さまざまな空間に自然に馴染むシンプルなデザインが特長です。デスク上の限られたスペースにも収まりやすい本体サイズで、設置場所の選択肢を広げます。

また、VESA マウントを利用することで、対応する液晶ディスプレイの背面への取り付けも可能。デスク周りをすっきりと整理したい場合や、受付端末、デジタルサイネージなど、本体を目立たせずに設置したい用途にも活用できます。





■用途に合わせて選べる 3 つの性能

「mouse CA」は、日常使いに適したエントリーモデルから、仕事やクリエイティブ用途にも対応するパフォーマンスモデルまで、3 種類の CPU を搭載したモデルをラインアップしています。

エントリーモデルには「AMD Ryzen™ 5 3501U」、スタンダードモデルには「AMD Ryzen™ 5 6600H」、パフォーマンスモデルには「AMD Ryzen™ 7 255」を採用しました。 ※エントリーモデルは後日発売

Web 閲覧や動画視聴、メール、一般的な事務作業などの日常的な用途から、複数のアプリケーションを使用するオフィスワーク、写真編集やフル HD 動画編集まで、使用目的に合わせて最適なモデルをお選びいただけます。

ミニ PC でありながら、用途に応じた性能を選択できるため、家庭用のメインパソコンとしてはもちろん、仕事用や 2 台目のパソコンとしても幅広く活用できます。

エントリーモデル

日常使いに、ちょうどいい。

Web閲覧や動画視聴、メール、簡単な表計算、文書作成など、日常的な用途におすすめです。

OS	Windows 11 Home
CPU	AMD Ryzen™ 5 3501U
CPUスペック	4コア/8スレッド 2.1GHz/最大3.7GHz
内蔵グラフィックス	AMD RADEON Vega 8
メモリ	2スロット/最大64GB DDR4-2400 デュアルチャネル
ストレージ	1スロット (PCIe Gen3x4)
USB	USB Type-A × 4 USB Type-C × 1
有線LAN	1G(RJ-45) × 2
無線LAN	Wi-Fi 6
映像出力	DisplayPort v1.4 × 1 HDMI v2.1 × 1

スタンダードモデル

仕事も、クリエイティブも。

複数アプリを使ったオフィスワークから、写真編集や軽めの動画編集まで対応します

OS	Windows 11 Home
CPU	AMD Ryzen™ 5 6600H
CPUスペック	6コア/12スレッド 3.3GHz/最大4.5GHz
内蔵グラフィックス	AMD RADEON 660M
メモリ	オンボード/16GB LPDDR5-6400
ストレージ	2スロット (PCIe Gen4x4)
USB	USB Type-A × 4 USB Type-C × 1
有線LAN	1G(RJ-45) × 2
無線LAN	Wi-Fi 6E
映像出力	DisplayPort v1.4 × 1 HDMI v2.1 × 1

パフォーマンスモデル

より快適に、幅広い用途に。

高き処理性能で、フルHD動画編集や複数のアプリ利用も快適。

OS	Windows 11 Home
CPU	AMD Ryzen™ 7 255
CPUスペック	8コア/16スレッド 3.8GHz/最大4.9GHz
内蔵グラフィックス	AMD RADEON 780M
メモリ	2スロット/最大64GB DDR5-5600 デュアルチャネル
ストレージ	2スロット (PCIe Gen4x4)
USB	USB Type-A × 4 USB Type-C × 1
有線LAN	2.5G(RJ-45)×2
無線LAN	Wi-Fi 6E
映像出力	DisplayPort v1.4 × 1 HDMI v2.1 × 1

■ワイヤレスで、もっと自由に。有線で、しっかりつながる

無線 LAN は、エントリーモデルが Wi-Fi 6、スタンダードモデルとパフォーマンスモデルが Wi-Fi 6E に対応しています。

LAN ケーブルを引きにくい場所にも設置しやすく、リビングや寝室など、暮らしに合わせて置き場所を選べます。動画視聴やネットショッピング、オンライン学習、ビデオ通話など、家庭でのさまざまなオンライン利用を快適に支えます。

また、有線 LAN 端子を2基搭載。通常のインターネット接続はもちろん、社内ネットワークと機器用ネットワークなど、目的の異なる2つのネットワークを使い分ける構成にも対応できます。

ワイヤレスの自由さと有線接続の安定性を、利用環境に合わせて選択できます。

※Wi-Fi 6E の利用には対応するルーターが必要です。通信速度および接続状況は、ご利用のネットワーク環境、接続機器、電波状況などによって異なります。




■置く場所に困らない本体に、充実のインターフェースを搭載


小型の筐体ながら、USB Type-A 端子4基と USB Type-C 端子1基の合計5基の USB 端子を搭載。キーボードやマウス、外付けストレージなど、日常的に使用する周辺機器をまとめて接続できます。

映像出力には DisplayPort 1.4と HDMI 2.1を搭載。さらに、DisplayPort Alt Mode に対応した USB Type-C 端子を利用することで、最大3画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。

複数の資料やアプリケーションを同時に表示したいオフィスワークや、動画を見ながら情報を調べるといった家庭での利用にも便利です。

パフォーマンスモデルでは、USB Type-A 端子に加え、USB 4対応の Type-C 端子を搭載。有線 LAN も2.5Gbps に対応するなど、モデルごとに用途に応じたインターフェースを備えています。





■小さな一台、使い方はいろいろ

コンパクトで設置場所を選ばない「mouse CA」は、家庭からオフィスまで、さまざまなシーンで活用できます。
家庭では、動画視聴やネットショッピング、調べものなどの日常使いに。家族で共有するパソコンとしても便利です。
仕事では、資料作成や Web 会議、事務作業、在宅ワークなどの業務用パソコンとして活躍します。
また、すでにノートパソコンやデスクトップパソコンをお持ちの方にとっても、リビングや寝室、書斎などに設置するサブパソコンとしておすすめです。
法人用途では、受付端末や共用端末、デジタルサイネージなど、省スペース性が求められる場所にも設置できます。
パソコンを置くスペースや利用目的に合わせて、自由な使い方を実現します。



■マウスコンピューターの取り組みについて



https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea5280000/

■仕様書

製品名		mouse CA-A5A01
型番		CAA5A01WSB0AW101DEC
OS ※1		Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		–
CPU ※4	プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 3501U プロセッサ
	コア数	4
	スレッド数	8
	標準動作周波数	2.10GHz
	最大動作周波数	3.70GHz
	キャッシュメモリ	4MB L3 キャッシュ
CPU クーラー		–
NPU		–
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	AMD Radeon™ Vega 8 グラフィックス
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア ※5
メモリ	標準容量	8GB (8GB×1 / シングルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×1) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR4-2400
ストレージ ※6 ※7	M.2 SSD	128GB (NVMe)
	SSD	–
	HDD	–
光学ドライブ ※8	ドライブ仕様	–
	書き込み対応	–
チップセット		–
カードリーダー		–
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース・端子 ※9	映像出力 ※10	前面：USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、背面：DisplayPort×1 / HDMI×1 ※11
		(DisplayPort)最大 3,840×2,160(120Hz) / (HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB 3.2 Gen 2 Type-C)最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
	PS/2	–
	USB Type-C ※13	前面： USB 3.2 Gen 1 (10Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※USB PD 入力に対応 ※画面出力に対応 ※CPU 内蔵グラフィックを使用して出力されます ※12 ※13 ※14
	USB Type-A	前面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 背面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 2.0×1
	ネットワーク(LAN) ※15	2 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×2 ※は WOL 対応) ※WOL はシャットダウン時のみ対応しております。

	無線 ※15　※16 ※17	Wi-Fi 6 対応 (IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n 最大 2.4Gbps 対応 ※連続 160MHz 帯域 Wi-Fi 6 対応機器が必要) + Bluetooth 5 内蔵
	サウンド	前面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1
拡張スロット	PCI Express ×16	−
	PCI Express ×8	−
	PCI Express ×4	−
	PCI Express ×1	−
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×1 (空き 0)
	2.5 インチ	−
	3.5 インチ	−
	5.25 インチ	−
	スリム光学ドライブ	−
マウス		−
キーボード		−
スピーカー		−
電源		65W(19V) AC100V(50/60Hz)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※18		15 区分 / 37.1 / (A)
盗難防止用ロック ※19		−
本体カラー/仕様		ホワイト
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]130.48×130.47×49.9 ※20 [突起物含む]130.48×130.47×49.9
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		約 185×265×130
本体重量(kg) ※21		約 0.42kg
システム・セキュリティー機能	Windows Hello	−
	セキュリティチップ	fTPM (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※22	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	−
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ 1 年版
	その他	−
付属品	ディスプレイ	−
	拡張ハードウェア	−
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、AC アダプタ、VESA 固定用金具
適合規格		J-Moss グリーンマーク、PSE
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
販売価格		99,800 円（税込）

※1　本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2　セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3　OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

※4　出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5　搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

※6　標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byte の3乗換算であり、1GB=1024Byte の3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※7　OS データは128GB (NVMe)にインストールされます。

※8　光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※9　ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※10　接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※11　最大3画面を同時出力可能です。

※12　各端子は常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。

※13　本モデルは60W の USB Power Delivery に対応しています。お手持ちの USB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

※14　各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※15　実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※16　心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※17　本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※18　エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット) A は達成率100%以上110%未満、AA は達成率110%以上140%未満、AAA は達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※19　記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※20　[本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※21　標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※22　PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※　仕様は予告なく変更となることがあります。

※　使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。

※　動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※　ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

製品名		mouse CA-A5A01
型番		CAA5A01WSBCBW101DEC
OS ※1		Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		–
CPU ※4	プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 6600H プロセッサ
	コア数	6
	スレッド数	12
	標準動作周波数	3.30GHz
	最大動作周波数	4.50GHz
	キャッシュメモリ	16MB L3 キャッシュ
CPU クーラー		–
NPU		–
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	AMD Radeon™ 660M
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア ※5
メモリ	標準容量	16GB (オンボード 16GB)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	0 (空き×0) / 最大 16GB(オンボード 16GB) ※オンボードメモリ増設不可
	メモリ動作	LPDDR5-6400
ストレージ ※6 ※7	M.2 SSD	256GB (NVMe)
	SSD	–
	HDD	–
光学ドライブ ※8	ドライブ仕様	–
	書き込み対応	–
チップセット		–
カードリーダー		–
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース・端子 ※9	映像出力 ※10	前面：USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、背面：DisplayPort×1 / HDMI×1 ※11
		(DisplayPort)最大 3,840×2,160(144Hz) / (HDMI)最大 3,840×2,160(144Hz) / (USB 3.2 Gen 2 Type-C)最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
	PS/2	–
	USB Type-C ※13	前面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※USB PD 入力に対応 ※画面出力に対応 ※CPU 内蔵グラフィックを使用して出力されます ※12 ※13 ※14
	USB Type-A	前面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2 背面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1、USB 2.0×1
	ネットワーク(LAN) ※15	2 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×2 ※はWOL 対応) ※WOL はシャットダウン時のみ対応しております。
	無線 ※15 ※16 ※17	Wi-Fi 6E(最大 2.4Gbps)対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※18

	サウンド	前面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1
拡張スロット	PCI Express ×16	−
	PCI Express ×8	−
	PCI Express ×4	−
	PCI Express ×1	−
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×2 (空き 1)
	2.5 インチ	−
	3.5 インチ	−
	5.25 インチ	−
	スリム光学ドライブ	−
マウス		−
キーボード		−
スピーカー		−
電源		90W(19V) AC100V(50/60Hz)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※19		15 区分 / 24 / (AAA)
盗難防止用ロック ※20		−
本体カラー/仕様		ホワイト
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]130.48×130.47×49.9 ※21 [突起物含む]130.48×130.47×49.9
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		約 185×265×130
本体重量(kg) ※22		約 0.49kg
システム・セキュリティー機能	Windows Hello	−
	セキュリティチップ	fTPM (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※23	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	−
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ 1 年版
	その他	−
付属品	ディスプレイ	−
	拡張ハードウェア	−
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、AC アダプタ、VESA 固定用金具
適合規格		J-Moss グリーンマーク、PSE
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
販売価格		139,800 円（税込）

※1　本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2　セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3　OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

※4　出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5　搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

※6　標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byte の3乗換算であり、1GB=1024Byte の3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※7　OS データは256GB (NVMe)にインストールされます。

※8　光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※9　ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※10　接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※11　最大3画面を同時出力可能です。

※12　各端子は常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。

※13　本モデルは60W の USB Power Delivery に対応しています。お手持ちの USB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

※14　各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※15　実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※16　心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※17　本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※18　Wi-Fi 6E を使用するには、Windows 11と Wi-Fi 6E 対応機器が必要です。Windows 10の場合は、Wi-Fi 6に対応します。

※19　エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット) A は達成率100%以上110%未満、AA は達成率110%以上140%未満、AAA は達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※20　記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※21　[本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※22　標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※23　PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※　仕様は予告なく変更となることがあります。

※　使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。

※　動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※　ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

製品名		mouse CA-A7A01
型番		CAA7A01WSBECW101DEC
OS ※1		Windows 11 Home 64 ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		–
CPU ※4	プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 255 プロセッサ
	コア数	8
	スレッド数	16
	標準動作周波数	3.80GHz
	最大動作周波数	4.90GHz
	キャッシュメモリ	16MB L3 キャッシュ
CPU クーラー		–
NPU		–
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	AMD Radeon™ 780M
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア ※5
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	2 (空き×0) / 最大 64GB (32GB×2) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600
ストレージ ※6 ※7	M.2 SSD	256GB (NVMe)
	SSD	–
	HDD	–
光学ドライブ ※8	ドライブ仕様	–
	書き込み対応	–
チップセット		–
カードリーダー		–
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース・端子 ※9	映像出力 ※10	前面：USB4 Gen 3×2 Type-C×1、背面：DisplayPort×1 / HDMI×1 ※11
		(DisplayPort)最大 3,840×2,160(144Hz) / (HDMI)最大 3,840×2,160(144Hz) / (USB4 Gen 3×2 Type-C)最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
	PS/2	–
	USB Type-C ※13	前面： USB4 Gen 3×2 (40Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※USB PD 入力に対応 ※画面出力に対応 ※CPU 内蔵グラフィックを使用して出力されます ※12 ※13 ※14
	USB Type-A	前面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2 背面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2
	ネットワーク(LAN) ※15	2 (背面 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×2 ※は WOL 対応) ※WOL はシャットダウン時のみ対応しております。
	無線 ※15 ※16 ※17	Wi-Fi 6E(最大 2.4Gbps)対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※18

	サウンド	前面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1
拡張スロット	PCI Express ×16	−
	PCI Express ×8	−
	PCI Express ×4	−
	PCI Express ×1	−
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×2 (空き 1)
	2.5 インチ	−
	3.5 インチ	−
	5.25 インチ	−
	スリム光学ドライブ	−
マウス		−
キーボード		−
スピーカー		−
電源		120W(19V) AC100V(50/60Hz)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※19		15 区分 / 35.8 / (AA)
盗難防止用ロック ※20		−
本体カラー/仕様		ホワイト
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]130.48×130.47×49.9 ※21 [突起物含む]130.48×130.47×49.9
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		約 185×265×130
本体重量(kg) ※22		約 0.51kg
システム・セキュリティー機能	Windows Hello	−
	セキュリティチップ	fTPM (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※23	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	−
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ 1 年版
	その他	−
付属品	ディスプレイ	−
	拡張ハードウェア	−
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、AC アダプタ、VESA 固定用金具
適合規格		J-Moss グリーンマーク、PSE
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
販売価格		189,800 円（税込）

※1　本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2　セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3　OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

※4　出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※5　搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

※6　標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byte の3乗換算であり、1GB=1024Byte の3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※7　OS データは256GB (NVMe)にインストールされます。

※8　光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※9　ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※10　接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※11　最大3画面を同時出力可能です。

※12　各端子は常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。

※13　本モデルは60W の USB Power Delivery に対応しています。お手持ちの USB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

※14　各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※15　実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※16　心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※17　本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※18　Wi-Fi 6E を使用するには、Windows 11と Wi-Fi 6E 対応機器が必要です。Windows 10の場合は、Wi-Fi 6に対応します。

※19　エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット) A は達成率100%以上110%未満、AA は達成率110%以上140%未満、AAA は達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※20　記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※21　[本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※22　標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※23　PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※　仕様は予告なく変更となることがあります。

※　使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。

※　動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※　ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。