







iiyama NOTE PC LineUp

14.1インチ液晶コンパクトスリムNOTE PCタイプ

CD-R/RWモデル

コンピネーションドライブモデル

NC361RWH

NC361CBH

オープン価格 オープン価格



Celeron 1.10 A GHz/1.20 GHz 搭載のオールインワンNOTE PC登場!

NCシリーズ製品仕様

機種名		NC361RWH	NC361CBH		
フォームファクタ		A4ファイルサイズ 3スピンドルタイプ			
CPU		Intel® Celeron® プロセッサ 1.20GHz	on® プロセッサ 1.20GHz Intel® Celeron® プロセッサ 1.10AGHz		
チップセット		VIA社製 ProSavage PN133T Chipset			
BIOS		Phoenix(Award)BIOS			
1次キャッシュ		32KB(CPU内蔵)			
2次キャッシュ		256KB(CPU内蔵)			
メインメモリ(標準)		PC133対応 128MB SDRAM (128MB SO-DIMM×1/空きスロット×1)			
メインメモリ(最大)		512MB(256MB SO-DIMM×2)			
表示パネル		14.1インチ TFTカラー液晶 約26万色表示 最大解像度 1024×768ドット			
		VIA社製 VT8603T(AGP)Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ(S3 Savage4)			
ビデオ システム*1	本体表示パネル 使用時 *2	640 x 480	最大1,677万色		
		800 × 600	最大1,677万色		
		1024 x 768	最大1,677万色		
	アナログRGB ビデオ出力使用時	640 x 480	最大1,677万色		
			最大1,677万色		
			最大1.677万色		
		1280 ×1024	最大 65,536色		
FDD		スリムタイプ 3.5インチ 2HD(2モード、720KB/1.44MB)			
HDD		約20GB (Ultra-ATA/66対応)	約30GB (Ultra-ATA/66対応)		
		mazoos (onta nini ooxaas)	DVD-ROM・CD-R/RWコンピネーションドライブ:		
メディアドライブ		CD-R/RWドライブ:CD-R書込最大8倍速、CD-RW書換	DVD-ROM最大8倍速、CD-R書込最大8倍速、		
23131313		最大4倍速、CD-ROM読込最大24倍速	CD-RW書換最大4倍速、CD-ROM読込最大24倍速		
サウンド機能		VIA社製 VT82C686B Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ、ステレオスピーカー、マイク			
ブロードバンドポ	-F(LAN)	100BASE-TX/10BASE-T(自動認識)			
FAX/モデム *3		V.90対応(データ通信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps)モデム(AMRモジュール)			
7700 67 24	前面	オーディオCD再生コントロールパネル(早戻し、早送り、停止、再生/一時停止)			
	左側面	FDD×1、メディアドライブ×1、盗難防止ロック(Kensington仕様)×1			
	22.00	ヘッドフォン/ラインアウト共用出力(ステレオ、ミニジャック)*4、光デジタル(S/PDIF)オーディオ出力(丸型)×1、ライン入力			
	右側面	(ステレオ、ミニジャック)x1、キーボード/マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)x1*5、PCカードスロット(Typell)x2(PC-CARD			
インターフェイス		Standard準拠、CardBUS対応)*6、USB1.1(4ピン)×1、赤外線×1、内蔵スピーカボリューム×1			
	背面	USB1.1(4ピン)×1、IEEE1394(4ピン)×1、シリアルボート(D-sub9ピン)×1、			
		パラレルボート(D-sub25ビン)×1、アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ビン)×1、			
		ビデオ出力(コンボジット、RCA)、モジュラジャック(RJ11)×1、LAN(RJ45)×1			
キーボード	1		m)、3ホットキー(メール/インターネット/ユーザ定義アブリ1)		
ポインティングデ	バイス	スクロールバー/2ボタン付タッチパッド			
インジケータ		電源、パッテリ、FDD、HDD、Caps Lock、Num Lock、Scroll Lock			
1227		Fn+F3: 表示切り替え(LCD CRT LCD+CRT)、Fn+F6: 内蔵スピーカミュート、			
ホットキー		Fn+F8: 表示パネル輝度上昇、Fn+F9: 表示パネル輝度低下			
電源		ACアダプタ(AC100~240V, 50/60Hz, 60W, 19V), 専用リチウムイオンバッテリ(8セル)			
消費電力		最大 約70W (ACアダプタ使用時)			
パッテリ駆動時間 *7		約2.5時間			
パッテリ充電時間 *8		約3時間			
パワーマネジメント		エネルギースタープログラム準拠			
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 *9		R区分 0.0021	R区分 0.0023		
外形寸法		308(H)×39-42(W)×268(D)mm(突起部を含まず)			
重量		約3.6Kg(本体+メディアドライブ+バッテリ)			
使用環境		操作時 温度 10~35 湿度 25~80%(結露なきこと)			
主な付属品		ACアダプタ、リカバリCD-ROM、電源ケーブル、取扱説明書、保証書			
初期導入OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition			
り制等八〇つ		WILCIOSOFT WILLIAMS AT HOME EUITION			

*1 ビデオメモリとしてメインメモリから 8MBを使用します。*2 本体の表示/(ネル使用時、ディザリング機能により約1677万色表示を実現します。*3 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対 応しておりません。JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。*4 光デジタルオーディオ出力とコネクを表用します。*5 PS/2仕様のキーボード、マウス、テ ソキーなどが1台の分担接可能です。*6 TYPEIII×1としても使用可能です。*7 社団法人 電子情報技術産業協会の*JEITA/いテリ動作時間測定法(Ver1.0)。による測定。なお、本体のみ、 省電力制御あり、満汚電の場合、ただし、実際の経動時間と使用条件により異なります。*8 本体電源オフ時*9 エネルギー河費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律、省エネ ルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。

当計は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

キなバンドルソフトウェアー覧

分類		ソフトウェア名	NC361RWH	NC361CBH
インターネット	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0 *1		
ドキュメントビューア PDFファイル閲覧		Adobe® Acrobat Reader™ 5.01J		
画像/映像表示·編集	DVDプレーヤー	Intervideo WinDVD™ 3.1		
音楽再生(MP3対応)		Microsoft® Windows Media Player8.0 *1		
CD-R/RWライティングソフ	フト	Aplix WinCDR Lite		
CD-R/RWライティングソ	-	Aplix WinCDR Lite		

^{*1} Microsoft® Windows® XP Home Editionに含まれます。



Microsoft®Windows®XP搭載

最新OS Microsoft® Windows® XP Home Editionを搭載!

LAN機能を標準搭載

プロードバンドポート(LANポート)を標準で搭載。会社内でのLAN や家庭でのCATV・ADSLに最適です。


オールインワンノートだから使いやすさバッグン

DVD-ROM・CD-R/RWコンピネーションモデルとCD-R/RWモデルの2タ イプをご用意。オールインワンならではの使いやすさを体感してください!

NCシリーズインターフェイス









イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell



-ダイヤル **0120-148-633**(携帯電話、PHS可) TEL受付時間 平日 9:00 - 20:00 土日 9:00 - 17:00 (弊社休棄日 8/14・15・16 12/31 1/1・2・3・4 を除く) たと大土曜日でも日曜日でも、困った時にはお電話ください。すぐにつながり、わかりやすくご説明します。

© shop

ホームページ http://www.iiyama-sales.com/ お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意してあります。 フリーダイヤル0120-118-584(携帯電話、PHS可)

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障の原因となることがあります。 ご使用の際このようなことはありませんか コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。 本体ケースが異常に熱い。 焦げくさい臭いがする。 使用中に異常な音や振動などがある。 その他の異常がある。 お願い 故郷や事故防止のため、コンセントからブラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください、 点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

商品について、詳しくは販売店におたずねください。 記載されている製品の内容・仕様・外観・係格は予告なしに変更することがあります。 印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了系願います。 ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。 Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。 インテル、Intel、CeleronおよびIntel Insideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 記載の会社名、商品名は、各社の商標または登 商標です。 価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

このカタログに記載の価格および仕様は、2002年5月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

マ販売 株式会社イーヤ

東 京 本 店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21

TEL: 03-3231-8401(代表) TEL: 06-6886-5421 大阪支店 新潟営業所 TEL: 0255-23-9273 TEL: 052-561-3110 福岡営業所 TEL: 092-761-3488 TEL: 0255-21-5180

テレセールス部 ホームページ http://www.iiyama-sales.com/ お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ